### **Overview**

This file is a specification of the model created by UML definition

# Package List

Full Name	Summary
Requisitos::Requisitos	
Funcionais::Agregador	
Requisitos::Requisitos	
Funcionais::Usuario::Hos	
<u>pede</u>	
Requisitos::Requisitos	
Funcionais::Usuario::Quar	
<u>to</u>	
Requisitos::Requisitos	
Funcionais::Usuario::Res	
<u>erva</u>	
Requisitos::Requisitos	
Funcionais::Usuario::Tipo	
<u>Quarto</u>	
Requisitos::Requisitos	
<u>Inversos</u>	
Requisitos::Requisitos	
Não Funcionais	
Requisitos::Requisitos de	
<u>Negócio</u>	

# [Root] Package

# ► Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador Package

# Requirement List

Name	Туре	Summary
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Bandeira de		cadastro de Bandeira de Cartão
<u>Cartão</u>		
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário a gerenciar
Categoria de		as categorias de contas a pagar e/ou receber
<u>Contas</u>		
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário a gerenciar o

Categoria de		cadastro de categoria de produto
<u>Produto</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar as
Conta do		despesas do hospede
<u>Hospede</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar as
Contas a Pagar		contas a pagar da pousada
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar as
Contas a		contas a receber da pousada
<u>Receber</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
<u>Estadia</u>		cadastro de estadia
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Formas de		cadastro de forma de pagamento
<u>Pagamento</u>		
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
<u>Fornecedor</u>		cadastro de fornecedor
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
<u>Hospede</u>		cadastro de hospede
		·
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Informações da	-	cadastro de informações da pousada
Pousada Pousada		, '
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Produto		cadastro de produtos
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Quarto	, toquii omoni	cadastro de quarto
<del>Quarto</del>		dadono do quanto
Gerenciar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Reserva	. toquitoniont	cadastro de reserva
1000174		5333510 do 10001 va
Gerenciar Tipo	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
de Quarto	oquoo	cadastro de tipo de quarto
ac guarto		padastro de tipo de quarto
<u>Gerenciar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário gerenciar o
Usuário	i redaireilleill	cadastro de usuários do sistema
<u>UsualiU</u>		Cauasiio de usuarios do Sisteriia

# Diagram

# Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador::Requisitos Funcionais Agregadores[Requirement Diagram]




figure 1: Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador::Requisitos Funcionais Agregadores[Requirement Diagram]

### Requirement

RGerenciar Bandeira de Cartão [Requirement]

### Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

**RF040** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de Bandeira de Cartão

RGerenciar Categoria de Contas [Requirement]

#### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

**RF020** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário a gerenciar as categorias de contas a pagar e/ou receber

Regerenciar Categoria de Produto [Requirement]
Namespace Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
ID RF049
Text O sistema deve permitir o usuário a gerenciar o cadastro de categoria de produto
Requirement [Requirement]
Namespace Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
ID RF007
Text O sistema deve permitir o usuário gerenciar as despesas do hospede
RGerenciar Contas a Pagar [Requirement]
Namespace Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
ID RF018
Text O sistema deve permitir o usuário gerenciar as contas a pagar da pousada
Gerenciar Contas a Receber [Requirement]
Namespace Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
ID RF019
Text O sistema deve permitir o usuário gerenciar as contas a receber da pousada
RGerenciar Estadia [Requirement]

```
Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
  ID
      RF006
  Text
      O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de estadia
RGerenciar Formas de Pagamento [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
  ID
      RF011
  Text
      O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de forma de
RGerenciar Fornecedor [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
  ID
      RF010
  Text
      O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de fornecedor
RGerenciar Hospede [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador
  ID
      RF002
```

### Relation (From Source To Target)

**Text** 

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Inserir Hospede	
	су		

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de hospede

Dependen	Alterar Hospede	
су		
Dependen	Excluir Hospede	
су		
Dependen	Visualizar Detalhe	
су	Hospede	
Dependen	Consultar Hospede	
су		
Dependen	Consultar Hospede	
су	para associação	
Dependen	Inserir hospede para	
су	associação	

Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

**RF017** 

**Text** 

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de informações da pousada

RGerenciar Produto [Requirement]

**Namespace** 

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

**RF008** 

**Text** 

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de produtos

RGerenciar Quarto [Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

**RF003** 

**Text** 

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de quarto

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	DeriveReq	Inserir Quarto	
	t		
	DeriveReq	Inserir Quarto	
	t		
	Dependen	Inserir Quarto	
	су		
	Trace	Alterar Quarto	
	Dependen	Alterar Quarto	
	су		
	Dependen	Excluir Quarto	
	су		
	Dependen	Consultar Quarto	
	су		
	Dependen	Visualizar Detalhe	
	су	Quarto	
	Dependen	Consultar Quarto para	
	су	Associação	

# RGerenciar Reserva [Requirement]

### Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

RF005

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de reserva

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	DeriveReq	Inserir Reserva	
	t		
	Dependen	Inserir Reserva	
	су		
	Dependen	Editar Reserva	
	су		

De	penden	Visualizar Detalhe da	
су		Reserva	
De	penden	Consultar Reserva	
су			
De	penden	Cancelar Reserva	
су			

# RGerenciar Tipo de Quarto [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

RF004

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de tipo de quarto

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Inserir Tipo de Quarto	
	су		
	Dependen	Alterar Tipo de Quarto	
	су		
	Dependen	Excluir Tipo de Quarto	
	су		
	Dependen	Consultar Tipo de	
	су	Quarto	
	Dependen	Visualizar Detalhes	
	су	Tipo de Quarto	
	DeriveReq	Consultar Tipo de	
	t	Quarto para	
		Associação	
	Dependen	Consultar Tipo de	
	су	Quarto para	
		Associação	

RGerenciar Usuário [Requirement]

**Namespace** 

Requisitos::Requisitos Funcionais::Agregador

ID

RF001

### Text

O sistema deve permitir o usuário gerenciar o cadastro de usuários do sistema

# Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede Package

# **Requirement List**

Name	Туре	Summary
<u>Alterar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário alterar o
<u>Hospede</u>		cadastro de um hospede.
		Campos de Entrada:
		- Nome;
		- Pais;
		- Estado;
		- Cidade;
		- CEP;
		- Bairro;
		- Complemento;
		- Numero;
		- RG;
		- CPF;
		- Passaporte;
		- Sexo;
		- Data de Nascimento;
		- Email;
		- Telefone;
		- Celular;
		- Modelo veículo;
		- Placa.
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema;
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar os

<u>Hospede</u>		hospedes cadastrados.
		Campos de Entrada:
		- Nome;
		- Email;
		- Telefone;
		- Celular;
		- Documento;
		- Placa de veiculo.
		Campos de Saída:
		- Hospedes filtrados;
		- Mensagem do sistema;
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário a consultar
Hospede para		hospede para associar com outras entidades.
<u>associação</u>		
		Campos de Entrada:
		- Nome;
		- Email;
		- Telefone;
		- Celular;
		- Documento;
		- Placa de veiculo.
		Campos de Saída:
		- Lista Hospedes filtrados;
		- Mensagem do sistema;
Excluir	Requirement	O sistema deve permitir o usuário excluir o
<u>Hospede</u>	·	cadastro de um hospede caso não possua
		associação com outras entidades.
		Campos de Entrada:
		- Hospede a ser excluído.

	Campos de Saída:
	- Mensagem do sistema;
Inserir Requireme	ent O sistema deve permitir o usuário cadastrar um
<u>Hospede</u>	novo hospede.
	Campos de Entrada:
	- Nome (Obrigatório);
	- Pais;
	- Estado;
	- Cidade;
	- CEP;
	- Bairro;
	- Complemento;
	- Numero;
	- RG (Único);
	- CPF (Único);
	- Passaporte (Único);
	- Sexo;
	- Data de Nascimento;
	- Email;
	- Telefone;
	- Celular;
	- Modelo veículo;
	- Placa.
	Campos de Saída:
	- Mensagem do sistema;
Inserir hospede Requireme	ent O sistema deve permitir o usuário inserir um
<u>para</u>	cadastro de um hospede para associação com
associação	a reserva.
	Campos de Entrada:
	- Nome (Obrigatório);
	- Pais;

		- Estado;
		- Cidade;
		- CEP;
		- Bairro;
		- Complemento;
		- Numero;
		- RG (Único);
		- CPF (Único);
		- Passaporte (Único);
		- Sexo;
		- Data de Nascimento;
		- Email;
		- Telefone;
		- Celular;
		- Modelo veículo;
		- Placa.
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema;
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuario visualizar
<u>Detalhe</u>		detalhes do cadastro de um hospede.
<u>Hospede</u>		
		Campo de Entrada:
		- Hospede;
		- Hospede;
		- Hospede; Campos de Saída:
		Campos de Saída:
		Campos de Saída: - Nome;
		Campos de Saída: - Nome; - Pais;
		Campos de Saída:  - Nome;  - Pais;  - Estado;
		Campos de Saída:  - Nome;  - Pais;  - Estado;  - Cidade;
		Campos de Saída:  - Nome;  - Pais;  - Estado;  - Cidade;  - CEP;
		Campos de Saída:  - Nome;  - Pais;  - Estado;  - Cidade;  - CEP;  - Bairro;

	- CPF;
	- Passaporte;
	- Sexo;
	- Data de Nascimento;
	- Email;
	- Telefone;
	- Celular;
	- Modelo veículo;
	- Placa.

# Diagram

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede::Hospede[Requirement Diagram]




figure 2: Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede::Hospede[Requirement Diagram]

### Requirement

RAlterar Hospede [Requirement]

### Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

### **RF012**

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário alterar o cadastro de um hospede.

### Campos de Entrada:

- Nome;
- Pais:
- Estado;
- Cidade;
- CEP;
- Bairro;
- Complemento;
- Numero;
- -RG;
- CPF;
- Passaporte;
- Sexo;
- Data de Nascimento;
- Email;
- Telefone;
- Celular;
- Modelo veículo;
- Placa.

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema;

# RConsultar Hospede [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

ID

**RF015** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário consultar os hospedes cadastrados.

### Campos de Entrada:

- Nome;
- Email;
- Telefone;
- Celular;
- Documento;
- Placa de veiculo.

### Campos de Saída:

- Hospedes filtrados;

- Mensagem do sistema;

### RConsultar Hospede para associação [Requirement]

#### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

ID

**RF016** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário a consultar hospede para associar com outras entidades.

### Campos de Entrada:

- Nome:
- Email:
- Telefone;
- Celular;
- Documento;
- Placa de veiculo.

### Campos de Saída:

- Lista Hospedes filtrados;
- Mensagem do sistema;

### RExcluir Hospede [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

ID

**RF013** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário excluir o cadastro de um hospede caso não possua associação com outras entidades.

### Campos de Entrada:

- Hospede a ser excluído.

Campos de Saída:

- Mensagem do sistema;

### RInserir Hospede [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

```
ID
      RF009
  Text
      O sistema deve permitir o usuário cadastrar um novo hospede.
      Campos de Entrada:
      - Nome (Obrigatório);
      - Pais:
      - Estado:
      - Cidade:
      - CEP;
      - Bairro:
      - Complemento;
      - Numero;
      - RG (Único);
      - CPF (Único);
      - Passaporte (Único);
      - Sexo;
      - Data de Nascimento;
      - Email;
      - Telefone;
      - Celular;
      - Modelo veículo;
      - Placa.
      Campos de Saída:
      - Mensagem do sistema;
Inserir hospede para associação [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede
  ID
      RF026
  Text
      O sistema deve permitir o usuário inserir um cadastro de um hospede para
      associação com a reserva.
      Campos de Entrada:
      - Nome (Obrigatório);
      - Pais;
      - Estado;
      - Cidade;
```

- CEP; - Bairro;

Complemento;Numero;

- RG (Único); - CPF (Único);
- Passaporte (Único);
- Sexo;
- Data de Nascimento;
- Email;
- Telefone;
- Celular;
- Modelo veículo;
- Placa.

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema;

# RVisualizar Detalhe Hospede [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Hospede

ID

**RF014** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuario visualizar detalhes do cadastro de um hospede.

### Campo de Entrada:

- Hospede;

### Campos de Saída:

- Nome;
- Pais;
- Estado:
- Cidade;
- CEP;
- Bairro;
- Complemento;
- Numero;
- RG;
- CPF;
- Passaporte;
- Sexo;
- Data de Nascimento;
- Email;
- Telefone;
- Celular;
- Modelo veículo;
- Placa.

# Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto Package


# Requirement List

Name	Туре	Summary
Alterar Quarto	Requirement	O sistema deve permitir o usuário editar um
		cadastro de quarto.
		Campos de Entrada:
		- Numero;
		- Tipo de Quarto;
		- Observação;
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
Consultar_	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar
<u>Quarto</u>		uma lista de quarto.
		Campos de Entrada:
		-Nome;
		-Tipo de Quarto
		Campos de Saída:
		- Lista de quarto consultados
		- Mensagem do sistema
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar
Quarto para		uma lista de quarto para associação com
<u>Associação</u>		outras entidades
		Campos de Entrada:
		-Nome;
		-Tipo de Quarto
		Campos de Saída:
		- Lista de quarto consultados
		- Mensagem do sistema

	1	
Excluir Quarto	Requirement	O sistema deve permitir o usuário excluir um
		cadastro de quarto.
		Campos de Entrada:
		- Quarto
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
Inserir Quarto	Requirement	O sistema deve permitir o usuário inserir o
		cadastro de quarto.
		Campos de Entrada:
		- Numero;
		- Tipo de Quarto;
		- Observação;
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário visualizar
Detalhe Quarto		detalhes de um cadastro de quarto.
		Campo de Entrada:
		-Quarto a ser visualizado.
		Campo de Saída:
		-Nome;
		-Tipo de Quarto;
		-Observação.

# Diagram

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto::Quarto[Requirement Diagram]



 $\label{thm:constraint} \begin{tabular}{ll} figure 3: Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto::Qua$ 

### Requirement

RAlterar Quarto [Requirement]

#### Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto

ID

**RF035** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário editar um cadastro de quarto.

### Campos de Entrada:

- Numero;
- Tipo de Quarto;
- Observação;

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema

### RConsultar Quarto [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto

ID

**RF037** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário consultar uma lista de quarto.

### Campos de Entrada:

- -Nome;
- -Tipo de Quarto

Campos de Saída:

- Lista de quarto consultados
- Mensagem do sistema

# RConsultar Quarto para Associação [Requirement]

### Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto

ID

**RF038** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário consultar uma lista de quarto para associação com outras entidades

### Campos de Entrada:

- -Nome;
- -Tipo de Quarto

### Campos de Saída:

- Lista de quarto consultados
- Mensagem do sistema

```
RExcluir Quarto [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto
  ID
      RF036
  Text
      O sistema deve permitir o usuário excluir um cadastro de quarto.
      Campos de Entrada:
      - Quarto
      Campos de Saída:
      - Mensagem do sistema
RInserir Quarto [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto
  ID
      RF034
  Text
      O sistema deve permitir o usuário inserir o cadastro de quarto.
      Campos de Entrada:
      - Numero;
      - Tipo de Quarto;
      - Observação;
      Campos de Saída:
      - Mensagem do sistema
RVisualizar Detalhe Quarto [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Quarto
  ID
      RF039
  Text
      O sistema deve permitir o usuário visualizar detalhes de um cadastro de
      quarto.
```

Campo de Entrada: -Quarto a ser visualizado.

Campo de Saída: -Nome; -Tipo de Quarto; -Observação.

### ► Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva Package

# **Requirement List**

Name	Туре	Summary
<u>Associar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário associar
<u>hospede</u>		hospede a reserva
Calcular Saldo	Requirement	O sistema deve calcular o saldo total a partir
<u>da reserva</u>		das transações da reserva
<u>Cancelar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário cancelar
Reserva		uma reserva que não possua saldo, caso a
		reserva possua saldo, o mesmo deve ser
		estornado para dai cancelar a reserva.
		Campo de Entrada:
		- Reserva a ser cancelada.
		Campo de Saída:
		- Mensagem do sistema.
<u>Consultar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar
Reserva		reservas.
		Campo de Entrada:
		- Nome Hospede;
		- Documento Hospede;
		- Periodo de chegada(de, até);
		- Tipo de Quarto;
		- Status de reserva;
		- Codigo de reserva.
		Campos de Saída:

	1	
		-Reservas consultadas;
		= Mensagem do sistema.
<u>Desassociar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário desassociar
<u>hospede</u>		um hospede da reserva.
		Campos de entrada:
		- Hospede a ser desassociado;
		Campos de saída:
		- Mensagem do sistema;
Editar Reserva	Requirement	O sistema deve permitir o usuário alterar o
		cadastro de uma reserva.
		Campos de Entrada:
		- Data de chegada;
		- Data de saída;
		- Tipo de Quarto;
		- Hospede;
		- Observação;
		- Lista de acompanhantes;
		- Prazo máximo para pré- pagamento (depósito
		antecipado);
		- Lista de Transações financeiras.
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
<u>Efetuar</u>	Requirement	O sistema deve permir o usuário efetuar uma
<u>Transação</u>		transação para um pagamento antecipado ou
		garantia da reserva.
		Campos de Entrada:
		- Tipo de Pagamento;
		- Valor;

	Observações
	- Observação;
	Campos do Saída:
	Campos de Saída:
Envior amail de Dagwige mant	- Mensagem do sistema;
Enviar email de Requirement	O sistema deve enviar um email de
criação da	confirmação da reserva.
<u>reserva</u>	
	Campo de Entrada:
	- Email do hospede;
	Campo de Saída:
	Némana da masa sa
	- Número da reserva;
	- Tipo de Quarto;
	- Periodo;
	- Valor total;
	- Dados da pousada;
	- Politica de horarios da pousada;
Estornar Requirement	O sistema deve permitir o usuário a estornar
<u>Transação</u>	uma transação.
Transação	uma transação.
	Campos de Entrada:
	Campos de Endada.
	- Transação a ser estornada;
	- Motivo do estorno;
	means de seieme,
	Campos de Saída:
	- Mensagem do sistema.
Inserir Reserva Requirement	O sistema deve permitir o usuário a inserir um
	cadastro de reserva.
1	
	Campos de Entrada:
	Campos de Entrada:
	Campos de Entrada:  - Data de chegada;  - Data de saída;

		- Hospede;
		- Observação;
		- Lista de acompanhantes;
		- Prazo máximo para pré- pagamento (depósito
		antecipado);
		- Lista de Transações financeiras;
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema;
Validar Data de	Requirement	O sistema deverá validar se a data de entrada
Entrada e		não é maior que a data de saída da reserva.
<u>Saída</u>		
Validar prazo	Requirement	O sistema deverá validar se a data de entrada
máximo do_		não é maior que o prazo máximo para o
pré=pagament		pré-pagamento da reserva
<u>o da reserva</u>		
<u>Verificar</u>	Requirement	O sistema só deve autorizar o usuário criar ou
Disponibilidade		alterar uma reserva caso tenha quartos
		disponiveis.
		A cada alteração de data ou tipo de quarto o
		sistema deve validar a disponibilidade da
		pousada, caso não esteja disponivel o sistema
		não deverá permitir o usuário a fazer a
		alteração.
Visualizar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário a visualizar o
Detalhe da		detalhe de uma reserva.
Reserva		
		Campos de Entrada:
		- Reserva a ser visualizada;
		Campos de Saída:
		- Data de Chegada;
		- Data de Saída;
		- Código da Reserva;
		Codigo da Mocol Va,

		- Hospede;
		- Lista de Acompanhantes;
		- Observação;
		- Lista de pagamentos;
	- Prazo máximo para pré-pagamento;	
	- Custo Total da Reserva;	
		- Saldo Total da Reserva;
Visualizar	Requirement	O sistema deve permitir o usuário visualizar
detalhe de		detalhe de um hospede a partir da reserva.
<u>hospedes</u>		

# Diagram

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva::Reserva[Requirement Diagram]




figure 4: Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva::Reserva[Requirement Diagram]

### Requirement

RAssociar hospede [Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF027** 

**Text** 

O sistema deve permitir o usuário associar hospede a reserva

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Consultar Hospede	
	су	para associação	

# RCalcular Saldo da reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF047** 

#### **Text**

O sistema deve calcular o saldo total a partir das transações da reserva

### RCancelar Reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF025** 

### Text

O sistema deve permitir o usuário cancelar uma reserva que não possua saldo, caso a reserva possua saldo, o mesmo deve ser estornado para dai cancelar a reserva.

Campo de Entrada:

- Reserva a ser cancelada.

Campo de Saída:

- Mensagem do sistema.

### RConsultar Reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF024** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário consultar reservas.

Campo de Entrada:

- Nome Hospede;
- Documento Hospede;
- Periodo de chegada(de, até);
- Tipo de Quarto;
- Status de reserva;
- Codigo de reserva.

### Campos de Saída:

- -Reservas consultadas;
- = Mensagem do sistema.

### RDesassociar hospede [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF042** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário desassociar um hospede da reserva.

Campos de entrada:

- Hospede a ser desassociado;

Campos de saída:

- Mensagem do sistema;

### REditar Reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF022** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário alterar o cadastro de uma reserva.

### Campos de Entrada:

- Data de chegada;
- Data de saída;
- Tipo de Quarto;
- Hospede;
- Observação;
- Lista de acompanhantes;
- Prazo máximo para pré- pagamento (depósito antecipado);
- Lista de Transações financeiras.

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Inserir hospede para	
	су	associação	
	Dependen	Associar hospede	
	су		
	Dependen	Visualizar detalhe de	
	су	hospedes	
	Dependen	Enviar email de	
	су	criação da reserva	
	Dependen	Desassociar hospede	
	су		
	Dependen	Efetuar Transação	
	су		
	Dependen	Verificar	
	су	Disponibilidade	
	Dependen	Validar Data de	
	су	Entrada e Saída	
	Dependen	Validar prazo máximo	
	су	do pré=pagamento da	
		reserva	
	Dependen	Calcular Saldo da	
	су	reserva	
	Dependen	Estornar Transação	
	су		

# REfetuar Transação [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF043** 

### **Text**

O sistema deve permir o usuário efetuar uma transação para um pagamento antecipado ou garantia da reserva.

### Campos de Entrada:

- Tipo de Pagamento;
- Valor;
- Observação;

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema;

# REnviar email de criação da reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF041** 

#### **Text**

O sistema deve enviar um email de confirmação da reserva.

### Campo de Entrada:

- Email do hospede;

### Campo de Saída:

- Número da reserva;
- Tipo de Quarto;
- Periodo;
- Valor total;
- Dados da pousada;
- Politica de horarios da pousada;

### REstornar Transação [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF048** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário a estornar uma transação.

### Campos de Entrada:

- Transação a ser estornada;
- Motivo do estorno;

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema.

### RInserir Reserva [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF021** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário a inserir um cadastro de reserva.

### Campos de Entrada:

- Data de chegada;
- Data de saída;
- Tipo de Quarto;
- Hospede;
- Observação;Lista de acompanhantes;
- Prazo máximo para pré- pagamento (depósito antecipado);
   Lista de Transações financeiras;

### Campos de Saída:

- Mensagem do sistema;

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Verificar	
	су	Disponibilidade	
	Dependen	Validar Data de	
	су	Entrada e Saída	
	Dependen	Inserir hospede para	
	су	associação	
	Dependen	Inserir hospede para	
	су	associação	
	Dependen	Consultar Hospede	
	су	para associação	
	Dependen	Associar hospede	
	су		
	Dependen	Desassociar hospede	
	су		
	Dependen	Visualizar detalhe de	
	су	hospedes	
	Dependen	Validar prazo máximo	

су	do pré=pagamento da	
	reserva	
Dependen	Efetuar Transação	
су		
Dependen	Enviar email de	
су	criação da reserva	
Dependen	Calcular Saldo da	
су	reserva	
Dependen	Estornar Transação	
су		
Dependen	Inserir hospede para	
су	associação	
Dependen	Associar hospede	
су		
Dependen	Visualizar detalhe de	
су	hospedes	
Dependen	Enviar email de	
су	criação da reserva	
Dependen	Desassociar hospede	
су		
Dependen	Efetuar Transação	
су		
Dependen	Verificar	
	Disponibilidade	
Dependen	Validar Data de	
су	Entrada e Saída	
Dependen	Validar prazo máximo	
су	do pré=pagamento da	
	reserva	
Dependen	Calcular Saldo da	
су	reserva	
Dependen	Estornar Transação	
су		

Nalidar Data de Entrada e Saída [Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

#### **RF045**

#### **Text**

O sistema deverá validar se a data de entrada não é maior que a data de saída da reserva.

RValidar prazo máximo do pré=pagamento da reserva [Requirement]

#### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF046** 

#### **Text**

O sistema deverá validar se a data de entrada não é maior que o prazo máximo para o pré-pagamento da reserva

RVerificar Disponibilidade [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF044** 

#### **Text**

O sistema só deve autorizar o usuário criar ou alterar uma reserva caso tenha quartos disponiveis.

A cada alteração de data ou tipo de quarto o sistema deve validar a disponibilidade da pousada, caso não esteja disponivel o sistema não deverá permitir o usuário a fazer a alteração.

RVisualizar Detalhe da Reserva [Requirement]

#### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF023** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário a visualizar o detalhe de uma reserva.

Campos de Entrada:

- Reserva a ser visualizada:

Campos de Saída:

- Data de Chegada;

- Data de Saída;
- Código da Reserva;
- Tipo de Quarto;
- Hospede;
- Lista de Acompanhantes;
- Observação;
- Lista de pagamentos;
- Prazo máximo para pré-pagamento;
- Custo Total da Reserva;
- Saldo Total da Reserva;

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Calcular Saldo da	
	су	reserva	
	Dependen	Visualizar detalhe de	
	cv	hospedes	

### Nisualizar detalhe de hospedes [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::Reserva

ID

**RF028** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário visualizar detalhe de um hospede a partir da reserva.

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Visualizar Detalhe	
	су	Hospede	

# Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto Package

### **Requirement List**

Name	Туре	Summary
Alterar Tipo de	Requirement	O sistema deve permitir o usuário editar um
<u>Quarto</u>		cadastro de tipo de quarto.
		Campos de Entrada:
		- Nome (obrigatório);

	Ι	1		
		- Valor (obrigatório);		
		- Ocupação máxima (obrigatório);		
		- Observação.		
		Campos de Saída:		
		- Mensagem do sistema		
Consultar Tipo	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar		
de Quarto		uma lista de tipo de quarto.		
		Campos de Entrada:		
		-Nome;		
		-Valor;		
		- Ocupação máxima;		
		Campos de Saída:		
		- Lista de tipos de quarto filtrados;		
		- Mensagem do sistema		
Consultar Tipo	Requirement	O sistema deve permitir o usuário consultar		
de Quarto para		uma lista de tipo de quarto para associação		
<u>Associação</u>		com outras entidades		
		Campos de Entrada:		
		-Nome;		
		-Valor.		
		-Ocupação máxima;		
		Campos de Saída:		
		- Lista de tipos de quarto consultados		
		- Mensagem do sistema		
Excluir Tipo de	Requirement	O sistema deve permitir o usuário excluir um		
Quarto	,	tipo de quarto caso não possua associação		
		com outras entidades.		
		Campos de Entrada:		
		- Tipo de Quarto.		
de Quarto para Associação  Excluir Tipo de		O sistema deve permitir o usuário consultar uma lista de tipo de quarto para associação com outras entidades  Campos de Entrada:  -Nome; -ValorOcupação máxima;  Campos de Saída:  - Lista de tipos de quarto consultados - Mensagem do sistema  O sistema deve permitir o usuário excluir um tipo de quarto caso não possua associação com outras entidades.  Campos de Entrada:		

		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
Inserir Tipo de	Requirement	O sistema deve permitir o usuário inserir o
<u>Quarto</u>		cadastro de tipo de quarto.
		Campos de Entrada:
		- Nome (obrigatório);
		- Valor (obrigatório);
		- Ocupação máxima (obrigatório);
		- Observação;
		Campos de Saída:
		- Mensagem do sistema
<u>Visualizar</u>	Requirement	O sistema deve permitir o usuário visualizar
Detalhes Tipo		detalhes de um cadastro de tipo de quarto.
de Quarto		
		Campo de Entrada:
		-Tipo de Quarto a ser visualizado.
		Campo de Saída:
		-Nome;
		-Valor;
		- Ocupação máxima;
		-Observação.

# Diagram

Requisitos::Requisitos
Funcionais::Usuario::TipoQuarto::TipoQuarto[Requirement Diagram]




figure 5: Requisitos::Requisitos

Funcionais::Usuario::TipoQuarto::TipoQuarto[Requirement Diagram]

## Requirement

RAlterar Tipo de Quarto [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto

ID

**RF029** 

### **Text**

O sistema deve permitir o usuário editar um cadastro de tipo de quarto.

Campos de Entrada:

- Nome (obrigatório);
- Valor (obrigatório);
- Ocupação máxima (obrigatório);

- Observação.

Campos de Saída:

- Mensagem do sistema

## RConsultar Tipo de Quarto [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto

ID

**RF031** 

#### **Text**

O sistema deve permitir o usuário consultar uma lista de tipo de quarto.

Campos de Entrada:

- -Nome:
- -Valor:
- Ocupação máxima;

Campos de Saída:

- Lista de tipos de quarto filtrados;
- Mensagem do sistema

# RConsultar Tipo de Quarto para Associação [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto

ID

**RF033** 

### Text

O sistema deve permitir o usuário consultar uma lista de tipo de quarto para associação com outras entidades

Campos de Entrada:

- -Nome;
- -Valor.
- -Ocupação máxima;

Campos de Saída:

- Lista de tipos de quarto consultados
- Mensagem do sistema
- RExcluir Tipo de Quarto [Requirement]

```
Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto
  ID
      RF030
  Text
      O sistema deve permitir o usuário excluir um tipo de quarto caso não possua
      associação com outras entidades.
      Campos de Entrada:
      - Tipo de Quarto.
      Campos de Saída:
      - Mensagem do sistema
RInserir Tipo de Quarto [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto
  ID
      RF028
  Text
      O sistema deve permitir o usuário inserir o cadastro de tipo de quarto.
      Campos de Entrada:
      - Nome (obrigatório);
      - Valor (obrigatório);
      - Ocupação máxima (obrigatório);
      - Observação;
      Campos de Saída:
      - Mensagem do sistema
Nisualizar Detalhes Tipo de Quarto [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Funcionais::Usuario::TipoQuarto
  ID
      RF032
      O sistema deve permitir o usuário visualizar detalhes de um cadastro de tipo
      de quarto.
      Campo de Entrada:
      -Tipo de Quarto a ser visualizado.
      Campo de Saída:
```

**Namespace** 

- -Nome;
- -Valor;
- Ocupação máxima;
- -Observação.

## Requisitos::Requisitos Inversos Package

# **Requirement List**

Name	Туре	Summary
Nota Fiscal	Requirement	sistema não deve prover a funcionalidade de
		emissão de Nota Fiscal.

## **Diagram**

# Requisitos::Requisitos Inversos::Requisitos Inversos[Requirement Diagram]




figure 6: Requisitos::Requisitos Inversos::Requisitos Inversos[Requirement Diagram]

# Requirement

Nota Fiscal [Requirement]

**Namespace** 

Requisitos::Requisitos Inversos

ID

RI001

**Text** 

sistema não deve prover a funcionalidade de emissão de Nota Fiscal.

# Requisitos::Requisitos Não Funcionais Package

# **Requirement List**

Name	Туре	Summary	
<u>Acessibilidade</u>	Requirement	O sistema deve ser acessível através de um	
		servidor local	
Ambiente Java	Requirement	O sistema deverá ser desenvolvido em	
<u>Web</u>		ambiente web, utilizando a linguagem de	
		programação Java versão 1.8 com as	
		seguintes tecnologias:	
		-Spring Framework;	
		-Tomcat;	
		-Hibernate	
Banco de	Requirement	O sistema deverá utilizar o banco de dados	
dados Postgres		Postgresql versão 9.4.	
Compatibilidad	Requirement	O sistema deve ter suporte e compatibilidade	
e com		com o navegador Google Chrome v.49	
<u>Navegadores</u>			
<u>Web</u>			
Gerador de	Requirement	O sistema deverá emitir relatórios utilizando as	
<u>Relatório</u>		tecnologias Jasper e iReport	
<u>Manutenabilida</u>	Requirement	O sistema deve utilizar o paradigma de	
<u>de</u>		orientação a objetos que permite a reutilização	
		de código, segurança e economia na execução	
		de ações de manutenção da aplicação.	
Portabilidade	Requirement	A arquitetura da aplicação deve garantir que o	
		sistema possa ser transferido entre sistemas	
		operacionais e redes distintas.	
Requirement0	Requirement		
Requisitos de	Requirement	Requisitos de Ambiente	
<u>Ambiente</u>			
Requisitos de	Requirement	t Requisitos de Implementação	
<u>Implementação</u>			
Requisitos de	Requirement	Requisitos de Qualidade	

<u>Qualidade</u>

# **Diagram**

Requisitos::Requisitos Não Funcionais::Requisitos Não Funcionais[Requirement Diagram]




figure 7: Requisitos::Requisitos Não Funcionais::Requisitos Não Funcionais[Requirement Diagram]

# Requirement

RAcessibilidade [Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

ID

**RNF005** 

**Text** 

O sistema deve ser acessível através de um servidor local

RAmbiente Java Web [Requirement]

Namespace

```
Requisitos::Requisitos Não Funcionais
  ID
      RNF001
  Text
      O sistema deverá ser desenvolvido em ambiente web, utilizando a
      linguagem de programação Java versão 1.8 com as seguintes tecnologias:
      -Spring Framework;
      -Tomcat:
      -Hibernate
RBanco de dados Postgres [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Não Funcionais
  ID
      RN002
  Text
      O sistema deverá utilizar o banco de dados Postgresgl versão 9.4.
RCompatibilidade com Navegadores Web [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Não Funcionais
  ID
      RNF004
  Text
      O sistema deve ter suporte e compatibilidade com o navegador Google
      Chrome v.49
Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Não Funcionais
  ID
      RNF003
  Text
      O sistema deverá emitir relatórios utilizando as tecnologias Jasper e iReport
RManutenabilidade [Requirement]
  Namespace
      Requisitos::Requisitos Não Funcionais
```

ID

**RNF006** 

#### **Text**

O sistema deve utilizar o paradigma de orientação a objetos que permite a reutilização de código, segurança e economia na execução de ações de manutenção da aplicação.

Portabilidade [Requirement]

### Namespace

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

ID

**RNF007** 

### **Text**

A arquitetura da aplicação deve garantir que o sistema possa ser transferido entre sistemas operacionais e redes distintas.

Requirement0 [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

Requisitos de Ambiente [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

ID

**RNF010** 

**Text** 

Requisitos de Ambiente

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Acessibilidade	
	су		

Requisitos de Implementação [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

ID

**RNF008** 

### **Text**

## Requisitos de Implementação

## Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Ambiente Java Web	
	су		
	Dependen	Banco de dados	
	су	Postgres	
	Dependen	Gerador de Relatório	
	су		

# Requisitos de Qualidade [Requirement]

Namespace

Requisitos::Requisitos Não Funcionais

ID

**RNF009** 

**Text** 

Requisitos de Qualidade

## **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Portabilidade	
	су		
	Dependen	Manutenabilidade	
	су		
	Dependen	Compatibilidade com	
	су	Navegadores Web	

# Requisitos::Requisitos de Negócio Package

# **Requirement List**

Name	Туре	Summary	
Controlar Caixa	Requirement	Informatizar as finança da empresa, para ter	
		100% de controle dos lucros e do andamento	
		do negócio.	
Controlar	Requirement	Informatizar o controle das estadias, para ter	
<u>Estadia</u>		100% de controle de quem esta hospedado no	
		momento e em qual quarto.	

Controlar Estoque		Informatizar o controle de seu estoque, para reduzir em 100% a falta de itens no estoque	
		ocasionadas por um mal planejamento e conferência de seus produtos.	
Controlar	Requirement	Informatizar o cadastro de seus hospedes,	
<u>Hospedes</u>		para ter um controle total das informações de	
		seus clientes, caso aconteça algum problema	
		na estadia do hospede a empresa tem todos	
		os dados cadastrados e informatizados.	
Controlar	Requirement	Informatizar o controle de suas reservas, para	
Reservas		ter um controle de 100% da disponibilidade	
		dos quartos da pousada.	

# **Diagram**

## RControlar Caixa



figure 8: Requisitos::Requisitos de Negócio::Controlar Caixa::Traceability Map0[Traceability Map]

- RGerenciar Conta do Hospede
- RGerenciar Formas de Pagamento
- Requisitos de Negócio
- **E**Requisitos Funcionais Agregadores

Requisitos::Requisitos de Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]

req [package] Requisitos de Negócio [Requisitos de Negócio] <<requirement>> <<requirement>> <<requirement>> <<requirement>> Controlar Reservas Controlar Hospedes Controlar Estoque Controlar Caixa ld = RN001 Id = RN002 ld = RN003 ld = RN004 text = Informatizar o text = Informatizar o text = Informatizar text = Informatizar o controle de seu as finança da controle de suas cadastro de seus reservas, para ter estoque, para empresa, para hospedes, para ter um controle de um controle total reduzir em 100% ter 100% de 100% da das informações de a falta de itens no controle dos disponibilidade dos seus clientes, caso estoque lucros e do aconteça algum ocasionadas por andamento do pousada. problema na um mal negócio. planejamento e estadia do hospede a empresa tem conferência de todos os dados seus produtos cadastrados e informatizados <<requirement>> Controlar Estadia Id = RN005 text = Informatizar o controle das estadias, para ter 100% de controle de quem esta hospedado no momento e em qual quarto.

figure 9: Requisitos::Requisitos de Negócio::Requisitos de Negócio[Requirement Diagram]

## Requirement

RControlar Caixa [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos de Negócio

ID

**RN004** 

#### **Text**

Informatizar as finança da empresa, para ter 100% de controle dos lucros e do andamento do negócio.

**Relation (From Source To Target)** 

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Gerenciar Conta do	
	су	Hospede	
	Dependen	Gerenciar Formas de	
	су	Pagamento	
	Dependen	Gerenciar Bandeira	
	cy de Cartão		

## RControlar Estadia [Requirement]

**Namespace** 

Requisitos::Requisitos de Negócio

ID

**RN005** 

#### **Text**

Informatizar o controle das estadias, para ter 100% de controle de quem esta hospedado no momento e em qual quarto.

### Relation (From Source To Target)

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Gerenciar Estadia	
	су		

# RControlar Estoque [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos de Negócio

ID

**RN003** 

### **Text**

Informatizar o controle de seu estoque, para reduzir em 100% a falta de itens no estoque ocasionadas por um mal planejamento e conferência de seus produtos.

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Gerenciar Produto	
	су		
	Dependen	Gerenciar Fornecedor	
	су		
	Dependen	Gerenciar Conta do	

CV	Hospede	
<u> </u>	Поороао	

# RControlar Hospedes [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos de Negócio

ID

**RN002** 

#### **Text**

Informatizar o cadastro de seus hospedes, para ter um controle total das informações de seus clientes, caso aconteça algum problema na estadia do hospede a empresa tem todos os dados cadastrados e informatizados.

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Gerenciar Hospede	
	су		
	Dependen	Gerenciar Conta do	
	су	Hospede	

## RControlar Reservas [Requirement]

### **Namespace**

Requisitos::Requisitos de Negócio

ID

**RN001** 

#### **Text**

Informatizar o controle de suas reservas, para ter um controle de 100% da disponibilidade dos quartos da pousada.

### **Relation (From Source To Target)**

Name	Туре	Target	Summary
	Dependen	Gerenciar Hospede	
	су		
	Dependen	Gerenciar Quarto	
	су		
	Dependen	Gerenciar Tipo de	
	су	Quarto	
	Dependen	Gerenciar Reserva	
	су		
	Dependen	Gerenciar Quarto	

CV.	
I CV I	