Contagem Estimada - Pousada Power - Contagem

FAILO	Identificação da Contagem			
Empresa	R\$/PF	400.00	Custo	R\$ 216,800.00
Aplicação			PF	542.00
Projeto				
Responsável			Cria	ção
Revisor			Revi	são
•			•	•

	Estimativa	
Tipo	Projeto de Desenvolvimento	
de contag	Projeto de Melhoria	
em	Aplicação (Baseline)	

	Tamanho	Funcional (PF)	Deflator	PF Local
C	ADD	542.00	1.00	542.00
Sum ário	CHG	•	1.00	-
uiio	DEL	-	1.00	-
		•		-

Veja aqui orientações para preenchimento da planil Propósito da Contagem [1]

Escopo da Contagem	



Aplicação:	Projet	0:		
Responsável:	Reviso	r:		
Empresa : R\$/PF = 400		Custo= \$216,800.00	PF = 542	
Função [2]	Ti [3]	(I/A/[4] [5] AR [6] Complex.	PF PF Local	Observações
Manter Usuário	ALI	/ [7] 1 Baixa	7 7.00	
Inserir usuário	EE	l 6 1 Baixa	3 3.00	
Alterar usuário	EE	/ 5 1 Baixa	3 3.00	
Desativar usuário	EE	/ 3 1 Baixa	3 3.00	
Ativar usuário	EE	/ 3 1 Baixa	3 3.00	
Consultar usuários	CE	/ 6 1 Baixa	3 3.00	
Trocar senha do usuário	EE	/ 3 1 Baixa	3 3.00	
Visualizar detalhes usuário	ÇE	/ 5 1 Baixa	3 3.00	
Autenticar usuário	SE	/ 2 1 Baixa	4 4.00	
Manter Hospede		ı	0.00	
ALI Hospede	ALI	I 20 2 Média	10 10.00	
Inserir	EE	/ 19 2 Alta	6 6.00	
Alterar	EE	/ 19 2 Alta	6 6.00	
Consultar	CE	/ 11 2 Média	4 4.00	
Visualizar Detalhe	CE	I 19 2 Média	4 4.00	
Excluir	EE	/ 3 1 Baixa	3 3.00	
Consultar cidade p/ associação	CE	l 4 2 Baixa	3 3.00	
Consultar estado p/ associação	CE	/ 4 2 Baixa	3 3.00	
Consultar pais p/ associação	CE	/ 3 1 Baixa	3 3.00	
		1	0.00	
Manter Quartos		1	0.00	
ALI Quarto	ALI	/ Baixa	7 7.00	
Inserir	EE	/ Média	4 4.00	
Alterar	EE	/ Média	4 4.00	
Consultar	CE	/ Média	4 4.00	
Visualizar detalhe	CE	/ Média	4 4.00	
Excluir	EE	/ Média	4 4.00	
Consultar tipo de quarto para associação	CE	/ Média	4 4.00	
		1	0.00	
Manter Tipo de Quarto	_i	1	0.00	
ALI Tipo de quarto	ALI	/ Baixa	7 7.00	



Aplicação:		Projet	0:							
Responsável :		Reviso	r:							
Empresa:	R\$/PF = 400				= \$216,	,800.00		PF = 542		
Função	[2]	Ti [3]	(I/A/ [4	[5]	AR [6]] Comple	x. PF	PF Local	Observ	ações
Inserir		EE	1		ļ	Média	. 4	4.00		
Alterar		EE	1		ļ	Média	. 4	4.00		
Consultar		CE	1		ļ	Média	. 4	4.00		
Visualizar Detalhe		CE	1		<u> </u>	Média	. 4	4.00		
Excluir		EE	1		<u> </u>	Média	. 4	4.00		
			1		<u>.</u>			0.00		
Manter Produto			1					0.00		
ALI Produto		ALI	1	9	2	Baixa	7			
Inserir		EE	1	9	2	Média				
Alterar		EE	,	9	2	Média	:			
Consultar		CE	,	6	2	:				
Visualizar Detalhe		CE	,	8	2	Média	4			
Excluir		EE	,	3	1	Baixa	3	•		
Consultar Fornecedor para associação			,		:					
		CE	,	5.	1	Baixa	3			
Manter Forma de Pagamento			,					0.00		
ALI Forma de Pagamento			,			D-:		0.00		
nserir		ALI	,			Baixa	7			
Mterar		EE	1		ļ	Média				
Consultar		EE	1		·	Média				
Visualizar Detalhe		CE	1		ļ	Média		:		
Excluir		CE	1		ļ	Média				
		EE	1		ļ	Média	4			
Manter bandeira de cartão aceito			1		ļ			0.00		
Manter bandeira de cartão aceito ALI Bandeira de cartão aceito			1		ļ			0.00		
		ALI	1		ļ	Baixa	7	7.00		
Inserir		EE	1		ļ	Média	4	4.00		
Alterar		EE	1		ļ	Média	4	4.00		
Consultar		CE	1		ļ	Média	4	4.00		
Visualizar Detalhe		CE	1		ļ	Média	4	4.00		
Excluir		EE	1		<u>.</u>	Média	4	4.00		
		<u>.</u>	1		ļ			0.00		
Manter Estadia			1		<u> </u>			0.00		



Aplicação:		Projet	:0:						
Responsável:		Reviso	or:						
Empresa:	R\$/PF = 400		(Custo	= \$216,8	800.00	PI	F = 542	
Função [2]	Ti [3]	(I/A/ [4	[5]	AR [6]	Complex.	PF	PF Local	Observações
ALI Estadia		ALI	1		į	Baixa	7	7.00	
Efetuar Check-in (Inserir estadia)		EE	1			Média	4	4.00	
Alterar Estadia		EE	1		į	Média	4	4.00	
Consultar Estadia		CE	1		<u>.</u>	Média	4	4.00	
Visualizar Detalhes da Estadia		CE	1			Média	4	4.00	
Efetuar check-out		EE	1			Média	4	4.00	
			1					0.00	
Manter Reserva]	,					0.00	
ALI Reserva		ALI	1			Baixa	7		
Inserir		EE	1			Média	4	4.00	
Alterar		EE	1			Média	4	4.00	
Consultar		CE	1			Média	4	4.00	
Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00	
Excluir		EE	1			Média	4	4.00	
Verificar Disponibilidade		CE	1			Média	4	4.00	
Consultar Hospede p/ associação		CE	1			Média	4	4.00	
Inserir hospede p/ associação		EE	1			Média	4	4.00	
Consultar tipo de quarto p/ associação		CE	ı			Média	4	4.00	
Enviar email de confirmação de reserva		SE	1			Média	. 5	:	
Cancelar Reserva		EE	1			Média	4	4.00	
Desassociar Hospede		EE	1			Média	4	4.00	
			1					:	
Efetuar Transação		-:	1			Média	4	:	
Estornar Transação			1				4		
			1					:	
			1					:	
			,					:	
Conta do hospede			,						
ALI conta do hospede			,			Baixa	7	:	
Abrir conta			,			:	1	:	
Consultar			,			:	•	:	
Visualizar Detalhe								:	
Estornar Transação Conta do hospede ALI conta do hospede Abrir conta Consultar		EE EE ALI EE CE CE CE	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			Média Média Média Baixa Média Média	4	0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 7.00 4.00 4	



Aplicação:		Projet	0:									
Responsável :		Reviso	Revisor:									
Empresa:	R\$/PF = 400				= \$216,			F = 542				
Função [2]	Ti [3]	(I/A/ [4	[5]	AR [6]	Complex.	PF	PF Local	Observações			
Efetuar Lançamento de item		EE	1		ļ	Média	4	4.00				
Consultar produto para associação		CE	1		<u>.</u>	Média	4	4.00				
Estornar item		EE	1		ļ	Média	4	4.00				
Efetuar Pagamento		EE	1		<u>.</u>	Média	4	4.00				
Estornar Pagamento		EE	1			Média	4	4.00				
Consultar Forma de pagamento para associação		CE	1			Média	4	4.00				
Consultar Bandeira de cartão aceita para associação		CE	1			Média	4	4.00				
			ı				.)	0.00				
Adicionar quarto para manutenção		EE	1			Média	4	4.00				
Marcar quarto como consertado		EE	1			Média	4	4.00				
			1					0.00				
Adicionar quarto para limpeza		EE	ı			Média	4	4.00				
Marcar quarto como limpo		EE	1			Média	4	4.00				
			1					0.00				
ALI Endereço		ALI	1			Baixa	7	7.00				
Script de inserção de País		EE	,			Média	4	4.00				
Script de inserção de Estado		EE	,			Média	4	4.00				
Script de inserção de Cidade		EE	,			Média	4	4.00				
			,					0.00				
Relatórios			,					0.00				
Relatório de Reserva		SE	,			Média	5	5.00				
Relatório de itens estornados		SE	,			Média	5	5.00				
Relatório dos hospedes hospedados no momento		SE	,			Média	5	5.00				
Relatório de saídas		SE	,			Média	5	5.00				
Relatório de conta do hospede		SE	,			Média	. 5	5.00				
Relatório de quartos sujos		SE	,			Média	. 5	5.00				
Relatório de quartos sujos Relatório de quartos em manutenção		SE	,			Média		:				
netatorio de quartos em manutenção			,			Media	5	5.00				
Informações da Pousada			,					0.00				
ALI Informações da Pousada		ALI	,			D-:	7	0.00				
Editar Informações da Pousada		ALI	,			Baixa	7	7.00				
.,		EE	1			Média	4	4.00				
1			: 1	:	i			0.00	A			



Aplicação:		Projeto	:											
Responsável :			Revisor:											
	R\$/PF = 400				= \$216,8		_	F = 542						
Função [2]		Ti [3] <i>(</i>	T/A/ [4]] [5]	AR [6]	Complex.	. PF	PF Local	Observações					
Manter Categoria de Contas a Pagar/Receber			1		ļ			0.00						
ALI Categoria de Contas a Pagar		ALI	1		ļ	Baixa	. 7	7.00						
Inserir		.EE.	1		<u>.</u>	Média	4	4.00						
Alterar		.EE.	1		<u>.</u>	Média	4	4.00						
Consultar		CE	1			Média	4	4.00						
Visualizar Detalhe		CE	1		<u> </u>	Média	4	4.00						
Excluir		EE	1			Média	4	4.00						
			1					0.00						
Manter Contas a Pagar			1					0.00						
ALI Contas a Pagar		ALI	1			Baixa	7	7.00						
Inserir		EE	,			Média	4	4.00						
Alterar		EE	,			Média	4	4.00						
Consultar		CE	,			Média	4	4.00						
Visualizar Detalhe		CE	,			Média	4	4.00						
Excluir		EE	,			Média	4	4.00						
			,					0.00						
Manter Categoria do Produto								0.00						
ALI Categoria do Produto		ALI	1			Baixa	7	7.00						
Inserir		EE.	1			Média	4	4.00						
Alterar		EE.	1			Média	4	4.00						
Consultar		ÇE	1			Média	4	4.00						
Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00						
Excluir		EE	ı			Média	4	4.00						
			ı					0.00						
Manter Contas a Receber			ı					0.00						
ALI Contas a Receber		ALI	1			Baixa	7	7.00						
Inserir		EE	1		ļ	Média	4	4.00						
Alterar		EE	1			Média	4	4.00						
Consultar		CE	1			Média	4	:						
Visualizar Detalhe		CE	1			Média	4	4.00						
Excluir		EE	1			Média	4	4.00						
			1					0.00						



Aplicação:	Projet	0:									
Responsável :	Reviso										
Empresa: R\$/PF = 400			usto= \$216,8			= 542					
Função [2]	Ti [3]	(I/A/ [4]	[5] AR [6]	Complex.	PF	PF Local	Observações				
	<u> </u>	1			Įį.	0.00					
	<u>.</u>	1			<u>]j.</u>	0.00					
	<u>.</u>	1				0.00					
		1				0.00					
		,				0.00					
		,				0.00					
		,			1	0.00					
		,			·						
		,			†	0.00					
	÷	1			<u> </u>	0.00					
		1			<u> </u>	0.00					
	-	I			<u> </u>	0.00					
	- 	1			ļ	0.00					
	- <u> </u>	1			ļ	0.00					
	<u> </u>	1			ļi	0.00					
	<u></u>	I			ļļ.	0.00					
	<u>.</u>	1			ļļ.	0.00					
	<u></u>	I			Įį.	0.00					
	<u>.</u>	1			<u>.</u>	0.00					
	<u>.</u>	1			<u> </u>	0.00					
	<u>.</u>	1				0.00					
		ı				0.00					
		,				0.00					
	· · · · · ·	,				0.00					
		,			:	0.00					
	······	,			:::						
		,			-	0.00					
	÷	1			-	0.00					
	<u> </u>	1			<u> </u>	0.00					
		I			ļ	0.00					
	-	I			ļ	0.00					
		1			ļļ.	0.00					
	<u>.</u>	1			ļļ.	0.00					
	.1	1			Jj.	0.00					



Aplicação :		Proje	to:			
Responsável :		Revis				
Empresa:	R\$/PF = 400		Custo= \$216,	,800.00	PF = 542	
	Função [2]	Ti [3]	(I/A/[4] [5] AR [6]	Complex.	PF PF Local	Observações
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
***************************************			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
				.]	0.00	
			1		0.00	
***************************************					0.00	
	·····		1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
					0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	
			1		0.00	

FAILO	ı		Su	mário da Contagem		
Aplicação:			Projet	0:		
Responsável:			Reviso			
Empresa:				R\$/PF = 400	Custo= \$216,800.00	PF = 542
Tipo de Função	Complexida	ade Funcio	nal	Total por Complexidade	%	
EE [8]	7	Baixa	x 3	21		
	37	Média	x 4	148		
_	2	Alta	x 6	12		
Total	46		Total	181	46.6%	
SE [9]	1	Baixa	x 4	4		
_	1	Média	x 5	5		
_	0	Alta	x 7	0		
Total _	2		Total	9	2.3%	
CE [10]	6	Baixa	x 3	18		
_	25	Média	x 4	100		
_	0	Alta	x 6	0		
Total _	31		Total	118	30.4%	
ALI [11]	10	Baixa	x 7	70		
Vr. [11]	10	Média	x 10	10		
-	0	Alta	x 15	0		
Total _	11			80	20.6%	
AIE [12]	0	Baixa	x 5	0		
, -	0	Média	x 7	0		
_	0	Alta	x 10	0		
Total _	0		Total	0	0.0%	

Contagem Estimada - Pousada Power - Sumário

Total PF (contagem detalhada) Total PF (contagem estimativa) [13] Total PF (contagem indicativa) [14]			388 395 385	
Total de PF Local	DE	DEL	DELOCAL	
	PF 542.00	DFL 1.00	PF LOCAL 542.00	TOTAL
Total de PF Local INCLUSÃO (ADD) ALTERAÇÃO (CHG)				TOTAL 542.00
INCLUSÃO (ADD)	542.00	1.00	542.00	

Contagem Estimada - Pousada Power

- [1] O propósito de uma contagem de pontos de função, é fornecer uma resposta a um problema de negócios. Este propósito :
- Determina o tipo de contagem de pontos de função e o escopo da contagem necessária à obtenção da resposta da questão em análise:
- Influencia o posicionamento da fronteira entre o sistema em análise e seu ambiente.
- [2] O processo é a menor unidade de atividade significativa para o usuário?

É auto-contido e deixa o negócio da aplicação em um estado consistente?

[3] Tipo de Função:

ĂĹI, ÁIE, EE, SĚ, CE

[4] Tipo de Manutenção na função:

I -Inclusão A - Alteração E - Exclusão

- [5] Tipos de Dados (DETs)
- [6] Arquivos Referenciados/ Tipos de Registro
- [7] CAMPOS
- -id
- -email
- -nome
- -senha
- -perfil
- [8] Entrada Externa
- [9] Saída Externa
- [10] Consulta Externa
- [11] Arquivo Lógico Interno
- [12] Arquivo de Interface Externa
- [13] Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Assume que os arquivos lógicos são de complexidade baixa e as transações são de complexidade média.
- [14] Técnica de estimativa do tamanho desenvolvida pela NESMA. Basie-se apenas nos arquivos lógicos. Assume que cada ALI tem um peso de 35 PF e cada AIE um peso de 15 PF