

Question 1

```
```sql
INSERT INTO categories (id, title, description) VALUES
(UUID(), 'Philosophie', 'être ou ne pas être...'),
(UUID(), 'Animaux', 'waf,miaou,cocorico'),
(UUID(), 'Jardinage', 'creuser, planter, arroser');
```
```

✓ 3 lignes insérées. (traitement en 0,0091 seconde(s).)

`INSERT INTO categories (id, title, description) VALUES (UUID(), 'Philosophie', 'être ou ne pas être...'), (UUID(), 'Animaux', 'waf,miaou,cocorico'), (UUID(), 'Jardinage', 'creuser, planter, arroser');`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Question 2

```
```sql
UPDATE products SET price = '62,49' WHERE name = 'Bomberman';
```
```

✓ 0 ligne affectée. (traitement en 0,0013 seconde(s).)

`UPDATE products SET price = '62,49' WHERE name = 'Bomberman';`

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Question 3

```
```sql
SELECT COUNT(*)
FROM users
WHERE registration_date BETWEEN '2013-01-01' AND '2015-12-31 23:59:59';
```
```

`SELECT COUNT(*) FROM users WHERE registration_date BETWEEN '2013-01-01' AND '2015-12-31 23:59:59';`

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

Options

COUNT(*)

69

Question 4

```
```sql
SELECT COUNT(*) AS nbr_addresses
FROM addresses
WHERE postal_code LIKE '94%';
```
```

![alt text](image-3.png)

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT COUNT(*) AS nbr_addresses FROM addresses WHERE postal_code LIKE '94%';
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

+ Options

nbr_addresses

4

Question 5

```
```sql
```

```
SELECT name, price FROM products ORDER BY price DESC LIMIT 5;
```

```
```
```

✓ Affichage des lignes 0 - 4 (total de 5, traitement en 0,0011 seconde(s).) [price: 9989.4... - 9963.91...]

```
SELECT name, price FROM products ORDER BY price DESC LIMIT 5;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[Actualiser](#)]

+ Options

| | | | | | | name | price |
|--------------------------|---|--------|---|--------|---|-----------|----------------------|
| ☐ |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | Thistle 9989.4 |
| ☐ |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | Crimson 9970.86 |
| ☐ |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | Darkorange 9967.04 |
| ☐ |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | Orange 9966.19 |
| ☐ |  | Éditer |  | Copier |  | Supprimer | AntiqueWhite 9963.91 |

Question 6

```
```sql
```

```
SELECT ROUND(AVG(price), 2) AS average_product_price FROM products;
```

```
```
```

✓ Affichage des lignes 0 - 0 (total de 1, traitement en 0,0010 seconde(s).)

```
SELECT ROUND(AVG(price), 2) AS average_product_price FROM products;
```

☐ Profilage [[Éditer en ligne](#)] [[Éditer](#)] [[Expliquer SQL](#)] [[Créer le code source PHP](#)] [[...](#)]

☐ Tout afficher

Nombre de lignes :

25 ▼

Filtrer les lignes:

+ Options

average_product_price

5171.95

Question 7

```
```sql
```

```
SELECT u.first_name, u.last_name
```

```
FROM users u
```

```
JOIN addresses a ON u.address_id = a.id
```

```
WHERE a.complements IS NOT NULL
```

```
```
```

✓ Affichage des lignes 0 - 24 (total de 34, traitement en 0,0011 seconde(s).)

```
SELECT u.first_name, u.last_name FROM users u JOIN addresses a ON u.address_id = a.id WHERE a.complements IS NOT NULL;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

1 ▼

> >>

☐

Tout afficher

Nombre de lignes :

25 ▼

Filtrer les lignes:

Chercher dans cette table

Trier par clé :

+ Options

| first_name | last_name |
|------------|-------------|
| Thibaut | Delattre |
| Anne | Descamps |
| Matthieu | Louis |
| Anne | Le Goff |
| Adrien | Blot |
| Stéphane | Potier |
| Frédéric | Leclercq |
| Augustin | Berthelot |
| Caroline | Picard |
| François | Raymond |
| Manon | Maurice |
| Tristan | Gaudin |
| Véronique | Rossi |
| Antoine | Hubert |
| Susan | Buisson |
| Maurice | Paul |
| Léon | Blin |
| Daniel | Boutin |
| Jérôme | Dufour |
| Mathilde | Coulon |
| Olivier | Lecoq |
| André | Payet |
| Daniel | De Oliveira |
| Hélène | Merle |
| Lorraine | Humbert |

1 ▼

> >>

☐

Tout afficher

Nombre de lignes :

25 ▼

Filtrer les lignes:

Chercher dans cette table

Trier par clé :

Question 8

```
```sql
```

```
SELECT o.date, o.reference
```

```
FROM orders o
```

```
JOIN products_orders op ON o.id = op.order_id
```

```
WHERE op.product_id = 'ef8e25ac-5a62-11eb-bc37-0242c0a8e002';
```

```
```
```

✓ Affichage des lignes 0 - 7 (total de 8, traitement en 0,0031 seconde(s).)

```
SELECT o.date, o.reference FROM orders o JOIN products_orders op ON o.id = op.order_id WHERE op.product_id = 'ef8e25ac-5a62-11eb-bc37-0242c0a8e002';
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

+ Options

| date | reference |
|------------|----------------------------------|
| 2018-12-27 | 81113146e9837e560514a4d761290ca5 |
| 2020-04-20 | 81e8865f9ba324ab8b0c4d505e1a0ea0 |
| 2020-02-09 | 38f512b72eec965bcd9b9e45b7205c77 |
| 2014-06-06 | e871c9f111bc88d57372ec151db65a |
| 2016-01-17 | 8aafcd16dc2864e5d0fb39aff83f7da3 |
| 2012-03-04 | 1272a20a4d2acb98340520f297e89053 |
| 2011-11-05 | 1c45123983d3c3b78e65d01b1f576aae |
| 2017-12-08 | 2474f6bce927d04571e3dc2c33cb6ba3 |

Question 9

```
```sql
SELECT p.name, p.price
FROM products p
JOIN products_orders po ON p.id = po.product_id
JOIN orders o ON po.order_id = o.id
WHERE o.date = (SELECT MAX(date) FROM orders);
```
```

✓ Affichage des lignes 0 - 1 (total de 2, traitement en 0,0033 seconde(s).)

```
SELECT p.name, p.price FROM products p JOIN products_orders po ON p.id = po.product_id JOIN orders o ON po.order_id = o.id WHERE o.date = (SELECT MAX(date) FROM orders);
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

☐ Tout afficher | Nombre de lignes : 25 | Filtrer les lignes: Chercher dans cette table | Trier par clé : Aucun(e)

+ Options

| name | price |
|-------------|---------|
| YellowGreen | 1876.6 |
| SkyBlue | 9231.57 |

Question 10

```
```sql
SELECT p.name, COUNT(*) AS nbr_sell
FROM products p
JOIN products_orders op ON p.id = op.product_id
GROUP BY p.id, p.name
ORDER BY nbr_sell DESC
LIMIT 1;
```
```

La requête SQL a été exécutée avec succès.

```
SELECT p.name, COUNT(*) AS nbr_sell FROM products p JOIN products_orders op ON p.id = op.product_id GROUP BY p.id, p.name ORDER BY nbr_sell DESC LIMIT 1;
```

☐ Profilage [Éditer en ligne] [Éditer] [Expliquer SQL] [Créer le code source PHP] [Actualiser]

+ Options

| name | nbr_sell |
|--------------|----------|
| MidnightBlue | 22 |