

Banco de dados

Definir a estrutura base de persistência para a API modelo, incluindo estratégia de autenticação, uso de banco relacional e NoSQL, e padrão de acesso a dados com Entity Framework.

Decisões

Autenticação

- Haverá um **banco de autenticação separado** dos bancos por país.
- Esse banco concentrará as informações de usuário, autenticação, autorização, claims e afins.
- O objetivo é evitar múltiplos logins por país e manter a autenticação desacoplada da base transacional.

Banco relacional

- Usaremos o Aurora RDS com postgres SQL
- O banco relacional será a **fonte principal de persistência** da aplicação.
- Ele será usado para dados transacionais e estruturas que exigem consistência, relacionamento e controle mais rígido.

ORM

- Será utilizado o **Entity Framework**, visto que nossas aplicações back-end serão em .NET CORE
- Acesse a página para mais definições sobre o **EF** no nosso contexto: [Entity Framework](#)

Banco NoSQL

- Haverá uso de banco **NoSQL**.
- O uso não será por conveniência, mas por necessidade clara de negócio ou técnica.
- A definição exata dos casos de uso será feita conforme refinamento das histórias.

MVP

- Neste primeiro momento, o foco é suportar o **login funcional na API**, com uso via Swagger, Postman ou ferramenta similar.
- A definição inicial de banco deve ser suficiente para suportar esse fluxo básico.

Diretrizes iniciais

Entity Framework

- O EF deve ser o padrão de acesso a dados da API modelo.
- Migrations devem ser versionadas e mantidas junto ao código.
- O domínio não deve depender diretamente de detalhes de infraestrutura.
- O acesso a banco deve respeitar a separação de camadas já definida para a arquitetura.

Quando usar banco relacional

- Dados transacionais
- Dados com relacionamento
- Estruturas que exigem consistência
- Informações principais da operação

Quando considerar NoSQL

- Logs
- Notificações
- Documentos imutáveis
- Estruturas com leitura rápida ou formato mais flexível

Quando não decidir por NoSQL

- Não usar apenas por facilidade
- Não usar sem critério de responsabilidade bem definido
- Não substituir o banco principal sem justificativa técnica clara

Pontos em aberto

- Quais serão as primeiras tabelas do MVP
- Como ficará a estratégia de conexões entre banco de autenticação e banco transacional
- Em quais cenários o NoSQL será adotado oficialmente
- Se haverá ou não separação futura entre leitura e escrita