

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A
STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	143.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	123.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	73.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	682.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	759.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	759.00		
6	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	898.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCJO4A02 >	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	38.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	115.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	4.12	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	101.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	101.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	332.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	424.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m	112.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	48.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPCH31A%	Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp	950.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	9.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	RPCO56A2@	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	119.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
30	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
31	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	170.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	170.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	175.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	175.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	170.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc	15.00	
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc	4.00	
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc	1.00	
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw	100.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric IP 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	765.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	282.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	483.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	81.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universală versiune iarna. cartus 300 ml	buc	120.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	6.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	17.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	14.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	40.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	120.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13.L	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	7.20	
14	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	12.96	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	800.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	160.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
18	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
19	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	48.37		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
20	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	31.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
21	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	79.57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
22	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	79.57		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	57.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	57.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	66.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A
STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:....teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2
STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	91.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	74.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	730.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	746.73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	746.73		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp 973.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCJO4A02>	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp 48.51		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp 126.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp 6.60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m 105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m 105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	389.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m	82.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	46.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A%	Mont.-demonst.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp	970.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
30	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	133.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
31	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
32	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
33	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	200.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m 5.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc 20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc 20.00		
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc 7.00 material: manopera: utilaj: transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc 6.00		
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc 1.00		
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc 15.00 material: manopera: utilaj: transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw 100.00 material: manopera: utilaj: transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric ip 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolan, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A2

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	832.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	312.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	520.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	17.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	7.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	2.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	242.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	14.52	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	26.14	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	650.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	146.00	

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
18	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
19	TRB05B22	Transportul materialelor prin purat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	19.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
20	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
21	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
22	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A2
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	132.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CF15A#	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
16	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A2
STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3
STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	68.64		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	75.36		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	550.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	359.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	359.00		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCE21A1	Etansarea rosturilor orizontale dintre panourile mari exterioare de fatada executate cu fasii de polistiren expandat de 4 cm latime si 2,4 cm înaltime, vata minerala si ecran de...chit Romalchid C895-18	m 53.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8.L	3556667	PROFIL ROST TERMOSISTEM FATADA	m 53.00		
9	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp 794.76 material: manopera: utilaj: transport:		
10	RPCJO4A02>	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp 36.96 material: manopera: utilaj: transport:		
11	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp 124.30 material: manopera: utilaj: transport:		
12	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp 6.60 material: manopera: utilaj: transport:		
13	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m 104.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m 104.00 material: manopera: utilaj: transport:		
15	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp 323.40 material: manopera: utilaj: transport:		
16	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp 323.40 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp 323.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp 389.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau impaslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m 82.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona 46.56		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora 16.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	RPCH31A%	Mont.-demont.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp 970.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
27	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
28	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
29	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
30	TRB05B22	Transportul materialelor prin purat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
31	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	130.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
32	TRB05B22	Transportul materialelor prin purat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
33	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
34	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0

1

2

3

4

5 = 3 x 4

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	200.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc	20.00	
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc	6.00	
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc	1.00	
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw	100.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric ip 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOF RAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A3

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	728.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	276.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	452.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	82.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	7.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	18.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	1.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	2.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	132.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	8.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	14.26	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi, chepenguri	kg	550.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	122.00	

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
18	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
19	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct, materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	8.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
20	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
21	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
22	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A3
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CF15A#	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	510.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A3
STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, re folosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4
STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	320.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	169.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	91.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	74.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	730.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	746.73		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	746.73		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	973.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCJO4A02>	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp	48.51	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	126.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	6.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	105.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	105.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	323.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	389.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m	82.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	46.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A%	Mont.-demonst.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp	970.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
30	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	133.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
31	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
32	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
33	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.67		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	200.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc	20.00		
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc	6.00		
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc	1.00		
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric ip 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC A4

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	832.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	312.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	520.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	106.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	17.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	7.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	2.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	242.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	14.52	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	26.14	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri	kg	650.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16.L	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	146.00	

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
17	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
18	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.65		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
19	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	19.84		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
20	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	4.16		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
21	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
22	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC A4
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	110.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	132.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	CF15A#	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T...de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	mp	340.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 3 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC A4
STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC6 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B
STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane	mp	335.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	335.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	220.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	52.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	93.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	890.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	910.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	910.00		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp 1,203.00 material: manopera: utilaj: transport:		
9	RPCJO4A02>	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp 44.00 material: manopera: utilaj: transport:		
10	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp 155.50 material: manopera: utilaj: transport:		
11	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp 9.60 material: manopera: utilaj: transport:		
12	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m 130.00 material: manopera: utilaj: transport:		
13	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m 130.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp 338.80 material: manopera: utilaj: transport:		
15	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp 338.80 material: manopera: utilaj: transport:		
16	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat	mp 338.80 material: manopera: utilaj: transport:		
17	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp 338.80 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	435.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m	176.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	48.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A%	Mont.-demonst.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp	1,010.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
30	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	130.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
31	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
32	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
33	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
34	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	165.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
35	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.83	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
36	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
37	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.83	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	200.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m 5.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc 20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc 20.00		
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc 7.00 material: manopera: utilaj: transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc 6.00		
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc 1.00		
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc 15.00 material: manopera: utilaj: transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw 100.00 material: manopera: utilaj: transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric ip 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAT ALBASTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC B

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	904.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	327.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	577.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	16.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin raziure, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	376.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	22.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPC64B1	Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...mastic bitumuminos	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	H1B02A5	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZA05H1	Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17.L	3277111	AMORSA BETONCONTACT	kg	24.00	
18	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	1.50	
19	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	43.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	850.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	172.00	
21	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	42.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	33.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	75.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	75.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
Cheltuieli directe:					total

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC B
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	79.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 3 LUCRARI SPATII SERVICII- SEDII BLOC B- NEELIGIBIL
STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	66.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	3.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	13.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 4 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC B
STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF09A01>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 10 cm pentru terase si balcoane	mp	335.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	335.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	220.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	RPCE07A1	Anvelopare polistiren extrudat, cu soclu de 5 cm	mp	52.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	86.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	890.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	913.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	913.00		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp 1,153.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCJO4A02>	Tenciuala decorativa, cu soclu si parapeti podeste si trepte RAL 1019	mp 44.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp 142.05		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp 9.38		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m 121.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m 121.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp 338.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPCE11A1	Strat de difuzie a vaporilor, la acoperisuri si terase, exectate pe suprafete inclinate pana la 7%...cu carton bitmat tip CPB simplu	mp 338.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	IZF03A1	Bariera contra vaporilor executa pe suprafete orizontale cu un strat de carton, bitumat	mp 338.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZF14F03^	Izolarea termica cu placi din polistiren expandat alb de tip Adeplast EPS 200, pentru spatii cu incarcare statica foarte ridicata, terase circulabile sau sub pardoseli cu trafic mediu si greu	mp 338.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
18	IZK03C1	Ecrane termoizolante din...foi de polietilena	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
19	IZF12XC	Sapa de egaliz.din mortar cim.gata preparat pe supraf.oriz.-inclinate 40% grosime medie 3 cm	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	TE06A1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=4mm ochiurile 100x100 mm	mp	338.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
21	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	435.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	RPCI29B1	Glafuri si copertine din tabla zincata montate pe zidarie de caramida pe un strat de carton bituminat sau împâslitura de fibre de sticla, la cladirile existente, din tabla de...0,4 mm grosime cu latimea desfasurata între 30 -50 cm	m	176.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	48.80	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	AUT3336	Pompa hidraulica de beton cu 100m conducta,pina la 40 mc/h	ora	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	RPCH31A%	Mont.-demonst.schela pt.lucr.contr.:metalica tubulara,h<7m,pt.lucr.inter-ext,incl.mat.pt.platf+ plas	mp	1,010.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	AUT1303	Ora pr schela met tub. exterioare s640mp g=11-13,5 3sch. lei/mp	ora	8,760.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
27	MDTC55060 25	Transport utilaj...25 km 90100011 schela metalica tubulara de exterior cu s=640mp g=11-13,5t	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC1 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
28	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
28	RPCO56A2 @	Demontari tamplarie (usi,ferestre) inclusiv glafuri	mp	151.43		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
29	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	0.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
30	NMB319711	Muncitor incarcare - descarcare ...materiale cat. 1	ora	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
31	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	0.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7314187	TABLOU ELECTRIC GENERAL COMPLET ECHIPAT, METALIC CU YALA, IP40 (CONFORM PROIECT)	buc	1.00		
2	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.L	3271301	CABLU ELECTRIC CYF 3X6.00	m	5.00		
3	EC05B1	Cablul pentru energie electrica, tras prin tub de protectie, pentru racordare la motoare tablouri, aparate etc, cablul având conducte cu sectiunea de 25 sau 35 mmp	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.L	3270430	CABLU CYF 3X1.5	m	200.00		
4	RPCU11A1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...sub 30 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCU15A1	Astuparea santurilor din zidarie, dupa pozarea conductorilor electrici, cu mortar de ipsos, santul având sectiunea de...6,5-10 cmp	m	205.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	EA02A1	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 16 mm, montat îngropat	m	200.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	EA02A2	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 20 mm, montat îngropat	m 5.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8	EE09B#	Corp de iluminat special...difuzant, pentru lampi cu vapori de mercur, complet, cu balast, montat pe bolturi implantate	buc 20.00 material: manopera: utilaj: transport:		
8.L	3276454	PLAFONIERA SURSA LED 20W CU SENZOR DE PREZENTA, APARENT, IP20	buc 20.00		
9	EE10K1	Corpuri de iluminat speciale monobloc pentru iluminatul de siguranta la întreruperea curentului din retea, complet cu accesorii si becuri, cu acumulator, montat pe dibluri (bolturi) metalice	buc 7.00 material: manopera: utilaj: transport:		
9.L	5105025	CORP ILUMINAT DE SECURITATE PENTRU EVACUARE, SURSA LED, 5W, 1P20 CU KIT DE EMERGENTA 1H	buc 6.00		
9.L	5207007	CORP DE ILUMINAT LED 1X5W PENTRU EVACUARE CU ACUMULATOR MIN. 2H, IP65	buc 1.00		
10	EA16C1	Doza de derivatie, pentru cabluri sau tevi de instalatii, montata în mediu normal, tip NBU-PG 16	buc 15.00 material: manopera: utilaj: transport:		
11	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, ...semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		
12	M7C06A1	Energie electrica pentru...proba de punere in funct. a agreg. rotative cu motoare pina la 100 kw	kw 100.00 material: manopera: utilaj: transport:		
13	ATE11J	Teste si incercari: verificare corectitudine montaj	buc 2.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	W2E12A#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic...pe zid de caramida;	buc 1.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: BLC2 INSTALATII

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
15	EF03D1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea peste 500 kg.	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15.L	5374534	Tablou electric ip 65	buc	1.00		
16	W2G01B05	Montare ...cablu u1kv gr 0,251-0,350 kg/m cu sau al sant pat nisip cu obstac cu tract manuala	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17	EA02B3	Tub izolant, de protectie, etans, IPE, din policlorura de vinil neplastifiata, IPEY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 50 mm, montat îngropat	m	100.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
17.L	2303548	TUB PROTECTIE CABLU D63 GOFRAȚ ALBAȘTRU DUBLU STRAT 450N	m	100.00		
18	3064291	Material marunt	%	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
19	EH01A01^	Verificare PRAM- Aiditec	buc	20.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 1 LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOC C

STADIUL FIZIC: BLC3 MONTAJ SISTEM PANOURI FOTOVOLTAICE

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA						SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EFO3A01>	Montare sistem fotovoltaic complet		buc	1.00		
					material:		
					manopera:		
					utilaj:		
					transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C
STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT49C1	Forarea mecanica a gaurilor de 5 cm in zidarie de caramida si elemente de beton armate cu grosimea de...30cm	buc	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	RPCD03A2	Armatura pentru beton armat, din otel...beton OB37 la elemente de constructii obisnuite cu distantieri din mase plastice	kg	904.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	327.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CZ0302K1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în elemente de constructii turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante fasonarea barelor pentru pereti, grinzi, stâlpi si diafragme la constructii obisnuite, în ateliere de santier, PC 52 D = 10 - 16 m	kg	577.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	RPCC06A1	Cofraje din scânduri rasinoase...pentru returnari buiandrugi, grinzi, stâlpi si diafragme	mp	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	CO01A38^	Ancora de tip Rawlplug chimica universala versiune iarna. cartus 300 ml	buc	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	CA04K#	Beton turnat in placi, grinzi, stalpi...turnare cu pompa,beton clasa ...1)	mc	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	35.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	CD07B1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat in ziduri cu o grosime de 20 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	16.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10	CD07D1	Zidarie din blocuri mici din beton celular autoclavizat în ziduri cu o grosime de 24 cm, la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu blocuri GBC, paletizate	mc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
11	IzAca16A	Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale, având rosturile cu latimea de 7-8 mm. si adâncimea de 15 mm...Rostuirea placajelor din caramida antiacda normala pe suprafete orizontale	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
12	H1B02A3	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin frecare cu peria de sîrma, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
13	CF12E1	Tencuieli speciale de protectie torcretate, la pereti, tavane sau pardoseli, cu mortar de ciment cu dozaj 600 kg ciment la m3 nisip, nivelate si asperizate prin razuire, sablare sau buciardare si apoi sclivisite, în grosime medie de 6 cm.	mp	376.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
14	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	22.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
15	RPC64B1	Curatare strat suport din beton prin îndepartarea stratului de masa bituminoasa, dupa desfacerea pardoselilor, la masa din...mastic bitumuminos	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
16	H1B02A5	Pregatirea suprafetei rosturilor de lucru orizontale, prin buciardare manuala, suflare cu aer comprimat si spalare cu jet de apa sub presiune;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
17	IZA05H1	Vopsitorie pe beton cu amorsa alorex 102	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
17.L	3277111	AMORSA BETONCONTACT	kg	24.00	
18	CG01D1	Strat suport pentru pardoseli executate din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu suprafata fin driscuita ;	mp	24.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
18.L	2101509	Mortar de ciment M100-T	mc	1.50	
19	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	43.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20	CL20C1	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri	kg	850.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
20.L	7800879	Conexpand Strapungere M10*80	buc	172.00	
21	IZD03D1	Vopsire cu vops miniu cu aparat aer compr 1 str peconf si ctii metal exec din prof gros 8-12 MM	tona	0.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
22	IZD04D1	Vopsire cu aparat aer compr vopsea ulei pe conf siconstr met profile 8-12MM 2straturi	tona	0.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
23	TRB05B22	Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 20m	tona	42.25	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
24	TRB01B12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc aruncare desc aruncare grupa...1-3 distanta 20m	tona	33.60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
25	TRI1AA01C 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	75.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
26	TRA01A20P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=20 km	tona	75.85	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport
total					
Cheltuieli directe:					

STADIUL FIZIC: BLC4 REZISTENTA

0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 2 LUCRARI CONEXE BLOC C
STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCJ34B#	Diverse lucrari:...pregatire supraf de tenc exterioare zugravite cu huma/var in vederea vopsirii cu vinacet/alte vopsele	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	CF10A01^	Sistem de finisare realizat cu mortar Adeplast AMC-50, mortar Adeplast MTE 35, mortar Adeplast Tinci, amorsa Adeplast Aeria Amorsa si vopsea lavabila Adeplast Aeria Porus X, pentru pereti exteriori	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	25.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	19.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	RPCE34A1	Umplerea rosturilor dintre trotuar si...soclul cladirii cu bitum tip D.	m	80.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	FA01A01>	Montare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TCC24A1	Antena directiva, omnidirectionala...montare	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	SB43A1	Sifon de pardoseala (colector) confect din tabla de plumb de 3mm gros, avand...d=150 mm si h=150 mm	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11	3275070	RECEPTOR TERASA CU IESIRE LATERALA	buc	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
12	CE08A01^	Jgheaburi si burlane de tip Wetterbest pentru acoperisuri	m	79.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
13	CL20B1	Confectii metalice diverse, montate aparent balustrazi grile, chepeng, opritori, gratare	kg	10.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
14	FA01A02^	Demontare unitate exterioara de aer conditionat	buc	4.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
15	TCC24A2	Antena directiva, omnidirectionala...demontare	buc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: BLC5 ARHITECTURA

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita

OBIECTUL: 3 LUCRARI SPATII SERVICII- SEDII BLOC C- NEELIGIBIL

STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL

Beneficiar: ORASUL RACARI

Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CF08A03>	Sistem exterior termoizolant de fatada cu polistiren extrudat in grosime de 5 cm	mp	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
2	IZF71C*	Sistem termoizolant, cu vata minerala fixata pe suport din zidarie de caramida, grosimea de 16 cm pana la 20 cm inclusiv	mp	130.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3	CL25A1	Protectia muchiilor la ziduri, stâlpi, trepte, rampe cu cornise din otel si la canale si camine cu cornise din otel si rama din otel lat ziduri de caramida cu cornier otel	m	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
4	7650374	COLTARE AL CU PLASA	m	24.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
5	CF13D01^	Aplicarea unei tencuieli decorative acrilice Ceresit CT 60 ThermoProject cu o granulatie de 1 mm si 1,5 mm, fabricata pe baza de rasini sintetice cu umpluturi minerale si pigmenti, permeabilitate la vapori, rezistente la factori atmosferici cu utilizare in interior si exterior, cu aplicare pe sablon	mp	143.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
6	CK23A#	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi, suprafata toc...<= 1,00 mp,la constructii cu h<= 35m	mp	18.55		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
7	CK25A#	Usi profiluri mase...plastice,1 canat,supraf toc<= 7 mp,inclusiv armaturi si accesorii,montate in zid de orice fel la constructii cu H <= 35 m	mp	12.62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			

STADIUL FIZIC: BLC6 ARHITECTURA- NEELIGIBIL

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	CK04D01>	Glafuri, pervaze, din aluminiu, montate la ferestre	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
9	CK04C01>	Glafuri, pervaze, mase plastice, montate la ferestre	m	12.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

OBIECTIV: Executie lucrari de Eficientizare energetica a blocurilor A, B, C, A2, A3, A4 din orasul Racari, judetul Dambovita
OBIECTUL: 4 ORGANIZARE DE SANTIER BLOC C
STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER
Beneficiar: ORASUL RACARI
Executant: SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	VC03A#	Montare container metalic tip birou, vestiar etc	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	SE03A1	Montare WC ecologic	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	AUT6752	Automacara 6- 9,9 tf cu brat cu zabrele	ora	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	CE23A1	Plasa de siguranta, refolosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CO06B-4#	Imprejmuiri plasa sarma cu panouri gard din rama otel...rot,fixata pe stalpi metalici, montare la 2 m interax, cu bet sim C 5 / 4 (B 75) mar	m	30.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	RPCP16C#	Panouri plasa sarma zincata: ...Montare panouri plasa sarma zincata,imprejmuire,cu impletitura sau tesatura simpla,gata conf	mp	60.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7	TSE01D1	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren foarte tare	100 mp	0.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: BLC7 ORGANIZARE DE SANTIER

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	TSD16B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm,prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu:...placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
9	TRA01A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km.	tona	8.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Reapitulatie 6/4				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Executant,

SC INFO SERVICE & COMPUTERS SRL