

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 1 Copertina - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Infrastructura					
1.1	TSD06XA	Compactarea cu placa vibratoare a terenului de fundare 95% proctor	100 mc	1.76		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	350.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	CA01A1	Prepararea si turnarea betonului simplu - C 8/10	mc	14.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	CA02C1	Prepararea si turnarea betonului armat in elementele constructiilor - talpa fundatii C16/20	mc	172.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CA02C1	Prepararea si turnarea betonului armat in elementele constructiilor - cuzineti C20/25	mc	36.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	445.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	CB02A#	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	72.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 1 Copertina - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CZ0209G1	MORTAR DE SUB-TURNARE	mc	0.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	12,740.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	12,740.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	TSD08B01>	Umplutura compactata 98% proctor din balast/pietris	mc	262.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	TRA06A10	Transportul rutier al balastului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	472.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	ACA11G01^	Teava PVC, DN 110 mm, SN2, pentru retelele de canalizari exterioare	m	27.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.14	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	400.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Suprastructura				
2.1	CE07A%	Invelitori din tabla trapezoidala	mp	400.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	CH10A-1#	STRUCTURA METALICA S235J2 + PROTECTIE ANTICOROZIVA	kg	25,926.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	CH10A-2#	STRUCTURA METALICA S355J2 + PROTECTIE ANTICOROZIVA	kg	12,280.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 1 Copertina - CAV-MANECIU

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 2 Platforma betonata - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Infrastructura+Suprastructura PLATFORMA CAROSABILA					
1.1	TSD06XA	Compactarea cu placa vibratoare a terenului de fundare 95% proctor	100 mc	0.93		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	112.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	CA01A1	Prepararea si turnarea betonului simplu - C 8/10	mc	9.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	253.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	253.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CB02A#	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	CA02C1	Prepararea si turnarea betonului armat in elementele constructiilor -dala flotanta C16/20	mc	23.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 2 Platforma betonata - CAV-MANECIU

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CC03C#	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1,250.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	87.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 3 Platforma carosabila - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ier -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Lucrari geotehnice-platforma orizontala taluzata					
1.1	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	24.22		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A15P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km \$	tona	3,632.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD08B01>	Umplutura compactata 98% proctor din balast/pietris	mc	8,229.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TRA06A10	Transportul rutier al balastului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =10km \$	tona	14,813.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TSD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant necoeziv grad. compactare 92-94%	100 mc	83.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	DA02A01^	Geotextil de tip Tegola Drefon VST 100 - 100gr, in role de pana la 6 m latime cu 100 m lungime, utilizat pentru strat de separatie, drenaj, filtru, protectie si armare la constructii drumuri si drenaje	mp	1,310.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Realizare platforma carosabila					
2.1	DA09A01>	Strat anticontaminator din material textil netesut, filtrant, asternut pe platforma drumului (strat separator geotextil)	mp	1,928.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 3 Platforma carosabila - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.2	TRA06A20#	Transportul rutier al materialelor - TRANSPORT GEOTEXTIL 200g/mp dist. =20km \$	tona	0.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	TSD15A1	Strat de repartitie din nisip 2cm	mc	39.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	TRA06A20	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 20 km - TRANSPORT NISIP	tona	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	CA01B1	Beton rutier BCR 3,5 23 cm	mc	444.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.6	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	1,065.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.7	DB23C#	Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25 cm, cu tot cu transport si manipulare	m	186.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	232.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9	CA02C1	Prepararea si turnarea betonului de ciment in elementele constructiilor - fundatia bordurilor C16/20	mc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.10	TRA06A20	Transportul rutier al betonului- mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	26.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.11	RPDE10C#	Marcaje rutiere transversale si diverse, exec.mecanic, cu vopsea pe suprafete carosabile	mp	50.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 3 Platforma carosabila - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.12	DD08C01^	Rigola carosabila Tip R3, 60 x 65 cm, grosime 25 cm din beton C35/45, fara capac	m	68.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.13	DC02XA	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor la imbracam.bet.cim.,colmatarea cu mastic bit.	m	449.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	H1M04B	Plasa armatura conf.pe loc din OB37 D=6MM in orice elem.al gal.oriz.spate FR.lucru pt.sect.>9mp	kg	94.40	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.15	RMA07A#	Scandura din lemn de brad pentru rosturile de dilatatie 20cm x 2.5cm	mp	109.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 Echipamente PLATFORMA CAROSABILA

3.1	SZ2f01#	Scara din OL ZN, portabila, la lucrari de inaltime, in spatii interioare sau exterioare(2 buc)	um	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	T32c21#	Cantar model metalic 8 x 3 m, 50 to, suprateran	um	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:					
Recapitulatia:	Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

STADIUL FIZIC: 3 Platforma carosabila - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

--	--	--	--	--	--

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 4 Sistematzare - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Imprejmuire					
1.1	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	96.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	CA01A1	Turnarea betonului simplu - C 8/10	mc	12.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor - C16/20	mc	12.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	CB02A#	Cofraje din panouri refolosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	115.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	1,236.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	1,236.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	CH10A-1#	Imprejmuire si gard interior - procurare	um	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 4 Sistemizare - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	CH10A-2#	Imprejmuire si gard interior - montaj	kg	1,056.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	WRLS05A#	Vopsirea structurilor metalice. Protejarea impotriva coroziunii prin vopsire, stergerea de praf si degresarea suprafetelor	mp	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	RPSA31G1	CAPAC PVC 60x40mm	buc	83.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	RPSA31G2	CAPAC PVC 100x100mm	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.12	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	19.50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.13	TRA06A25	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=25 km	tona	50.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Stalpi iluminat				
2.1	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	47.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	CZ0301E1	Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 MM ;	kg	624.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 MM inclusiv, distantier din mase plastice	kg	624.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	CA01A1	Turnarea betonului simplu - C 8/10	mc	0.51	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 4 Sistemizare - CAV-MANECIU

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor - C20/25	mc	6.14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	W2A16A#	Stalp pentru iluminat public stradal din teava de otel, montat cu automacaraua in fundatie turnata stalp de 8m;	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5MC dist. =20km \$	tona	14.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 10 km.	tona	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ter-

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii exterioare -terasamente					
1.1	TSA04E1	Sapatura manuala in spatii limitate,avand sub 1 M latime si maximum 4.50 M adancime,	mc	258.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	ACF03A%	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu: nisip	mc	44.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat uniform 10-30CM. gros cu sfarim. bulg. teren teren usor	mc	258.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	TSD03A01>	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4	mc	33.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TSD05B1	Compactarea cu maiul mecanic de 150 -200 Kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime,	100 mc	2.14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	TSF01C01>	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi in terenuri cu impingeri mari, executate in conditii speciale, la drenuri si canale de adancime, avand latimea de pana la 1,5 m intre maluri, cu adancimea sapaturii de 0,002 m interspatii intre dulapi sub 0,05 m	mp	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	SF05A#	Spalare instal apa rece sau calda,executata din teava din otel zincata, D=3/8" - 2 "	m	73.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TSD14A1	Efect.prob.dilat.-contract. , funct., etans, a inst	mc	12.90	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA01A10P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km \$	tona	70.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Instalatii exterioare-alimentare cu apa				
2.1	SA05A02>	Montare teava, PEHD- alimentare cu apa Ø32	m	28.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	SF06B1	Camin canalizare Dn100cm - Camin de vizitare, recipient,din zidarie,avand sectiune inter. 0,80x0,80m adincimea de 1,00m	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	SF07A1	Capac camin canalizare carosabil□ Capac sau gratar cu rama din fonta pentru camine de vizitare,gura scurgere capac tip 1 necaros. 45kg	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	SA33F1	Piesa de trecere etansa pentru conducte (PVC KG110) prin beton	buc	27.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	DF26A1	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic reflectorizant;	m	152.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.6	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	0.98	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.7	TSD06XA	Compactarea cu placa vibratoare a umplut.in strat.20-30CM,exlus.udarea,pam.necoeziv,plac a vibr.0,7T	100 mc	0.65	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate cu argila (pamant galben), compactate cu mijloace mecanice	mc	65.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.9	IZF16A01>	Strat de separare din folie PVC	mp	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.10	CA01A1	Turnarea betonului simplu - C 8/10	mc	3.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.11	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor - cuzineti C20/25	mc	16.56	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.12	CB02A#	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	mp	76.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.13	RPCE31B+	Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	mp	86.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	RPIA53E1	Procurare si montaj Rezervor apa 2700 L	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.15	RPSE05C1	Proba hidraulica a recipientului de hidrofor avind capacitate de 3000L	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	Instalatii exterioare-canalizare				
3.1	ACA11B01^	Teava PVC-KG - canalizare menajera Ø110 ; multistrat pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 110-125 mm	m	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	ACA11A02^	Teava PVC-KG - canalizare menajera Ø160 ; pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm	m	65.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	ACA11A03^	Teava PVC-KG - canalizare menajera Ø200 ; pentru canalizare exterioara, cu diametrul de 160-200 mm	m	42.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.4	TSE05A01>	Pregatirea platformei pentru strat izolator si repartitie din nisip sau balast	100 mp	1.20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	ACE05A01>	Umplutura in sant, la conducta de alimentare cu apa si canalizare cu nisip	MC	15.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.6	ACA03A02^	Rigola polipropilena cu gratar otel zincat, A15, 1000 x 125 x 70 mm pentru drenarea apelor pluviale	buc	70.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.7	ACD08B01^	Procurare si montaj Sistem de infiltratie	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.8	VC26A#1	Procurare si montaj bazin (rezervor) pentru colectarea apei Bazin de retentie 8mc	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.9	TSC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 MC,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2	100 mc	1.11	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.10	TSD06XA	Compactarea cu placa vibratoare a umplut.in strat.20-30CM,exlus.udarea,pam.necoeziv,plac a vibr.0,7T	100 mc	1.08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.11	TSD15A1	Pat de nisip de granulatie 1-5mm	mc	5.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.12	ACE08E1	Balast 0-15mm, asezat in straturi de 150mm, cu grad de compactare minim 95%	mc	21.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.13	CG32B1	Umplutura de pamant fara pietre cu grad de compactare minim 95% proctor	mc	68.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 5 Instalatii sanitare - CAV-MANECIU

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.14	SE01A01>	Procurare si montaj Separator de hidrocarburi	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
3.15	ACD03A01>	Procurare si montaj Bazin vidanjabil	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
			transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Instalatii CCtv					
1.1	EC06D1#	Cablu MYYM 2X0,75	m	322.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	EC05A1#	Cablu RG6	m	805.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	EF07A1	Ansamblu format din cutie metalica + sursa in comutatie	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	EF008a'	Conector BNC videobalon	um	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	EF08b'	Conector videobalon	um	22.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	EA02A1c	Tub Protectie IPEY, D=13mm (sau copex ignifug)	m	322.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.7	EA02A1c	Tub Protectie IPEY, D=16mm (sau copex ignifug)	m	805.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	EA17A1	Doze circuite electrice	buc	8.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	ES08A2*	Montarea camerelor video de supraveghere exterioara, in carcasa de protectie.	buc	10.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.10	ES08A4*	Montare DVR (Digital video recorder) 16 canale	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	ES08V1*	Monatre monitor 24"	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	Instalatii exterioare				
2.1	W2E12D#	Bloc de masura si protectie cu limitator de putere si loc pentru contori, tip BMPT, trifazic pe stalp.	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	EF02A1	Tablouri electrice T.E.G.	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	EF02A2	Tablouri electrice T.IL.EXT	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	EF02A3	Tablouri electrice T.C.H.	buc	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.5	EC05A1	Cablu CYABY 5X6 mmp alimentare T.E.G.	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.6	EC05A2	Cablu CYABY 3X4 mmp alimentare T.IL.EXT	m	25.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.7	EC05A3	Cablu CYABY 5X4 mmp alimentare T.C.H.	m	100.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	EC05A4	Cablu Cyy-F 3X1,5 mmp alimentare traseu pana la corpurile de iluminat	m	100.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9	EC05A5	Cablu CYABY 3X2,5 mmp alimentare traseu pana la stalpi	m	260.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.10	EA01B04^	Tub de protectie din mase plastice protectie cablu electric, D=20 mm	m	100.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.11	EA04XA	Doze de derivatie sau ramificaie P.cabluri,cond.elec.,mont.ingr.apar.pe dibluri/console,mediu normal	buc	16.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.12	EE02B01^	Corp de iluminat stradal cu led, cu prindere fixa consola Dmax < 50mm (pe stalp nou)	buc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.13	EF06A%	Racordarea conductoarelor din aluminiu sau cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri), conducta avand diametrul de pana la 50 mmp, inclusiv	buc	6.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	EB02A01>	Conducta otel pentru legare la pamant sau nul a aparatelor electrice din banda otel laminata, de dimensiuni 40x4 mm	m	200.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.15	EG09A01>	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de impamantare	buc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.16	W1R03A01>	Imbinarea prizei de legare la pamant, cu suruburi galvanizate M12X40	buc	60.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.17	W1R02C01>	Electrod vertical (Ev) cu profil cruce 50x50x3 si lungimea de 1,5 m	m	51.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.18	W2I04B#	Platbanda 40x4mmp pentru priza pamant	kg	316.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.19	W2I04C#	Platbanda 25x4mmp pentru conductori de captare si coborare	kg	45.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.20	EG01B01>	Tija captare pentru instalatii paratrasnet, tip pv-1, de 5 m	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.21	EG04A01>	Conducta de coborare paratrasnet	m	20.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.22	EG11D01>	Piesa racord pentru conducte la instalatii paratrasnet la parti metalice construite, pentru acoperis tabla in curs de executare-tip T	buc	12.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.23	EI01A01>	Diblu metalic cu diametrul nominal 6 sau 8 mm	buc	50.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.24	EG02A01>	Montare paratraznet	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.25	TCD09XA"	Verificare,reglaj,punere in functiune,tablou elec.	buc	4.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.26	W2J03A#	Verificarea prizelor de pamant	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.27	EH10XA	Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea circuitelor de iluminat	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.28	EH10XB	Verificarea instalatiilor de iluminat,constind din verificarea corp iluminat	buc	11.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.29	TRA01Am#	Transportul materiale	tona	2.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

3 SISTEM FOTOVOLTAIC

3.1	Fv354%	Procurare si montaj panouri fotovoltaice	UM	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	TCD12A1	Invertor 30 KW, trifazic	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.3	FG01A02^	Smart meter trifazic	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.4	IFB02A01^	MODUL WI-FI MONITORIZARE 24/24	buc	1.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.5	AIE0001	Cabluri panou solar de 6mm ² , conector MC4 3kw, 32A rosu-negru - tip H1Z2Z2 -K 6mm ²	m	120.00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

4 TERASAMENTE

4.1	TSA03B01>	Sapatura manuala, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, cu sprijiniri latime < 1 m adancime < 1.51-3 m, teren foarte tare	mc	177.10	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.2	TSC02B01>	Sapatura cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc, descarcare cu autoturism, in teren categoria 1	mc	0.81		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TSD01D01>	Imprastierea cu lopata a umpluturii de balast	mc	352.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	TSD02B01>	Compactarea a umpluturii executate pe strat	mc	141.68		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	TSD05XB	Compactarea cu maiul mec.150-200Kg a umplut.in strat.succes.20-30CM	100 mc	2.13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	ACE05A01>	Umplutura in sant, la conducta de alimentatre cu apa si canalizare cu nisip	buc	32.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	TRA01B02>	Transportul rutier al pamantului sau molozului, cu autobasculanta, pe distanta de 5 km - Tranport balast excedentar	tona	32.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8	TRA01A15P	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km \$ - Tranport nisip	tona	53.13		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	TRI1AA01A 2	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si marunte,prin aruncare rampa-vagon categ.2 - Incarcare balast excedentar	tona	17.71		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: 6 Instalatii electrice - CAV-MANECIU**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 7 Montaj echipamente - CAV-MANECIU
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	EG02A01>	Montare echipamente	buc	1.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 8. Amenajarea terenului
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TsG01XA	Degajarea terenului de frunze	100 mp	22.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TSE05XC	Nivelarea cu autogreder pina 175cp a ter.nat.si platform.prin taier.dimb.,deplas.in gol.in ter.c.iii	100 mp	22.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 9.Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	SLVC30C2	Plantare puieti in gropi 30x30x40 pe terase, conditii de lucru grele	MII BUC ATI	0.01		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	20033723	Tuia Occidentalis Smarald	buc	14.00		
2	TSH09A1	Semanarea gazonului...pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSH26A1	Plantari pentru gard viu...arbusti foiosi,pe un rind	m	191.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	7203522	Prunus laurocerasus Caucasica	buc	214.00		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 10.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

ier -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	20033783	CONTAINER TIP BIROU (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)	LUNI	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	20033784	CONTAINER VESTIARE ORGANIZARE DE SANTIER (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)	LUNI	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	5710005	GENERATOR CURENT (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER) ,INCLUSIV COMBUSTIBIL NECESAR PE PERIOADA UTILIZARII	LUNI	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	20033785	WC ECOLOGIC (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER) ,INCLUSIV COMBUSTIBIL NECESAR PE PERIOADA UTILIZARII	LUNI	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	20033786	BAZIN (INCHIRIAT PE PERIOADA ORGANIZARII DE SANTIER)	LUNI	6.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: 10.Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier**0****1****2****3****4****5 = 3 x 4**

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 11Cheltuieli conexe organizarii santierului
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari			U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1			2	3	4	5 = 3 x 4
1	YC01%	CHELTUIELI CU ASIGURAREA PAZEI SANTIERULUI PE TOATA PERIOADA DE EXECUTIE	lei	9,264.42			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
procent		material	manopera	utilaj	transport	total	
Cheltuieli directe:							
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25					
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

OBIECTIV: CENTRU DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN
 COMUNA MANECIU, JUDETUL PRAHOVA
OBIECTUL: 25.4 CAV-MANECIU
STADIUL FIZIC: 12.Asigurare utilitati
Beneficiar: U.A.T. COMUNA MANECIU
Executant: S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	E05A#	Bransament electric (INCLUSIV EVENTUALA NECESITATE DE EXTINDERE A RETELEI ELECTRICE PANA LA LOCUL DE CONSUM)	buc	1.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	YC01j01	Diferenta pret material lei	lei	20,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	YB01	Diferenta pret manopera lei.	lei	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	AUT7907A1	Diferenta pret utilaje lei	lei	1,000.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		Recap 2019: CAM 2,25				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: 12.Asigurare utilitati

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

--	--	--	--	--	--

OFERTANT,

S.C. TROIA PREMIUM CONSTRUCT S.R.L.