

¿podrías armar un html, un css y un javascriptp, que la página tenga ocho divisiones con distinto color de fondo, que cada división contenga el número de división en letras y que cuando pase el el mouse por arriba de cada área aparezca un popup que diga el color del fondo de la división

Aquí tienes el código completo, limpio y listo para usar. He estructurado el diseño utilizando **CSS Grid** para que las ocho divisiones se organicen de forma limpia y adaptativa (responsive).

Para el popup, utilicé el atributo nativo `title` de HTML, que es la forma más directa y eficiente de mostrar un cartel flotante al pasar el mouse por encima de un elemento.

1. Código HTML (`index.html`)

html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Cuadrícula Dinámica</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <div class="contenedor">
    <div class="caja">Uno</div>
    <div class="caja">Dos</div>
    <div class="caja">Tres</div>
    <div class="caja">Cuatro</div>
    <div class="caja">Cinco</div>
    <div class="caja">Seis</div>
    <div class="caja">Siete</div>
    <div class="caja">Ocho</div>
  </div>

  <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Usa el código con precaución.



2. Código CSS (`style.css`)

CSS

```
/* Reset básico de márgenes */
* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: Arial, sans-serif;
  background-color: #f0f0f0;
  min-height: 100vh;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  padding: 20px;
}

/* Contenedor en cuadrícula adaptativa */
.contenedor {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
  gap: 15px;
  width: 100%;
  max-width: 1000px;
}

/* Estilo común para las ocho divisiones */
.caja {
  height: 150px;
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  font-size: 1.5rem;
  font-weight: bold;
  color: white;
  text-shadow: 1px 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.5);
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: transform 0.2s ease;
}

/* Efecto visual al pasar el mouse */
.caja:hover {
  transform: scale(1.03);
}
```

Usa el código con precaución.



3. Código JavaScript (`script.js`)

javascript

```
// Arreglo con 8 colores llamativos en formato HEX
const colores = [
  '#E74C3C', // Rojo
  '#3498DB', // Azul
  '#2ECC71', // Verde
  '#F1C40F', // Amarillo
  '#9B59B6', // Morado
  '#E67E22', // Naranja
  '#1ABC9C', // Turquesa
  '#34495E'  // Gris Oscuro
];

// Seleccionamos todas las divisiones con la clase 'caja'
const cajas = document.querySelectorAll('.caja');

// Asignamos el color de fondo y el popup de forma dinámica
cajas.forEach((caja, indice) => {
  const colorAsignado = colores[indice];

  // 1. Aplicamos el color de fondo mediante CSS en línea
  caja.style.backgroundColor = colorAsignado;

  // 2. Agregamos el atributo title para el popup nativo del navegador
  caja.setAttribute('title', `El color de fondo es: ${colorAsignado}`);
});
```

Usa el código con precaución.



¿Cómo probarlo en tu computadora?

1. Crea una carpeta nueva en tu equipo.
2. Guarda cada bloque de código en un archivo independiente usando exactamente los nombres indicados: `index.html`, `style.css` y `script.js`.
3. Haz doble clic sobre el archivo `index.html` para abrirlo en cualquier navegador web.

¿Te gustaría que los colores **cambien aleatoriamente** cada vez que recargas la página o prefieres mantener estos fijos?