

```
"iississsss",
$id_usuario,
$id_vaga,
$nome,
$email,
$idade,
$deficiencia,
$experiencia,
$motivo,
$personalidade,
$linkedin,
$github
);

if ($stmt->execute()) {
    $mensagem_status = "<p class='sucesso'>✓
Candidatura enviada com sucesso!</p>";
} else {
    error_log("Erro ao inserir candidatura: " .
$stmt->error);
    $mensagem_status = "<p class='erro'>✗ Erro
ao enviar candidatura. Tente novamente.</p>";
}
$stmt->close();

}

} else {
```

```
    $mensagem_status = "<p class='erro'>Você precisa  
estar logado para se candidatar.</p>";  
}  
}
```

```
if (!isset($_GET['id']) || !is_numeric($_GET['id'])) {  
    if (empty($mensagem_status)) {  
        $mensagem_status = "<p class='erro'>Vaga inválida  
ou não encontrada.</p>";  
    }  
    $id_vaga_get = 0;  
} else {  
    $id_vaga_get = (int) $_GET['id'];  
}
```

```
$sql = "SELECT * FROM vagas_completa WHERE id =  
?";  
$stmt = $conn->prepare($sql);  
$stmt->bind_param("i", $id_vaga_get);  
$stmt->execute();  
$result = $stmt->get_result();  
  
if ($result->num_rows === 0) {  
    if (empty($mensagem_status)) {
```

```
$mensagem_status = "<p class='erro'>Vaga não  
encontrada.</p>";  
}  
$vaga = [];  
$pode_exibir_conteudo = false;  
} else {  
    $vaga = $result->fetch_assoc();  
    $pode_exibir_conteudo = true;  
}  
$stmt->close();  
?>  
  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="pt-BR">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <title><?php echo $pode_exibir_conteudo ?  
htmlspecialchars($vaga['empresa'] . ' - Vaga Completa') :  
'Vaga Não Encontrada'; ?></title>  
    <link rel="stylesheet" href="css/vagas.css">  
    <link rel="stylesheet" href="css/candidatar.css">  
    <style>  
header {  
    background-color: #0a0f1c;  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;
```

```
padding: 15px 40px;  
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.5);  
border-bottom: 1px solid #1f2937;  
}  
  
.btn-voltar {  
background: linear-gradient(90deg, #007bff, #00b3ff);  
color: #fff;  
font-weight: bold;  
padding: 8px 18px;  
border-radius: 8px;  
text-decoration: none;  
transition: 0.3s;  
box-shadow: 0 0 8px rgba(0, 123, 255, 0.5);  
}  
  
.btn-voltar:hover {  
background: linear-gradient(90deg, #00b3ff, #007bff);  
transform: scale(1.05);  
}  
</style>  
</head>  
<body>  
  <header>  
    <h1>BitVagas - Detalhes da Vaga</h1>  
    <a href="vagas.php" class="btn-voltar">Voltar para as  
vagas</a>
```

```
</header>
<main>
    <?php echo $mensagem_status; ?>

    <?php if ($pode_exibir_conteudo): ?>
    <div class="container">
        <h1><?php echo
htmlspecialchars($vaga['titulo_vaga']); ?></h1>
        <div class="vaga-info">
            <div>
                <label>Empresa:</label>
                <p><?php echo
htmlspecialchars($vaga['empresa']); ?></p>
            </div>
            <div>
                <label>Linguagem requisitada:</label>
                <p><?php echo
htmlspecialchars($vaga['linguagem']); ?></p>
            </div>
            <div>
                <label>Tipo de contrato:</label>
                <p><?php echo
htmlspecialchars($vaga['tipo_contrato']); ?></p>
            </div>
            <div>
                <label>Modalidade:</label>
```

```
<p><?php echo  
htmlspecialchars($vaga['modalidade']); ?></p>  
</div>  
<div>  
    <label>Localidade:</label>  
    <p><?php echo  
htmlspecialchars($vaga['localidade']); ?></p>  
</div>  
<div>  
    <label>Carga horária:</label>  
    <p><?php echo  
htmlspecialchars($vaga['carga_horaria']); ?></p>  
</div>  
<div>  
    <label>Remuneração:</label>  
    <p><?php echo $vaga['remunerado'] ? "Sim" :  
"Não"; ?></p>  
</div>  
<?php if ($vaga['remunerado']): ?>  
<div>  
    <label>Salário:</label>  
    <p>R$ <?php echo  
number_format($vaga['salario'], 2, ',', '.'); ?></p>  
</div>  
<?php endif; ?>  
</div>
```

```
<div class="descricao">
    <h2>Sobre a vaga</h2>
    <p><?php echo
nl2br(htmlspecialchars($vaga['descricao_vaga'])); ?></p>

    <h2>Requisitos</h2>
    <p><?php echo
nl2br(htmlspecialchars($vaga['requisitos'])); ?></p>

    <h2>Benefícios</h2>
    <p><?php echo
nl2br(htmlspecialchars($vaga['beneficios'])); ?></p>
</div>

<div class="descricao">
    <h2>Informações da empresa</h2>
    <p><strong>Site:</strong> <a href="<?php echo
htmlspecialchars($vaga['site_empresa']); ?>"><?php echo
target="_blank"><?php echo
htmlspecialchars($vaga['site_empresa']); ?></a></p>
    <p><strong>Email:</strong> <a
href="mailto:<?php echo
htmlspecialchars($vaga['email_contato']); ?>"><?php echo
htmlspecialchars($vaga['email_contato']); ?></a></p>
    <p><strong>Telefone:</strong> <?php echo
htmlspecialchars($vaga['telefone']); ?></p>
```

```
<p><strong>Data de publicação:</strong> <?php  
echo date("d/m/Y H:i", strtotime($vaga['data_postagem']));  
?></p>  
    <button class="btn-destaque"><a  
href="empresa.php?nome=<?php echo  
urlencode($vaga['empresa']); ?>" target="_blank">Visitar  
Site da Empresa</a></button>  
</div>  
  
<?php if (isset($_SESSION["usuario_id"])): ?>  
<div class="descricao">  
    <h2> Entrevista Interativa</h2>  
    <form method="POST"  
action="candidatar.php?id=<?php echo  
htmlspecialchars($vaga['id']); ?>"  
class="formulario-candidatura">  
        <input type="hidden" name="id_vaga"  
value="<?php echo htmlspecialchars($vaga['id']); ?>">  
  
        <label for="nome">Nome Completo</label>  
        <input type="text" id="nome" name="nome"  
required>  
  
        <label for="email">Email para Contato</label>  
        <input type="email" id="email" name="email"  
required>
```

```
<label for="idade">Idade</label>
<input type="number" id="idade" name="idade"
min="15" max="70" required>
```

```
<label for="deficiencia">Possui alguma
deficiência?</label>
<select id="deficiencia" name="deficiencia"
required>
```

```
<option value="">Selecione</option>
<option value="Não">Não</option>
<option value="Sim">Sim</option>
</select>
```

```
<label for="experiencia">Você já teve alguma
experiência profissional?</label>
```

```
<textarea id="experiencia" name="experiencia"
placeholder="Conte sobre seus estágios, freelas ou
experiências pessoais com tecnologia..."></textarea>
```

```
<label for="motivo">Por que você se interessou
por esta vaga?</label>
```

```
<textarea id="motivo" name="motivo"
placeholder="Fale o que te motivou a se candidatar a
essa oportunidade..." required></textarea>
```

```
<label for="personalidade">Como você se
descreveria em uma frase?</label>
```

```
<input type="text" id="personalidade"  
name="personalidade" placeholder="Ex: Sou curioso e  
gosto de resolver problemas complexos.">
```

```
<label for="linkedin">LinkedIn (opcional)</label>  
<input type="url" id="linkedin" name="linkedin"  
placeholder="https://linkedin.com/in/seu-perfil">
```

```
<label for="github">GitHub (opcional)</label>  
<input type="url" id="github" name="github"  
placeholder="https://github.com/seuusuario">
```

```
<button type="submit">Enviar  
candidatura</button>
```

```
</form>  
</div>  
<?php else: ?>  
    <a href="login.php" class="btn-candidatar">Faça  
login para se candidatar</a>
```

```
    <?php endif; ?>  
</div>  
<?php endif; ?>  
</main>
```

```
</body>  
</html>
```

Apêndice 12

Candidaturas.php:

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

if (!isset($_SESSION["empresa_nome"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$empresa_nome = $_SESSION["empresa_nome"];
$id_vaga = $_GET["id_vaga"] ?? null;
```

```
if (!$id_vaga) {
    header("Location: painel_empresa.php");
    exit;
}

$sql_vaga = "SELECT * FROM vagas_completa WHERE
id = ? AND empresa = ?";
$stmt_vaga = $conn->prepare($sql_vaga);
$stmt_vaga->bind_param("is", $id_vaga,
$empresa_nome);
$stmt_vaga->execute();
$result_vaga = $stmt_vaga->get_result();

if ($result_vaga->num_rows === 0) {
    echo "<p class='erro'>X Vaga não encontrada ou não
pertence à sua empresa.</p>";
    exit;
}

$mostrar_detalhes = isset($_GET["id"]);
$id_candidatura = $_GET["id"] ?? null;

if ($mostrar_detalhes && $id_candidatura) {
    $sql = "SELECT * FROM candidaturas WHERE id = ?
AND id_vaga = ?";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("ii", $id_candidatura, $id_vaga);
```

```
$stmt->execute();
$candidatura = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
} else {
    $sql = "SELECT id, nome, data_candidatura FROM
candidaturas WHERE id_vaga = ? ORDER BY
data_candidatura DESC";
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param("i", $id_vaga);
    $stmt->execute();
    $candidaturas = $stmt->get_result();
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Candidaturas</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/painel_empresa.css">
</head>
<body>
<header>
    <nav>
        <h3>BitVagas</h3>
        <ul class="menu">
            <li><a href="painel_empresa.php">Voltar ao
Painel</a></li>
```

```
</ul>
</nav>
</header>

<main>
    <h1>Candidaturas da vaga #<?php echo
htmlspecialchars($id_vaga); ?></h1>

    <?php if (!$mostrar_detalhes): ?>
        <?php if ($candidaturas->num_rows > 0): ?>
            <section class="vagas-listagem">
                <?php while ($cand =
$candidaturas->fetch_assoc()): ?>
                    <article class="vaga-card">
                        <h2><?php echo
htmlspecialchars($cand['nome']); ?></h2>
                        <p><strong>Data da candidatura:</strong>
<?php echo date('d/m/Y H:i',
strtotime($cand['data_candidatura'])); ?></p>
                        <br>
                        <a href="candidaturas.php?id_vaga=<?php
echo $id_vaga; ?>&id=<?php echo $cand['id']; ?>">
                            Ver informações</a>
                    </article>
                <?php endwhile; ?>
            </section>
        <?php else: ?>
```

```
<p class="erro">Nenhuma candidatura  
encontrada.</p>  
<?php endif; ?>  
  
<?php else: ?>  
    <?php if ($candidatura): ?>  
        <article class="vaga-card">  
            <h2><?php echo  
htmlspecialchars($candidatura['nome']); ?></h2>  
            <p><strong>Email:</strong> <?php echo  
htmlspecialchars($candidatura['email']); ?></p>  
            <p><strong>Idade:</strong> <?php echo  
htmlspecialchars($candidatura['idade']); ?></p>  
            <p><strong>Deficiência:</strong> <?php echo  
htmlspecialchars($candidatura['deficiencia']); ?></p>  
            <p><strong>Experiência:</strong> <?php echo  
nl2br(htmlspecialchars($candidatura['experiencia']));  
?></p>  
            <p><strong>Motivo:</strong> <?php echo  
nl2br(htmlspecialchars($candidatura['motivo'])); ?></p>  
            <p><strong>Personalidade:</strong> <?php  
echo htmlspecialchars($candidatura['personalidade']);  
?></p>  
            <?php if (!empty($candidatura['linkedin'])): ?>  
                <p><strong>LinkedIn:</strong> <a  
href=<?php echo
```

```
htmlspecialchars($candidatura['linkedin']); ?>"  
target="_blank">Ver Perfil</a></p>  
    <?php endif; ?>  
    <?php if (!empty($candidatura['github'])): ?>  
        <p><strong>GitHub:</strong> <a  
href=<?php echo  
htmlspecialchars($candidatura['github']); ?>"  
target="_blank">Ver Perfil</a></p>  
    <?php endif; ?>  
    <br>  
    <div class="acoes">  
        <a href="candidaturas.php?id_vaga=<?php  
echo $id_vaga; ?>" class="btn-limpar">Voltar</a>  
        <button type="button" class="btn-destaque"  
onclick="mostrarMensagem('aceitar')">Aceitar</button>  
        <button type="button" class="btn-desativar"  
onclick="mostrarMensagem('rejeitar')">Rejeitar</button>  
    </div>  
  
    <form id="formMensagem" method="POST"  
action="enviar_mensagem.php" style="display:none;  
margin-top:20px;">  
        <input type="hidden" name="id" value="<?php echo  
$candidatura['id']; ?>">  
        <input type="hidden" name="tipo" id="tipo" value="">  
        <label for="mensagem"><strong>Mensagem da  
Empresa:<strong></label>
```

```
<textarea name="mensagem" id="mensagem"
rows="4" placeholder="Escreva sua
mensagem..."></textarea>

<button type="submit" class="btn-destaque">Enviar
Mensagem</button>
<button type="button" class="btn-limpar"
onclick="cancelarMensagem()">Cancelar</button>
</form>

</article>
<?php endif; ?>
<?php endif; ?>
</main>

<script>
const empresa_nome = <?php echo
json_encode($empresa_nome); ?>

function mostrarMensagem(tipo) {
    const form =
document.getElementById('formMensagem');
    const textarea =
document.getElementById('mensagem');
    const campoTipo = document.getElementById('tipo');

    form.style.display = 'block';
```

```
campoTipo.value = tipo;

if (tipo === 'aceitar') {
    textarea.value = `Parabéns! Sua candidatura foi
aceita. Nós da ${empresa_nome} Entraremos em contato
em breve!`;
    textarea.readOnly = true;
} else {
    textarea.value = "Não dessa vez, mas agradecemos
seu interesse. Desejamos sucesso em sua busca por
oportunidades! E Coletamos suas informações para uma
futura oportunidade.";
    textarea.readOnly = false;
}

function cancelarMensagem() {

document.getElementById('formMensagem').style.display
= 'none';
}

document.getElementById('formMensagem').addEventListener('submit', async (e) => {
    e.preventDefault();
```

```
const formData = new FormData(e.target);
const resposta = await fetch('enviar_mensagem.php', {
    method: 'POST',
    body: formData
});

const dados = await resposta.json();

const aviso = document.createElement('div');
aviso.textContent = dados.mensagem;
aviso.style.position = 'fixed';
aviso.style.top = '20px';
aviso.style.right = '20px';
aviso.style.padding = '10px 15px';
aviso.style.borderRadius = '8px';
aviso.style.fontWeight = 'bold';
aviso.style.color = '#fff';
aviso.style.background = dados.status === 'sucesso' ?
'#4CAF50' : '#e74c3c';
document.body.appendChild(aviso);

setTimeout(() => aviso.remove(), 4000);

if (dados.status === 'sucesso') {
    e.target.style.display = 'none';
}
});
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Apêndice 13

criar.php:

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

if (!isset($_SESSION["empresa_nome"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$empresa_nome = $_SESSION["empresa_nome"];
$id_empresa = $_SESSION["empresa_id"] ?? null;

$erro = "";
$sucesso = "";
```

```
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $titulo_vaga = trim($_POST['titulo_vaga']);
    $descricao_vaga = trim($_POST['descricao_vaga']);
    $linguagem = trim($_POST['linguagem']);
    $requisitos = trim($_POST['requisitos']);
    $beneficios = trim($_POST['beneficios']);
    $tipo_contrato = $_POST['tipo_contrato'] ?? 'Estágio';
    $carga_horaria = trim($_POST['carga_horaria']);
    $localidade = trim($_POST['localidade']);
    $modalidade = $_POST['modalidade'] ?? 'Presencial';
    $remunerado = isset($_POST['remunerado']) ? 1 : 0;
    $salario = $remunerado ? floatval($_POST['salario']) :
0;

    if (!$titulo_vaga || !$descricao_vaga || !$linguagem ||
!$localidade) {
        $erro = "Por favor, preencha todos os campos
obrigatórios.";
    } else {
        $sql = "INSERT INTO vagas_completa
                (titulo_vaga, empresa, descricao_vaga,
                linguagem, requisitos, beneficios, tipo_contrato,
                carga_horaria, localidade, modalidade, remunerado,
                salario)
                VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt = $conn->prepare($sql);
```

```
$stmt->bind_param(
    "sssssssssssd",
    $titulo_vaga,
    $empresa_nome,
    $descricao_vaga,
    $linguagem,
    $requisitos,
    $beneficios,
    $tipo_contrato,
    $carga_horaria,
    $localidade,
    $modalidade,
    $remunerado,
    $salario
);

if ($stmt->execute()) {
    $sucesso = "Vaga criada com sucesso!";
} else {
    $erro = "Erro ao criar a vaga: " . $stmt->error;
}
}

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
```

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Criar Vaga - BitVagas</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/controle_vaga.css">
</head>
<body>
<header>
    <nav>
        <h3>BitVagas</h3>
        <ul class="menu">
            <li><a href="painel_empresa.php">Painel</a></li>
        </ul>
        <p>Olá, <?php echo
htmlspecialchars($empresa_nome); ?>!</p>
    </nav>
</header>

<main>
    <h1>Criar Nova Vaga</h1>

    <?php if ($erro): ?>
        <p class="erro"><?php echo htmlspecialchars($erro);
?></p>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($sucesso): ?>
        <p class="sucesso"><?php echo
htmlspecialchars($sucesso); ?></p>
```

```
<?php endif; ?>

<form method="POST" class="vaga-form">
    <label>Título da Vaga *</label>
    <input type="text" name="titulo_vaga" required>

    <label>Descrição *</label>
    <textarea name="descricao_vaga" rows="4"
required></textarea>

    <label>Linguagem *</label>
    <input type="text" name="linguagem" required>

    <label>Requisitos</label>
    <textarea name="requisitos" rows="3"></textarea>

    <label>Benefícios</label>
    <textarea name="beneficios" rows="3"></textarea>

    <label>Tipo de Contrato</label>
    <select name="tipo_contrato">
        <option value="Estágio">Estágio</option>
        <option value="CLT">CLT</option>
        <option value="PJ">PJ</option>
        <option value="Temporário">Temporário</option>
    </select>
```

```
<label>Carga Horária</label>
<input type="text" name="carga_horaria">

<label>Localidade *</label>
<input type="text" name="localidade" required>

<label>Modalidade</label>
<select name="modalidade">
    <option value="Presencial">Presencial</option>
    <option value="Híbrido">Híbrido</option>
    <option value="Remoto">Remoto</option>
</select>

<label>
    <input type="checkbox" name="remunerado"
id="remunerado"> Remunerado
</label>

<div id="salario-container" style="display:none;">
    <label>Salário</label>
    <input type="number" step="0.01" name="salario">
</div>

<button type="submit" class="btn-destaque"
href="painel_empresa.php">Criar Vaga</button>
<a href="painel_empresa.php"
class="btn-limpar">Cancelar</a>
```