

Apêndice 6

Registro.php:

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

$erro = "";
$sucesso = "";

function limpar($dado) {
    return trim(strip_tags($dado));
}

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $nome = limpar($_POST["nome"] ?? "");
```

```
$cpf = limpar($_POST["cpf"] ?? "");  
$rg = limpar($_POST["rg"] ?? "");  
$data_nascimento =  
limpar($_POST["data_nascimento"] ?? "");  
$genero = limpar($_POST["genero"] ?? "");  
$estado_civil = limpar($_POST["estado_civil"] ?? "");  
$endereco = limpar($_POST["endereco"] ?? "");  
$telefone = limpar($_POST["telefone"] ?? "");  
$email = limpar($_POST["email"] ?? "");  
$senha = limpar($_POST["senha"] ?? "");  
$confirmar_senha = limpar($_POST["confirmar_senha"]  
?? "");
```

```
$instituicao = limpar($_POST["instituicao"] ?? "");  
$curso = limpar($_POST["curso"] ?? "");  
$periodo = limpar($_POST["periodo"] ?? "");  
$turno = limpar($_POST["turno"] ?? "");  
$matricula = limpar($_POST["matricula"] ?? "");  
$conclusao = limpar($_POST["conclusao"] ?? "");  
$experiencia = limpar($_POST["experiencia"] ?? "");  
$cursos_complementares =  
limpar($_POST["cursos_complementares"] ?? "");  
$idiomas = limpar($_POST["idiomas"] ?? "");  
$competencias_tecnicas =  
limpar($_POST["competencias_tecnicas"] ?? "");  
$competencias_comportamentais =  
limpar($_POST["competencias_comportamentais"] ?? "");
```

```
$area_interesse = limpar($_POST["area_interesse"] ?? "");
");
$modalidade = limpar($_POST["modalidade"] ?? "");
$carga_horaria = limpar($_POST["carga_horaria"] ?? "");
");
$pretensao_bolsa = limpar($_POST["pretensao_bolsa"] ?? "");
");
$cidade_preferencia =
limpar($_POST["cidade_preferencia"] ?? "");

if (
    empty($nome) || empty($cpf) || empty($rg) ||
empty($data_nascimento) ||
    empty($genero) || empty($estado_civil) ||
empty($endereco) ||
    empty($telefone) || empty($email) || empty($senha)
) {
    $erro = "Preencha todos os campos obrigatórios.";
} elseif (!preg_match("/^([0-9]{11})$/", $cpf)) {
    $erro = "O CPF deve conter apenas números e ter 11
dígitos.";
} elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL))
{
    $erro = "Digite um e-mail válido.";
} elseif (strlen($senha) < 8 || !preg_match("/[A-Za-z]/",
$senha) || !preg_match("/[0-9]/", $senha)) {
```

```
$erro = "A senha deve ter pelo menos 8 caracteres,  
com letras e números.";  
} elseif ($senha !== $confirmar_senha) {  
    $erro = "As senhas não coincidem.";  
} else {  
    $stmt = $conn->prepare("SELECT id FROM usuarios  
WHERE cpf = ? OR email = ?");  
    $stmt->bind_param("ss", $cpf, $email);  
    $stmt->execute();  
    $stmt->store_result();  
  
    if ($stmt->num_rows > 0) {  
        $erro = "CPF ou e-mail já cadastrados.";  
    } else {  
        $senha_hash = password_hash($senha,  
PASSWORD_DEFAULT);  
  
        $stmt = $conn->prepare("INSERT INTO usuarios  
(nome, cpf, rg, data_nascimento, genero,  
estado_civil, endereco, telefone, email, senha,  
instituicao, curso, periodo, turno, matricula,  
conclusao, experiencia, cursos_complementares,  
idiomas, competencias_tecnicas,  
competencias_comportamentais, area_interesse,  
modalidade,  
carga_horaria, pretensao_bolsa,  
cidade_preferencia)
```

```
$stmt->bind_param("ssssssssssssssssssssssssssss",  
                    $nome, $cpf, $rg, $data_nascimento, $genero,  
                    $estado_civil,  
                    $endereco, $telefone, $email, $senha_hash,  
                    $instituicao, $curso,  
                    $periodo, $turno, $matricula, $conclusao,  
                    $experiencia,  
                    $cursos_complementares, $idiomas,  
                    $competencias_tecnicas,  
                    $competencias_comportamentais,  
                    $area_interesse, $modalidade,  
                    $carga_horaria, $pretensao_bolsa,  
                    $cidade_preferencia  
);
```

```
if ($stmt->execute()) {  
    $novo_id = $stmt->insert_id;  
  
    $_SESSION["usuario_id"] = $novo_id;  
    $_SESSION["usuario_nome"] = $nome;  
    $_SESSION["usuario_email"] = $email;  
  
    header("Location: vagas.php");
```

```
        exit;
    } else {
        $erro = "Erro ao cadastrar. Tente novamente.";
    }
}

$stmt->close();
}

$conn->close();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Registro de Candidato</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/registro.css">
</head>
<body>
    <body>
        <h2 style="text-align:center; color:#fff;">Registro de
Candidato</h2>

        <?php if ($erro) echo "<p style='color:red;
text-align:center;'>$erro</p>"; ?>
```

```
<?php if ($sucesso) echo "<p style='color:green; text-align:center;'>$sucesso</p>"; ?>

<div class="form-container">
  <form method="POST" action="">

    <fieldset class="panel">
      <legend><h3 class="panel-wide">Dados Pessoais</h3></legend>
      <div>
        <label>Nome completo *</label>
        <input type="text" name="nome">
      </div>
      <div>
        <label>CPF *</label>
        <input type="text" name="cpf">
      </div>
      <div>
        <label>RG</label>
        <input type="text" name="rg">
      </div>
      <div>
        <label>Data de nascimento</label>
        <input type="date" name="data_nascimento">
      </div>
      <div>
        <label>Gênero</label>
```

```
<input type="text" name="genero">
</div>
<div>
    <label>Estado civil</label>
    <input type="text" name="estado_civil">
</div>
<div class="panel-wide">
    <label>Endereço</label>
    <input type="text" name="endereco">
</div>
<div>
    <label>Telefone / WhatsApp</label>
    <input type="text" name="telefone">
</div>
<div>
    <label>E-mail *</label>
    <input type="email" name="email">
</div>
<div>
    <label>Senha * (A senha deve conter 8 caracteres
com letras e numeros)</label>
    <input type="password" name="senha">
</div>
<div>
    <label>Confirmar senha *</label>
    <input type="password" name="confirmar_senha">
</fieldset>
```

```
<fieldset class="panel">
    <legend><h3 class="panel-wide">Dados
Acadêmicos</h3></legend>
    <div>
        <label>Instituição de ensino</label>
        <input type="text" name="instituicao">
    </div>
    <div>
        <label>Curso</label>
        <input type="text" name="curso">
    </div>
    <div>
        <label>Período</label>
        <input type="text" name="periodo">
    </div>
    <div>
        <label>Turno</label>
        <input type="text" name="turno">
    </div>
    <div>
        <label>Matrícula</label>
        <input type="text" name="matricula">
    </div>
    <div>
        <label>Previsão de conclusão</label>
        <input type="date" name="conclusao">
```

```
</div>
</fieldset>

<fieldset class="panel">
    <legend><h3 class="panel-wide">Experiência e
Competências</h3></legend>
    <div class="panel-wide">
        <label>Experiências anteriores</label>
        <textarea name="experiencia"></textarea>
    </div>
    <div class="panel-wide">
        <label>Cursos complementares</label>
        <textarea
name="cursos_complementares"></textarea>
    </div>
    <div class="panel-wide">
        <label>Idiomas</label>
        <textarea name="idiomas"></textarea>
    </div>
    <div class="panel-wide">
        <label>Competências técnicas</label>
        <textarea
name="competencias_tecnicas"></textarea>
    </div>
    <div class="panel-wide">
        <label>Competências comportamentais</label>
```

```
<textarea  
name="competencias_comportamentais"></textarea>  
</div>  
</fieldset>  
  
<fieldset class="panel">  
  <legend><h3  
class="panel-wide">Preferências</h3></legend>  
  <div>  
    <label>Área de interesse</label>  
    <input type="text" name="area_interesse">  
  </div>  
  <div>  
    <label>Modalidade</label>  
    <input type="text" name="modalidade">  
  </div>  
  <div>  
    <label>Carga horária desejada</label>  
    <input type="text" name="carga_horaria">  
  </div>  
  <div>  
    <label>Pretensão de bolsa</label>  
    <input type="text" name="pretensao_bolsa">  
  </div>  
  <div class="panel-wide">  
    <label>Cidade de preferência</label>  
    <input type="text" name="cidade_preferencia">
```

```
</div>
<button type="submit">Registrar</button>
</fieldset>

</form>
</div>
</body>
</html>
```

Apêndice 7

Vagas.php:

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

$filtro_empresa = isset($_GET['empresa']) ? "%" .
trim($_GET['empresa']) . "%" : "";
$filtro_linguagem = isset($_GET['linguagem']) ? "%" .
trim($_GET['linguagem']) . "%" : "";
$filtro_localidade = isset($_GET['localidade']) ? "%" .
trim($_GET['localidade']) . "%" : "";
$filtro_remunerado = isset($_GET['remunerado']) ?
$_GET['remunerado'] : "";
```

```
$sql = "SELECT * FROM vagas_completa WHERE ativa =  
1";  
$params = [];  
$types = "";  
  
if ($filtro_empresa) {  
    $sql .= " AND empresa LIKE ?";  
    $params[] = $filtro_empresa;  
    $types .= "s";  
}  
  
if ($filtro_linguagem) {  
    $sql .= " AND linguagem LIKE ?";  
    $params[] = $filtro_linguagem;  
    $types .= "s";  
}  
  
if ($filtro_localidade) {  
    $sql .= " AND localidade LIKE ?";  
    $params[] = $filtro_localidade;  
    $types .= "s";  
}  
  
if ($filtro_remunerado !== "") {  
    $sql .= " AND remunerado = ?";  
    $params[] = (bool)$filtro_remunerado;
```

```
$types .= "i";
}

$sql .= " ORDER BY id DESC";

$stmt = $conn->prepare($sql);
if (!empty($params)) {
    $stmt->bind_param($types, ...$params);
}
$stmt->execute();
$resultado_vagas = $stmt->get_result();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Vagas de Estágio - BitVagas</title>
<link rel="stylesheet" href="css/vagas.css">
<style>
.notificacao {
    position: fixed;
    bottom: 20px;
    right: 20px;
    background: #222;
    color: #fff;
    padding: 15px 20px;
    border-radius: 12px;
```

```
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.3);
  opacity: 0;
  transform: translateY(20px);
  transition: all 0.4s ease;
  z-index: 9999;
  width: 300px;
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
}

.notificacao.show { opacity: 1; transform: translateY(0); }

.notificacao .titulo { font-weight: bold; margin-bottom: 5px;
font-size: 1rem; }

.notificacao .mensagem { font-size: 0.9rem; line-height:
1.4; }

.notificacao.aceite { background: #007f3f; }

.notificacao.rejeicao { background: #a40000; }

.notificacao.info { background: #004aad; }
```

```
#btnNotificacoes {
  position: fixed;
  bottom: 25px;
  left: 25px;
  background: #004aad;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 50%;
  width: 60px;
  height: 60px;
```

```
font-size: 26px;
cursor: pointer;
box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.3);
transition: 0.3s;
z-index: 9998;
}

#btnNotificacoes:hover { background: #0070ff; transform:
scale(1.05); }

#painelMensagens {
position: fixed;
bottom: 100px;
left: 25px;
width: 340px;
max-height: 400px;
background: #111;
color: #fff;
border-radius: 15px;
box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.5);
overflow-y: auto;
transform: translateY(20px);
opacity: 0;
pointer-events: none;
transition: all 0.4s ease;
font-family: 'Poppins', sans-serif;
padding: 10px;
}
```

```
#painelMensagens.show {
    opacity: 1;
    transform: translateY(0);
    pointer-events: auto;
}
.mensagem-card {
    background: #1e1e1e;
    margin-bottom: 10px;
    padding: 10px 12px;
    border-radius: 10px;
    box-shadow: inset 0 0 5px rgba(255,255,255,0.1);
}
.mensagem-card.aceite { border-left: 5px solid #00c853; }
.mensagem-card.rejeicao { border-left: 5px solid #d32f2f; }
.mensagem-card.outro { border-left: 5px solid #2979ff; }
.mensagem-card small { display: block; color: #aaa;
font-size: 0.75rem; margin-top: 4px; }
</style>
</head>
<body>
<header>
    <nav>
        <h3>BitVagas</h3>
        <ul class="menu">
            <li><a href="index.html">Home</a></li>
        </ul>
        <?php if (isset($_SESSION["usuario_nome"])): ?>
```

```
<a href="perfil.php" class="btn-destaque">Olá,  
<?php echo  
htmlspecialchars($_SESSION["usuario_nome"]); ?>!</a>  
<?php else: ?>  
    <a href="login.php"  
class="btn-destaque">Perfil</a>  
    <?php endif; ?>  
</nav>  
</header>  
  
<main>  
    <h1>Buscar Vagas de Estágio</h1>  
  
<section class="filtro-container">  
    <form method="GET" class="filtro-form">  
        <input type="text" name="empresa"  
placeholder="Empresa"  
            value="<?php echo isset($_GET['empresa']) ?  
htmlspecialchars(trim($_GET['empresa'])) : ''; ?>">  
        <input type="text" name="linguagem"  
placeholder="Linguagem de Programação"  
            value="<?php echo isset($_GET['linguagem']) ?  
htmlspecialchars(trim($_GET['linguagem'])) : ''; ?>">  
        <input type="text" name="localidade"  
placeholder="Localidade"  
            value="<?php echo isset($_GET['localidade']) ?  
htmlspecialchars(trim($_GET['localidade'])) : ''; ?>">
```

```
<select name="remunerado">
    <option value="">Remuneração</option>
    <option value="1" <?php echo
(isset($_GET['remunerado']) && $_GET['remunerado'] ===
"1") ? "selected" : "" ; ?>>Remunerado</option>
    <option value="0" <?php echo
(isset($_GET['remunerado']) && $_GET['remunerado'] ===
"0") ? "selected" : "" ; ?>>Não Remunerado</option>
</select>
<button type="submit"
class="btn-destaque">Filtrar</button>
<a href="vagas.php"
class="btn-limpar">Limpar</a>
</form>
</section>

<section class="vagas-listagem"
style="background-color: var(--cor-fundo-principal);
border: none; box-shadow: none;">
<?php if ($resultado_vagas->num_rows > 0): ?>
    <?php while($vaga =
$resultado_vagas->fetch_assoc()): ?>
        <article class="vaga-card">
            <h2><?php echo
htmlspecialchars($vaga['empresa']); ?></h2>
            <p><strong>Linguagem:</strong> <?php
echo htmlspecialchars($vaga['linguagem']); ?></p>
```

```
<p><strong>Localidade:</strong> <?php  
echo htmlspecialchars($vaga['localidade']); ?></p>  
  
<?php if ($vaga['remunerado']): ?>  
    <p><strong>Remunerado:</strong>  
Salário: R$ <?php echo number_format($vaga['salario'], 2,  
'., '.); ?></p>  
    <?php else: ?>  
        <p><strong>Remunerado:</strong>  
Não</p>  
    <?php endif; ?>  
  
<?php if (isset($_SESSION["usuario_id"])): ?>  
    <a href="candidatar.php?id=<?php echo  
$vaga['id']; ?>" class="btn-detalhes" style="margin-top:  
1rem; display: block; text-align:  
center;">Candidatar-se</a>  
    <?php else: ?>  
        <a href="login.php"  
class="btn-detalhes">Faça Login para Candidatar-se</a>  
    <?php endif; ?>  
    </article>  
    <?php endwhile; ?>  
<?php else: ?>  
    <p class="erro" style="text-align:center; color:  
var(--cor-texto-principal); margin-top: 1rem;">Nenhuma  
vaga encontrada com os filtros aplicados.</p>
```

```
<?php endif; ?>
</section>
</main>

<footer>
    <p>&copy; 2025 BitVagas - Todos os direitos
reservados.</p>
</footer>

<button id="btnNotificacoes">🔔 </button>
<div id="painelMensagens"></div>

<script>
function mostrarNotificacao(texto, tipo) {
    const notif = document.createElement('div');
    notif.classList.add('notificacao', 'show');
    notif.classList.add(tipo || 'info');

    notif.innerHTML =
        <div class="titulo">${
            tipo === 'aceite' ? '🎉 Sua candidatura foi aceita!' :
            tipo === 'rejeicao' ? '😔 Candidatura rejeitada' : '✉️
Nova mensagem'
        }</div>
        <div class="mensagem">${texto}</div>
    ;
    document.body.appendChild(notif);
}
```

```
setTimeout(() => {
    notif.classList.remove('show');
    setTimeout(() => notif.remove(), 400);
}, 6000);
}

function verificarMensagens() {
    fetch('ver_mensagens.php')
        .then(resp => resp.json())
        .then(dados => {
            console.log('Dados recebidos:', dados);
            if (Array.isArray(dados) && dados.length > 0) {
                const painel =
                    document.getElementById('painelMensagens');
                painel.innerHTML = '';
                dados.forEach(msg => {
                    const div = document.createElement('div');
                    div.classList.add('mensagem-card', msg.tipo ||
'outro');
                    div.innerHTML = `
                        <strong>${
                            msg.tipo === 'aceite' ? '✅ Aceite' :
                            msg.tipo === 'rejeicao' ? '❌ Rejeição' :
                        '...', Mensagem'
                        }</strong>
                        <p>${msg.mensagem}</p>
                    `;
                });
            }
        });
}
```

```
        <small>${new
Date(msg.data_envio).toLocaleString()}</small>
        ;
        painel.appendChild(div);
        mostrarNotificacao(msg.mensagem,
msg.tipo);
    });
}
)
.catch(err => console.error('Erro ao verificar
mensagens:', err));
}

document.getElementById('btnNotificacoes').addEventListener('click', () => {
    document.getElementById('painelMensagens').classList.toggle('show');
});

setInterval(verificarMensagens, 10000);
</script>
</body>
</html>
```

Apêndice 8

Painel_empresa.php:

```
<?php
session_start();
require_once "./config/conexao.php";

if (!isset($_SESSION["empresa_nome"])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}

$empresa_nome = $_SESSION["empresa_nome"];
$id_empresa = $_SESSION["empresa_id"] ?? null;
```

```
$filtro_linguagem = isset($_GET['linguagem']) ? "%" .  
trim($_GET['linguagem']) . "%" : "";  
$filtro_data_postagem = isset($_GET['data_postagem']) ?  
$_GET['data_postagem'] : "";  
$filtro_localidade = isset($_GET['localidade']) ? "%" .  
trim($_GET['localidade']) . "%" : "";  
  
$sql = "SELECT * FROM vagas_completa WHERE  
empresa = ?";  
$params = [$empresa_nome];  
$types = "s";  
  
if ($filtro_linguagem) {  
    $sql .= " AND linguagem LIKE ?";  
    $params[] = $filtro_linguagem;  
    $types .= "s";  
}  
  
if ($filtro_data_postagem) {  
    $sql .= " AND DATE(data_postagem) >= ?";  
    $params[] = $filtro_data_postagem;  
    $types .= "s";  
}  
  
if($filtro_localidade) {  
    $sql .= " AND localidade LIKE ?";  
    $params[] = $filtro_localidade;
```