

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o **HUB Interplayers**,
na filosofia de Processamento Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela **W3C**.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front End
com o HUB.
Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo,
funcionalidades e
WEB Services envolvidos.
Conta com **FICHA TÉCNICA** de WEB Services e **ROTEIRO DE TESTES** como
anexos.

Esta é a **versão 1v0** deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.
Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto sem prévia e formal autorização da Interplayers.
A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.
Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.
No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

O **HUB da Interplayers** apresenta através do Serviço Extrato, as transações de qualquer Lojas/PDV's realizadas pelo Attendance (Varejo 4.0).

3. Funcionamento

O **SISTEMA/CANAL** deve-se utilizar do Serviço Extrato para realizar a consulta de todos os registros dos Serviços consumidos do Varejo 4.0 do **HUB da Interplayers**.

O Serviço Extrato permite que **SISTEMA/CANAL** realize a consulta, filtrando sempre campos que definem o PDV e o Canal:

- **ClientId:** Código do Canal da Rede;
- **CompanyCode:** CNPJ da Rede;
- **CompanyFederalNumber:** Raiz do CNPJ ou CNPJ da Rede.

Para que o **SISTEMA/CANAL** extraia dados de períodos desejados, deve-se informar sempre a DATA/HORA Inicial e Final.

4. Pontos de Atenção

Na integração do **SISTEMA/CANAL** com o **HUB da Interplayers** o processo de extração dos dados deve ser automatizado e realizado diariamente. O **HUB da Interplayers** sugere que este processo seja preferencialmente as 5 horas da manhã, pois entende-se que se trata de um período com menor Fluxo Transacional.

5. Layout - Extrato

POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/extrato
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade. Sem a adição de traços ou pontos.

control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos..
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma. Informar o valor 999.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante.
Search[1].startDate	D	M	N/A	Data do início da solicitação da busca.
Search[1].untilDate	D	M	N/A	Data do fim da extração dos dados.
Search[1].initialItem	N	M	1/100	Id da primeira transação localizada dentro da página.
Search[1].totalItems	N	M	1/100	Total de transações a serem retornadas, valor default.
Search[1].companyFederalNumber	N	M	8/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.

5.3 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno

centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].attendanceHash	A	M	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade
control[1].localHour	O	M	N/A	Data e hora de execução da loperação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
extractSales[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução
extractSales[1].consumer[1].holderId	A	M	11	Número de CPF do consumidor sem edição, traços ou pontos; mandatório se os atributos de cartão não forem preenchidos
extractSales[1].consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa ou Convênio;
extractSales[1].consumer[1].cardIdCompany	N	O	19	Número de matrícula da empresa consumidor;
extractSales[1].consumer[1].IdCompany	N	O	10	Identificação da empresa conveniada, constante na tabela recebida da Rede. Mandatório se informado cardIdCompany;
extractSales[1].consumer[1].birthdate	D	O	N/A	Data de Nascimento do consumidor nos formatos ISO 8601;
extractSales[n].transaction[1].transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações;

extractSales[n].transaction[1].origin[n]	A	M	N/A	Origem da venda;
extractSales[n].transaction[1].providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo;
extractSales[n].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end.
extractSales[n].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.
extractSales[n].product[30].id	N	M	1/3	Número do item no Cupom Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou outros equivalentes
extractSales[n].product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
extractSales[n].product[30].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário
extractSales[n].product[30].authorizedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma
extractSales[n].product[30].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto
extractSales[n].product[30].discountValueUnit	N	M	1/14	Valor do desconto unitário que foi autorizado para o produto sem ser multiplicado pela quantidade;
extractSales[n].product[30].discountAdditionalMultiplied	N	M	1/14	Valor do desconto adicional multiplicado pela quantidade que foi autorizado para o Produto;
extractSales[n].product[30].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto
extractSales[n].product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento
extractSales[n].product[30].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento

extractSales[n].product[30].coPaymentValue	N	O	7	Valor de subsídio que foi autorizado para o produto.
extractSales[n].product[30].payrollValue	N	O	7	Valor que será descontado na folha de pagamento (somente atribuído para compras direcionadas a folha de pagamento)
extractSales[n].product[30].industryCompanyCode	N	M	14	CNPJ da indústria
extractSales[n].product[30].discountAuthorized	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto
extractSales[n].product[30].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido
extractSales[n].product[30].statusDescription	A	M	N/A	Status do produto indicando aprovação do pedido
extractSales[n].product[30].Authorizer	A	M	1/100	Nome da plataforma autorizadora do produto.
extractSales[n].product[30].batchId	N	M	1/10	Número do lote da transação
extractSales[n].operationId	N	O	1/10	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros.
extractSales[n].centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
extractSales[n].stageTransaction	A	O	1/40	Estágio pelo qual a transação se encontra, Carrinho, Efetivada, Confirmada, Anulada ou Cancelada.
extractSales[n].retcode	A	O	1/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio;

extractSales[n].informativeText	A	O	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno;
Search[1].initialItem	N	M	1/100	Id da primeira transação localizada dentro da página.
Search[1].totalItems	N	M	1/100	Total de transações a serem retornadas.

5.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].return Code	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
process[1].error[n].returnCod e	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio

process[1].error[n].informativ eText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno