

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o **HUB Interplayers**,
na filosofia de Processamento Cooperativo padrão
WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela **W3C**.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front End
com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo,
funcionalidades e
WEB Services envolvidos.

Conta com **FICHA TÉCNICA** de WEB Services e **ROTEIRO DE TESTES** como
anexos.

Esta é a **versão 3v2** deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

*Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade
intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou
pretexto*

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

*A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos
detalhes que garante o sucesso do trabalho.*

*Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.*

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Ter acesso local a informações de produtos e dados que participam de Programas para evitar comunicação desnecessária com o **HUB da Interplayers**.

3. Funcionamento

Diariamente, em horário pré-determinado, o **SISTEMA/CANAL** deve acionar este serviço, informando o CNPJ do estabelecimento e o CLIENTID do Canal para realizar a Carga de Tabelas e obter dados que permitirão executar localmente determinadas funções necessárias ao atendimento de consumidor.

4. Pontos de Atenção

É aconselhado a realização da Carga de Tabelas às 06:00 Horas, horário de pouco movimento nos estabelecimentos e no qual o **HUB da Interplayers** já completou a atualização com todos os Autorizadores elegíveis.

Não aconselhamos em hipótese alguma programar a realização do Serviço entre as 08:00 da Manhã e 00:00 Horas, somente em casos de exceção.

A Carga de Tabelas é sempre completa, ou seja, os envios realizados em datas anteriores devem ser totalmente substituídos para que evite bloqueios ou possíveis erros na tentativa de transacionar algum produto novo.

Recomendamos que o **SISTEMA/CANAL** tenha um backup da tabela de produtos do dia anterior, para uso, caso ocorra algum erro na execução do Serviço do dia.

Os atributos **“discountMaxNewPatient”** e **“qtyForDiscountMax”** permitem o **SISTEMA/CANAL** obter as informações de Desconto Máximo para um paciente novo (Sem Adesão) e a quantidade necessária de unidades para alcançar o esse Desconto Máximo.

Deste modo é possível conduzir o consumidor final a se cadastrar no programa da indústria e transacionar pelo HUB da Interplayers.

Os novos atributos “State”, “City” e “FederalCode” concedem ao SISTEMA/CANAL os descontos específicos (se houver) para o Estado, Cidade e CNPJ. Cada situação ilustrada abaixo indicará um cenário diferente para o programa, produtos e descontos.

Figura 1 - Campanha especial para aquele determinado CNPJ




Figura 2 - Campanha especial para aquela determinada Cidade




Figura 3 - Campanha especial para aquela determinada UF





Figura 4 - Campanha disponível para todo o território nacional



Caso um produto possua desconto exclusivo para uma UF específica, o EAN do produto aparecerá na estrutura segmentada por UF (figura 5) e na estrutura da campanha disponível para todo o território nacional (figura 6).

Figura 5 - Campanha especial para aquele determinado CNPJ





Figura 6 - Campanha disponível para todo o território nacional



5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/integration/v3/loadTables
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Version	Versão da API que deverá ser consumida
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA

MODOS: M – MANDATÓRIO / O – OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	O	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	O	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].localNumber	N	O	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end;
control[1].localHour	D	M	33	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601
control[1].tableVersion	A	O	128	Chave única da versão da tabela
control[1].industryId	A	M	3	Código da administradora na plataforma. Informar o valor 999
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control[1].tableImage	A	O	N/A	Imagem da tabela para Upload de informações auxiliares local disponível para o front-end
control[1].companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que com a operação em execução

5.3 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio

informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
centralHour	D	M	33	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableImage	O	M	N/A	Imagem da tabela de informações auxiliares local disponível para o front-end
control[1].tableImage[1].state	A	M	4	Retorna o Estado
control[1].tableImage[1].cities[1].city	A	M	40	Retorna a cidade. Não possui caracteres especiais como acento e cedilha (Ç) exceto no retorno “Não Informada”.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].federalCode	A	M	13	Retorna o CNPJ
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].programName	A	M	40	Retorna o nome do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1]	A	M	N/A	Produtos do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].cityCode	N	M	7	Código IBGE do município
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].InformativeMessage	A	O	N/A	Texto informativo referente ao produto

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].industryName	A	M	10	Nome da Industria
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMaxNewPatient	A	M	5	Desconto máximo disponível para a primeira compra do cliente
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].qtyForDiscountMax	A	M	5	Quantidade de produtos onde o desconto máximo foi autorizado.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMax	A	M	5	Desconto Máximo do produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMin	A	M	5	Desconto Mínimo do produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].suggestedPrice	A	M	1	Regra de produto com preço sugerido pela Industria
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].suggestedPriceValue	N	M	6	Informa o preço sugerido para o EAN/produto.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].allowsAdhesion	A	M	1	Produto Permite novas Adesões? S ou N.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].authorizer	A	M	11	Nome do Autorizador

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].requestHolderId	A	M	1	Sinaliza se é necessário informar o CPF. M = Mandatório/Obrigatório O ou X = Opcional
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].requestCoupon	A	M	1	Sinaliza se é necessário informar o Cupom. M = Mandatório/Obrigatório O ou X = Opcional
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountAbsolute	A	O	4	Desconto Absoluto (Reais)
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].pointing	A	O	4	Quantidade de pontos do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].imageLink	A	M	1024	Link de direcionamento para a logo da indústria
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].allChain	A	M	1	Habilitado para toda a rede
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].requiredOnline	A	M	1	Obrigatória consulta on-line
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].eanCombos	A	M	N/A	Indica lista de EAN's que formam combo
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].eanCombos[1].ean	N	M	13	Código EAN do(s) produto(s) que forma(m) combo
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMinNewPatient	N	M	4	Desconto mínimo disponível para a primeira compra do cliente

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountFirstBox	N	M	4	Desconto para novos pacientes aderidos ao programa (Desconto para primeira caixa)
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].programScore	A	M	1	Identifica se o produto possui programa de pontos
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].productLMPM	A	M	1	Identifica se há desconto progressivo para o produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].informCrmInsertPatient	A	M	1	Informa se a informação de CRM/CRO é obrigatória no cadastro do paciente
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].informCrmClosingSale	A	M	1	Informa se a informação de CRM/CRO é obrigatória na venda de produto
control[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido;
Coupons	O	M	N/A	Imagem da tabela de informações auxiliares local disponível para o front-end;
coupons[1].industryName	A	M	10	Nome da Indústria
coupons[1].rangeStart	N	M	10	Range inicial de cartões da indústria
coupons[1].rangeEnd	N	M	10	Range final de cartões da indústria

5.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informative Text	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informative Text	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno