

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre
SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o **HUB Interplayers**,
na filosofia de Processamento Cooperativo padrão **WEB SERVICES**
DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front End
com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações
indispensáveis
para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo,
funcionalidades e
WEB Services envolvidos.

Conta com **FICHA TÉCNICA** de WEB Services e **ROTEIRO DE TESTES** como
anexos. Esta é a **versão 4v2** deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

*Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade
intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou
pretexto*

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

*A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos
detalhes que garante o sucesso do trabalho.*

*Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e
consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.*

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do MANUAL DE CONCEITOS, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Finalizar o atendimento com os produtos e sua respectiva quantidade que for pré-autorizada no balcão, ou executar a chamada uma autorização diretamente no checkout, caso essa função tenha sido contratada pelo PDV. Esse serviço é enviado:

- Na recuperação de uma Pré-autorização feita no Portal da Drogaria ou no sistema da rede.
- No momento de pagamento na modalidade de Televendas, Aplicativos e-commerce.
- No momento de pagamento de uma venda direta no checkout.
-

Nesta etapa o percentual de desconto para cada produto é recalculado, considerando toda a lista de produtos e verificando o atendimento de regras para combos, kits, subsídios e possibilidade de desconto em folha.

3. Funcionamento

Este serviço é único, isto é, serve para os PDV'S que contrataram o Varejo 4.0.

Varejo 4.0

- Venda direta no checkout sem a necessidade de pré-autorização no balcão.
- Pagamento único para o consumidor, com envio de todos os produtos e todas as administradoras em uma única transação de venda.
- Cálculo do melhor desconto, entre o preço líquido do PDV e o preço líquido do programa PBM. A transação sempre será realizada pelo programa PBM para propósito de ressarcimento junto a indústria.
- Múltiplas formas de identificação do consumidor, ex: CPF, cartão e/ou via recuperação de Pré-autorização.
- Facilidade de comunicação com autorizadores externos.
- Permite combinar descontos de combo do PDV com os descontos do programa.

Para venda direta no checkout é necessário consultar antes a carga de tabela para identificar a necessidade de comunicação.

Toda vez que ocorrer envio de NSU, todos os produtos da compra devem ser enviados na comunicação.

4. Pontos de Atenção

Importante observar que ao utilizar este serviço, a transação ficará PENDENTE e o saldo do consumidor será comprometido. Uma transação pendente, não gera reposição para o estabelecimento, é imprescindível finalizá-la com os serviços de CONFIRMA ou ANULA transação. Vale ressaltar que caso a mensagem de CONFIRMA ou ANULA não for enviada, o HUB anulará a transação após o período determinado pelo Autorizador.

O desconto adicional “product[n].discountValue” é fornecido com base na quantidade unitária do produto, o SISTEMA/CANAL deve multiplicar o valor pela quantidade de itens aprovados ou utilizar o campo “product[n].discountAdditionalMultiplied”, que realiza o cálculo de multiplicação com base nos itens aprovados. Os valores de desconto retornados devem ser aplicados no valor líquido total.

Exemplos:

Desconto da Indústria superior ao desconto do estabelecimento:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 7,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento = R\$ 3,00.

CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	R\$ 10,00
Desconto multiplicado (discountAdditionalMultiplied)	— 300	R\$ 3,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	700	R\$ 7,00

Desconto da Rede superior ao desconto da Indústria:

- Preço líquido do produto com desconto do estabelecimento = R\$ 10,00.
- Preço líquido do mesmo produto, considerando desconto aprovado pela indústria = R\$ 11,00.
- O retorno do desconto adicional com valor a ser subtraído sobre o preço líquido do estabelecimento será = R\$ 0,00.

Isto ocorre devido o desconto da Rede ser superior ao desconto da Indústria, nesses casos a venda é realizada por dentro do programa gerando reposição, somente do valor autorizado pela indústria.

CAMPOS	ENVIO NA API	TRADUÇÃO DO RETORNO
Preço Líquido (netPrice)	1000	R\$ 10,00
Desconto multiplicado (discountAdditionalMultiplied)	– 0	R\$ 0,00
Preço de venda com desconto (netPrice)	1000	R\$ 10,00

O desconto adicional considera somente a quantidade autorizada pelo Programa.

Para identificar a quantidade que a indústria autorizou, bem como o percentual de desconto, deve ser utilizado os atributos “product[n].authorizedQuantity” e product[n].discountPercentual”, estes dados são para o cálculo de ressarcimento do Programa.

Caso o **SISTEMA/CANAL** envie parâmetro de Tipo de Desconto = L, será calculado desconto sobre desconto, ou seja, o desconto do programa é realizado com base no preço líquido do estabelecimento e não no preço bruto como é o padrão.

Para uso de ECF e impressão concomitante, o estabelecimento imprime seu preço líquido no cupom fiscal, e no final da venda o cupom deve conter a informação do desconto adicional de cada item.

Em ocasiões nas quais o estabelecimento tem uma promoção de Pack ou Combo, o HUB irá calcular o melhor desconto considerando este parâmetro.

O atributo "pointing" indica pontuação disponibilizada para Programas de Indústrias que utilizam como forma de benefício para o consumidor. Alguns produtos podem trabalhar somente com pontuação ao invés de desconto.

5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/efetiva
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato “Bearer <Access Token>”
Token	Inserir Token de Autenticação válido
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar Valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA
MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID(GloballyUniqueIdentifier)
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo frontend; Utilizado como parâmetro de unicidade; sem a adição de traços ou pontos.
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma; informar o valor 999.

control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end;
control[1].companyCode	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma;
control[1].operationId	N	O	1/10	E o número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros. Sem a adição de traços ou pontos.
control[1].softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante;
control[1].taxCouponType	A	O	3	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFE - Número Fiscal Eletrônica)
control[1].accessKey	A	O	44	Número da chave de acesso correspondente à NFE e NFCe.
control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCÃO, E-COMMERCE, CHECKOUT etc.;
transaction[1].transactionCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações. Para novos atendimentos utilizar zeros;
transaction[1].providerCode[n]	A	O	12	Número único de identificação das transações de controle do frontend externo;
consumer[1].holderId	N	O	11	Número de CPF do consumidor. obrigatório se os atributos de cartão não forem preenchidos; sem a adição de traços ou pontos.

consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa; sem edição, traços ou pontos.
consumer[1].cardIdCompany	N	O	19	Número de matrícula da empresa consumidor; sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].IdCompany	N	O	10	Identificação da empresa conveniada, constante na tabela recebida da Rede. Mandatário se informado cardIdCompany; sem a adição de traços ou pontos.
consumer[1].birthdate	D	O	N/A	Data de Nascimento do consumidor nos formatos ISO 8601;
payment[1].payroll	A	O	1	Indicador de desconto em folha; S - SIM ou N - NÃO se SIM, os campos cardIdCompany e IdCompany se tornam mandatórios;
product[30].id	N	M	1/3	Nº do item no cupom fiscal; sem a adição de traços ou pontos.
product[30].packId	N	O	1/3	Id correspondente ao pack de produtos; sem a adição de traços ou pontos.
product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto; sem a adição de traços ou pontos.
product[30].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário; sem a adição de traços ou pontos.
product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento; sem a adição de traços ou pontos.

product[30].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento; sem a adição de traços ou pontos.
product[30].discountType	A	M	1	Tipo de desconto a ser utilizado, deve ser calculado pelo preço bruto ou preço líquido; B-BRUTO ou LÍQUIDO;
product[30].isPurchaseSchedule	N	O	10	Campo de recorrência: Campo informando se a compra vai ser realizado com recorrência. Enviar apenas para vendas com recorrência.
product[30].scheduleCode	N	O	10	Campo de recorrência: Código da campanha do produto.

5.3 Response Sucesso

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA - MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier);
control[1].username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier);
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares locais no formato GUID (Globally Unique Identifier);
control[1].localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo frontend; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade;
control[1].industryId	N	M	3	Código da Administradora na plataforma.
control[1].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end;

control[1].terminalId	A	M	1/10	Identificação do terminal de origem das requisições, BALCAO, ECOMMERCE, CHECKOUT etc.;
control[1].companyId	A	M	14	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução; sem pontuação;
control[1].attendanceHash	A	M	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma;
control[1].operationId	N	O	1/10	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros;
control[1].softwareId	A	M	1/256	Identificação do Software e versão solicitante;
control[1].taxCouponType	A	M	3	(NCF - Número Cupom Fiscal, NFC - Número Fiscal de Consumidor Eletrônica, NFE - Número Fiscal Eletrônica)
control[1].accessKey	A	O	44	Número da chave de acesso correspondente à NFE e NFCE.
consumer[1].holderId	N	O	11	Número de CPF do consumidor sem edição, traços ou pontos; obrigatório se os atributos de cartão não forem preenchidos;
consumer[1].cardId	N	O	19	Número de cartão do consumidor no Programa ou Convênio;
consumer[1].cardIdCompany	N	O	19	Número de matrícula da empresa consumidor;

consumer[1].IdCompany	N	O	10	Identificação da empresa conveniada, constante na tabela recebida da Rede. Mandatório se informado cardIdCompany;
consumer[1].cardIdOperator	N	O	19	Número de cartão do consumidor na Operadora de Saúde;
consumer[1].cellPhone	N	O	11/13	Número do telefone celular com DDD sem edição. Forma de identificação do consumidor;
consumer[1].phone	N	O	11/13	Número do telefone fixo com DDD sem edição. Forma de identificação do consumidor;
product[30].id	N	M	1/3	Nº do item no cupom fiscal;
product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto;
product[30].authorizedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma;
product[30].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário;
product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento;
product[30].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento;

product[30].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto;
product[30].discountValueIndustry	N	M	1/14	Valor do desconto adicional monetário que foi calculado sobre o desconto bruto e o desconto do PDV;
product[30].discountAuthorized	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto;
product[30].discountValueUnit	N	M	1/14	Valor do desconto unitário que foi autorizado para o produto sem ser multiplicado pela quantidade;
product[30].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto;
product[30].discountAdditionalMultiplied	N	M	1/14	Valor do desconto adicional multiplicado pela quantidade que foi autorizado para o Produto
product[30].unitNetValue	N	M	1/14	Valor Líquido Unitário;
product[30].industryCompanyCode	N	M	14	CNPJ da indústria;
product[30].packId	N	O	1/3	Id correspondente ao Pack de produtos;
product[30].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido;
product[30].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio;

product[30].scheduleNumberSeq	N	M	10	Indicativo de recorrência. 0 – Não recorrência. 1 – Recorrência.
product[30].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno;
payment[1].totalNetAmount	A	M	1/14	Forma de pagamento - Valor Líquido Total;
payment[1].totalAmountReceivable	A	M	1/14	Forma de pagamento - Valor Total a Receber;
payment[30].industryCompanyCode	N	M	14	CNPJ da indústria;
payment[30].packId	N	O	1/3	Id correspondente ao Pack de produtos;
payment[30].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido;
payment[30].TotalDiscountValue	N	O	1/14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará or (R\$) Total de desconto aplicado na transação considerando todos os itens e quantidade);
payment[30].TotalGrossPrice	N	O	1/14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total bruto da transação, considerando todos os itens e quantidade);
payment[30].TotalPrice	N	O	1/14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor Total líquido da transação, considerando todos os itens e quantidade)

payment[30].totalCheckoutValue	N	O	1/14	Quando for PBM (HEALTHY) retornará (Valor a pagar no caixa)
--------------------------------	---	---	------	---

5.4 Response Erro

TIPOS: A – ALFANUMÉRICO / N – NUMÉRICO / D – DATA MODOS: M – MANDATÓRIO / O - OPCIONAL

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/2024	Texto informativo referente ao código de retorno
process[1].error[n].object	A	M	1/2024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno