

Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB Interplayers, na filosofia de Processamento Cooperativo padrão WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front End com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades e WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 3v2 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate interface@interplayers.com.br

1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do MANUAL DE CONCEITOS, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

Ter acesso local a informações de produtos e dados que participam de Programas para evitar comunicação desnecessária com o HUB da Interplayers.

3. Funcionamento

Diariamente, em horário pré-determinado, o SISTEMA/CANAL deve acionar este serviço, informando o CNPJ do estabelecimento e o CLIENTID do Canal para realizar a Carga de Tabelas e obter dados que permitirão executar localmente determinadas funções necessárias ao atendimento de consumidor.

4. Pontos de Atenção

É aconselhado a realização da Carga de Tabelas as 06:00 Horas, horário de pouco movimento nos estabelecimentos e no qual o HUB da Interplayers já completou a atualização com todos os Autorizadores elegíveis.

Não aconselhamos em hipótese alguma programar a realização do Serviço entre as 08:00 da Manhã e 00:00 Horas, somente em casos de exceção.

A Carga de Tabelas é sempre completa, ou seja, os envios realizados em datas anteriores devem ser totalmente substituídos para que evite bloqueios ou possíveis erros na tentativa de transacionar algum produto novo.

Recomendamos que o SISTEMA/CANAL tenha um backup da tabela de produtos do dia anterior, para uso, caso ocorra algum erro na execução do Serviço do dia.

Os atributos “discountMaxNewPatient” e “qtyForDiscountMax” permitem o SISTEMA/CANAL obter as informações de Desconto Máximo para um paciente novo (Sem Adesão) e a quantidade necessária de unidades para alcançar o esse Desconto Máximo.

Deste modo é possível conduzir o consumidor final a se cadastrar no programa da indústria e transacionar pelo HUB da Interplayers.

Os novos atributos “State”, “City” e “FederalCode” concedem ao SISTEMA/CANAL os descontos específicos (se houver) para o Estado, Cidade e CNPJ. Cada situação ilustrada abaixo indicará um cenário diferente para o programa, produtos e descontos.

Figura 1 - Campanha especial para aquele determinado CNPJ




Figura 2 - Campanha especial para aquela determinada Cidade




Figura 3 - Campanha especial para aquela determinada UF





Figura 4 - Campanha disponível para todo o território nacional



Caso um produto possua desconto exclusivo para uma UF específica, o EAN do produto aparecerá na estrutura segmentada por UF (figura 5) e na estrutura da campanha disponível para todo o território nacional (figura 6).

Figura 5 - Campanha especial para aquele determinado CNPJ





Figura 6 - Campanha disponível para todo o território nacional



5. Layout

MÉTODO POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/v1/integration/loadTablesMarketplace?clientId={{client_id}}
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Version	Versão da API que deverá ser consumida
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Header

Key	Value
clientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.3 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
centralHour	D	M	33	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601
control[1].tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control[1].tableImage	O	M	N/A	Imagem da tabela de informações auxiliares local disponível para o front-end
control[1].tableImage[1].state	A	M	4	Retorna o Estado
control[1].tableImage[1].cities[1].city	A	M	40	Retorna a cidade. Não possui caracteres especiais como acento e cedilha (Ç) exceto no retorno “Não Informada”.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].federalCode	A	M	13	Retorna o CNPJ

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].programName	A	M	40	Retorna o nome do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1]	A	M	N/A	Produtos do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].cityCode	N	M	7	Código IBGE do município
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].InformativeMessage	A	O	N/A	Texto informativo referente ao produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].industryId	A	M	3	Código da Administradora na plataforma
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].industryName	A	M	10	Nome da Industria
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMaxNewPatient	A	M	5	Desconto máximo disponível para a primeira compra do cliente
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].qtyForDiscountMax	A	M	5	Quantidade de produtos onde o desconto máximo foi autorizado.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMax	A	M	5	Desconto Máximo do produto

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].discountMin	A	M	5	Desconto Mínimo do produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].suggestedPrice	A	M	1	Regra de produto com preço sugerido pela Industria
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].suggestedPriceValue	N	M	6	Informa o preço sugerido para o EAN/produto.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].allowsAdhesion	A	M	1	Produto Permite novas Adesões? S ou N.
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].authorizer	A	M	11	Nome do Autorizador
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].requestHolderId	A	M	1	Sinaliza se é necessário informar o CPF. M = Mandatório/Obrigatório O ou X = Opcional
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].requestCoupon	A	M	1	Sinaliza se é necessário informar o Cupom. M = Mandatório/Obrigatório O ou X = Opcional
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].pointing	A	O	4	Quantidade de pontos do programa
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].imageLink	A	M	1024	Link de direcionamento para a logo da indústria

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].allChain	A	M	1	Habilitado para toda a rede
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].requiredOnLine	A	M	1	Obrigatória consulta on-line
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].eanCombos	A	M	N/A	Indica lista de EAN's que formam combo
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].eanCombos[1].ean	N	M	13	Código EAN do(s) produto(s) que forma(m) combo
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].discountMinNewPatient	N	M	4	Desconto mínimo disponível para a primeira compra do cliente
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].discountFirstBox	N	M	4	Desconto para novos pacientes aderidos ao programa (Desconto para primeira caixa)
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].programScore	A	M	1	Identifica se o produto possui programa de pontos
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].productLMPM	A	M	1	Identifica se há desconto progressivo para o produto
control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1] .programNames[1].Products[1].informCrMInsertPatient	A	M	1	Informa se a informação de CRM/CRO é obrigatória no cadastro do paciente

control[1].tableImage[1].cities[1].federalCodes[1].programNames[1].Products[1].informCrmClosingSale	A	M	1	Informa se a informação de CRM/CRO é obrigatória na venda de produto
control[1].centralNumber	N	O	12	Número único de cada transação atribuído pela plataforma; Para novos atendimentos, utilizar zeros, e caso seja o mesmo usuário atendido, enviar o conteúdo do último retorno obtido;
Coupons	O	M	N/A	Imagem da tabela de informações auxiliares local disponível para o front-end;
coupons[1].industryName	A	M	10	Nome da Indústria
coupons[1].rangeStart	N	M	10	Range inicial de cartões da indústria
coupons[1].rangeEnd	N	M	10	Range final de cartões da indústria

5.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno

process[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno
returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
process[1].error[n].informative Text	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno