



Este documento foi criado para direcionar a integração técnico-operacional, entre SEU AMBIENTE DE PROCESSAMENTO e o HUB InterPlayers, na filosofia de Processamento Cooperativo padrão WEB SERVICES DEFINITION LANGUAGE (WSDL) regulamentado pela W3C.

MANUAL DE CONCEITOS

Apresenta conceitos a serem considerados nas integrações via WEB Services Front-End com o HUB.

Deve ser o primeiro material técnico-operacional a ser lido, por conter informações indispensáveis para o sucesso de cada projeto com qualidade e minimização dos esforços e custos.

MANUAL DE PROJETO

Apresenta os detalhes específicos do seu projeto, tais como, macrofluxo, funcionalidades e

WEB Services envolvidos.

Conta com FICHA TÉCNICA de WEB Services e ROTEIRO DE TESTES como anexos.

Esta é a versão 1v0 deste documento

NOTAS

Exemplos e fluxos apresentados são ilustrativos.

Os documentos, softwares e materiais disponibilizados são protegidos por propriedade intelectual, não podendo ser copiados, reproduzidos ou cedidos sob qualquer forma ou pretexto

sem prévia e formal autorização da Interplayers.

A integração por WEB Services é cada vez mais comum, no entanto, existem diversos detalhes que garante o sucesso do trabalho.

Recomentamos a leitura detalhada deste documento para minimizar os esforços e consequentemente reduzir os custos e tempo para sua realização.

No caso de dúvidas, divergências e sugestões contate com o suporte técnico da integração



1. Premissa

É fundamental durante o uso deste documento o entendimento do **MANUAL DE CONCEITOS**, que contém as informações complementares para o uso correto dos tipos dos atributos, os tratamentos das mensagens de erros, as validações comuns para todos os endpoints, entre outros.

2. Finalidade

O **HUB da Interplayers** apresenta através do Serviço Extrato, as transações de qualquer Lojas/PDV's realizadas pelo Attendance (Varejo 4.0).

3. Funcionamento

O **SISTEMA/CANAL** deve-se utilizar do Serviço Extrato para realizar a consulta de todos os registros dos Serviços consumidos do Varejo 4.0 do **HUB da Interplayers**.

O Serviço Extrato permite que **SISTEMA/CANAL** realize a consulta, filtrando sempre campos que definem o PDV e o Canal:

- **ClientId:** Código do Canal da Rede;
- **CompanyCode:** CNPJ da Rede;
- **CompanyFederalNumber:** Raiz do CNPJ ou CNPJ da Rede.

Para que o **SISTEMA/CANAL** extraia dados de períodos desejados, deve-se informar sempre a DATA/HORA Inicial e Final.

4. Pontos de Atenção

Na integração do **SISTEMA/CANAL** com o **HUB da Interplayers** o processo de extração dos dados deve ser automatizado e realizado diariamente. O **HUB da Interplayers** sugere que este processo seja preferencialmente as 5 horas da manhã, pois entende-se que se trata de um período com menor Fluxo Transacional.



5. Layout - Extrato

POST	Versão 2.0
Endpoint:	https://{url-host}/api/transaction/extrato
Content-Type:	application/json
Response:	application/json

5.1 Header

Parâmetro	Descrição
Content-Type	Tipo de conteúdo que está sendo enviado
Authorization	Token de autenticação válido, utilizando formato "Bearer <Access Token>"
Version	Versão da API que deverá ser consumida. Utilizar valor 1 no campo
ClientId	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)

5.2 Body

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
control.clientId	A	M	128	Chave única de identificação do cliente no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control.username	A	M	128	Chave única do usuário no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control.tableId	A	M	128	Chave única de identificação da tabela de informações auxiliares local no formato GUID (Globally Unique Identifier)
control.localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade



control.localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control.stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end
control.companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução
control.attendanceHash	A	O	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control.softwareId	A	M	1/256	Informar a identificação do Software e versão solicitante
search.starteDate	D	M	N/A	Data do início da solicitação da busca.
search.untilDate	D	M	N/A	Data do fim da extração dos dados.
search.initialItem	N	M	1/100	Id da primeira transação localizada dentro da página.
search.totalItems	N	M	1/100	Total de transações a serem retornadas, valor default.
search.companyFederalNumber	A	M	8/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução.

5.3 Response Sucesso

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
id	N	M	N/A	O campo id da transação é atribuído de forma sequencial com base na página atual e no número de registros por página.
returnCode	N	M	N/A	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – EXTRATO
WEB Services Interface – Versão 1V0

informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
control.attendanceHash	A	M	1/2048	Hash da transação para controle da plataforma
control.localNumber	N	M	6/8	Número único de cada transação atribuído pelo front-end; Utilizado como parâmetro de unicidade
control.localHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação no front-end nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
extractSales.companyCode	A	M	14/20	CNPJ do estabelecimento que está com a operação em execução
extractSales[n].transaction.transactionCode[n]	A	M	12	Número unificado de identificação das transações;
extractSales[n].transaction.providerCode[n]	A	O	12	Número unificado de identificação das transações de controle do front-end externo;
extractSales[n].stationId	A	M	8	Identificação do terminal ou estação no front-end.
extractSales[n].product[30].id	N	M	1/3	Número do item no Cupom Fiscal, Nota Fiscal Eletrônica ou outros equivalentes



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – EXTRATO
WEB Services Interface – Versão 1V0

extractSales[n].product[30].EAN	N	M	13	Código EAN do produto
extractSales[n].product[30].requestedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi solicitada pelo usuário
extractSales[n].product[30].authorizedQuantity	N	M	4	Quantidade do produto que foi autorizada pela plataforma
extractSales[n].product[30].discountValue	N	M	1/14	Valor do desconto adicional que foi autorizado para o produto
extractSales[n].product[30].discountPercentual	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto
extractSales[n].product[30].listPrice	N	M	7	Preço bruto do estabelecimento
extractSales[n].product[30].netPrice	N	M	7	Preço líquido do estabelecimento
extractSales[n].product[30].coPaymentValue	N	O	7	Valor de subsídio que foi autorizado para o produto.
extractSales[n].product[30].payrollValue	N	O	7	Valor que será descontado na folha de pagamento (somente atribuído para compras direcionadas a folha de pagamento)
extractSales[n].product[30].industryCompanyCode	N	M	14	CNPJ da indústria
extractSales[n].product[30].discountAuthorized	N	M	1/14	Percentual do desconto adicional que foi autorizado para o produto



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – EXTRATO
WEB Services Interface – Versão 1V0

extractSales[n].product[30].status	N	M	2	Status do produto indicando aprovação do pedido
extractSales[n].product[30].Authorizer	A	M	1/100	Nome da plataforma autorizadora do produto.
extractSales[n].product[30].batchId	N	M	1/10	Número do lote da transação
extractSales[n].operationId	N	O	1/10	Pode ser número do Cupom Fiscal, NF Eletrônica ou outros.
extractSales[n].centralHour	D	M	N/A	Data e hora de execução da operação na plataforma nos formatos ISO 8601; Utilizado como parâmetro de unicidade
extractSales[n].stageTransaction	A	O	1/40	Estágio pelo qual a transação se encontra, Carrinho, Efetivada, Confirmada, Anulada ou Cancelada.
search.initialItem	N	M	1/100	ID da primeira transação localizada dentro da página de resultados. Indica o índice da primeira transação da página atual.
search.totalItems	N	M	1/100	Total de transações que correspondem ao filtro de data e critérios de busca. Indica quantas transações foram retornadas no total.
search.totalPages	N	M	1/100	Total de páginas disponíveis, dado o número de itens por página e o total de itens. Representa a quantidade de páginas que podem ser visualizadas.
search.totalCount	N	M	1/100	Total de transações no banco de dados que correspondem ao filtro de data, sem considerar a paginação.



search.currentPage	N	M	1/100	Página atual que está sendo visualizada ou processada. O valor representa o índice da página atual.
search.prevPage	N	M	1/100	Quantidade de páginas anteriores à página atual. Este valor será 0 se não houver páginas anteriores.
search.nextPage	N	M	1/100	Quantidade de páginas seguintes à página atual. Este valor será 0 se não houver páginas seguintes.

5.4 Response Erro

Parâmetro	Tipo	Modo	Tamanho	Descrição
conversion[1].error[n].return Code	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
conversion[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
conversion[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno
validation[1].error[n].returnCode	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
validation[1].error[n].informativeText	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código de retorno
validation[1].error[n].object	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código de retorno



Interplayers – O HUB de Negócios da Saúde e Bem-Estar
FICHA TÉCNICA – EXTRATO
WEB Services Interface – Versão 1V0

<code>process[1].error[n].returnCode</code>	A	M	10/10	Código único de retorno interno da plataforma, utilizado para apoio nas atividades de suporte. Atrelado a regra e domínio do negócio
<code>process[1].error[n].informativeText</code>	A	M	1/1024	Texto informativo referente ao código único de retorno
<code>process[1].error[n].object</code>	A	M	1/1024	Nome do objeto afetado pelo código único de retorno