

QUIZ – Lógica de Programação (Preparatório)

Total de pontos 3/9

Resposta ao QUIZ de maneira honesta e considerando apenas os seus conhecimentos prévios, sua lógica natural e o que foi visto em aula. Esse QUIZ é essencialmente um diagnóstico para auxiliar na preparação das próximas atividades da disciplina.

O e-mail do participante (**gabrieldag.aluno@unipampa.edu.br**) foi registrado durante o envio deste formulário.

✓ Um algoritmo deve possuir quais características essenciais? * 1/1

- ☐ A. Ser infinito e complexo
- ☒ B. Ter início, fim e passos bem definidos
- ☐ C. Ser escrito apenas em código
- ☐ D. Usar obrigatoriamente variáveis



✓ Qual das opções representa corretamente uma variável em programação? *1/1

- ☐ A. Um tipo de loop
- ☒ B. Um espaço para armazenar um valor
- ☐ C. Um comando de decisão
- ☐ D. Um fluxograma



✗ Qual tipo de dado representa valores lógicos? *

0/1

- ☒ A. Inteiro
- ☐ B. String
- ☐ C. Booleano
- ☐ D. Real

✗

Resposta correta

- ☒ C. Booleano

✗ Considere a expressão abaixo: *

0/1

$8 + 2 * 3$

Qual alternativa descreve corretamente como ela é resolvida?

- ☒ A. Soma antes da multiplicação
- ☐ B. Multiplicação antes da soma
- ☐ C. Executa da esquerda para a direita sempre
- ☐ D. Depende da linguagem

✗

Resposta correta

- ☒ B. Multiplicação antes da soma

✓ Qual operador é utilizado para verificar igualdade entre dois valores? * 1/1

- ☐ A. =
- ☒ B. ==
- ☐ C. !=
- ☐ D. >=



✗ Qual estrutura é utilizada para executar um bloco de código com base em uma condição? *0/1

- ☐ A. Loop
- ☐ B. Variável
- ☐ C. Condicional
- ☒ D. Função



Resposta correta

- ☒ C. Condicional

✗ Qual estrutura é mais adequada quando sabemos exatamente quantas vezes um bloco será executado? *0/1

☐ A. while

☒ B. if

✗

☐ C. for

☐ D. função

Resposta correta

☒ C. for

✗ O que acontece se um loop do tipo while nunca tiver sua condição alterada? *0/1

☐ A. Executa apenas uma vez

☒ B. Gera erro imediato

✗

☐ C. Executa infinitamente

☐ D. Retorna falso

Resposta correta

☒ C. Executa infinitamente

✗ Qual é o principal objetivo das funções em programação? *

0/1

- ☒ A. Executar loops
- ☐ B. Armazenar dados
- ☐ C. Dividir o problema em partes reutilizáveis
- ☐ D. Comparar valores

✗

Resposta correta

- ☒ C. Dividir o problema em partes reutilizáveis

✓ Um algoritmo que percorre uma lista uma única vez tende a ter qual comportamento? *

- ☐ A. Tempo constante
- ☒ B. Crescimento linear com o tamanho da entrada
- ☐ C. Crescimento exponencial
- ☐ D. Crescimento aleatório

✓

Este formulário foi criado em Universidade Federal do Pampa. - [Entre em contato com o proprietário do formulário](#)

Este formulário parece suspeito? [Denunciar](#)

Google Formulários



