



ControleCompras

Relatório de Análise UI/UX e Sugestões de Redesign

Versão analisada	Frontend em produção (Vercel)
Tecnologia	Vue 3 + Vite
Data do relatório	30 de maio de 2026
Elaborado por	Análise automatizada — Claude Sonnet

Visão geral da análise

O ControleCompras é uma aplicação de gestão pessoal de gastos com stack moderna (Vue 3 + Vite) e funcionalidade sólida: autenticação, registro de compras, categorização e visualização por gráfico. A análise identificou oportunidades de melhoria em quatro dimensões principais: tipografia, responsividade, paleta de cores e micro-interações.

TIPOGRAFIA	Alta	Fonte do sistema sem hierarquia visual
RESPONSIVIDADE	Alta	Grid fixo, tabela sem scroll
PALETA	Média	Contraste insuficiente em superfícies
MICRO-INTERAÇÕES	Baixa	Ausência de feedback e estados

Itens de alta prioridade

2.1 Tipografia

A aplicação utiliza a fonte padrão do sistema operacional sem definir explicitamente uma typeface, o que gera inconsistência entre Windows, macOS e Linux. Labels de formulário em caixa alta (E-MAIL, SENHA) prejudicam a legibilidade e transmitem estética de formulário legado.

ATUAL

- Fonte do sistema (varia por OS) • Labels em MAIUSCULAS • Sem hierarquia de pesos definida • Tamanhos inconsistentes entre seções

SUGESTÃO

- Inter (Google Fonts / [@fontsource/inter](https://www.fontsource.com/inter)) • Labels em sentence case + letter-spacing • Pesos 400 / 500 / 600 bem definidos • Escala tipográfica: 10 / 11 / 13 / 15 / 18 / 28px

Implementação no Vite:

```
npm install @fontsource/inter
```

```
Em main.js: import '@fontsource/inter/400.css' | import '@fontsource/inter/500.css' | import '@fontsource/inter/600.css'
```

```
No CSS global: * { font-family: 'Inter', sans-serif; }
```

2.2 Responsividade

O dashboard usa dois painéis side-by-side sem breakpoints definidos. Em viewports menores que 768px os painéis ficam espremidos. A tabela de registros não possui wrapper com overflow horizontal, causando quebra de layout em mobile.

ATUAL

- Grid fixo de 2 colunas • Sem media queries efetivas • Tabela sem overflow-x • Formulário não empilha em mobile

SUGESTÃO

- grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)) • Breakpoint mobile-first em 640px • Tabela em div com overflow-x: auto • Cards empilhados no lugar da tabela em mobile

Snippet CSS para o grid responsivo:

```
.main-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); gap: 1rem; }  
.table-wrapper { overflow-x: auto; -webkit-overflow-scrolling: touch; }
```

03 — PALETA DE CORES

Sistema de cores sugerido

O fundo atual usa um tom quase preto puro que gera fadiga visual em sessões longas. Recomenda-se um dark mode com múltiplos níveis de superfície para criar profundidade, mantendo o roxo como cor de marca.

VARIÁVEL CSS	HEX	USO
--------------	-----	-----

<code>--bg-primary</code>	<code>#12132a</code>	Fundo da aplicação
<code>--bg-surface</code>	<code>#1e2040</code>	Cards e painéis
<code>--bg-card</code>	<code>#252641</code>	Cards elevados / hover
<code>--border</code>	<code>#2e2e55</code>	Bordas e dividers
<code>--color-primary</code>	<code>#7c3aed</code>	CTAs, botões, links ativos
<code>--color-primary-light</code>	<code>#a78bfa</code>	Hover, labels, badges
<code>--color-success</code>	<code>#4ade80</code>	Status online, confirmações
<code>--color-warning</code>	<code>#f59e0b</code>	Alertas, categorias secundárias
<code>--color-danger</code>	<code>#f87171</code>	Erros, ações destrutivas
<code>--text-primary</code>	<code>#e4e4f0</code>	Texto principal
<code>--text-muted</code>	<code>#8b8baa</code>	Labels, metadados, hints

04 — MELHORIAS DE UX / INTERAÇÃO

Componentes e micro-interações

Formulário de entrada

Prioridade: **Média**

- Adicionar prefix icons nos inputs (R\$, calendário, lápis) via slot do componente
- Estados de validação inline com border-color: var(--color-success/danger)
- Hint text abaixo de cada campo descrevendo o formato esperado
- Botão de submit com estado loading (spinner + disabled) após clique

Gráfico de distribuição

Prioridade: **Melhoria**

- Animação de entrada via stroke-dasharray de 0 ao valor real
- Tooltip com valor absoluto e percentual ao hover em cada segmento
- Atualização animada ao trocar filtro de mês
- Alternativa: bar chart horizontal — mais legível em viewports estreitos

Tabela de registros

Prioridade: **Melhoria**

- Ordenação por coluna (clique no cabeçalho) — emit de evento ao componente pai
- Busca inline por descrição com debounce de 300ms
- Paginação ou infinite scroll para listas longas
- Mobile: substituir tabela por cards via v-if baseado em useBreakpoints()

Feedback de ações

Prioridade: **Melhoria**

- Toast notifications (bottom-right, auto-dismiss 3s) para salvar/editar/deletar
- Implementar com vue-toastification ou Teleport nativo do Vue 3
- Confirmação modal antes de deletar uma compra
- Skeleton loader nos cards de stats enquanto carrega dados da API

05 — ROADMAP DE IMPLEMENTAÇÃO

Ordem sugerida de execução

Priorização baseada em impacto visual versus esforço de implementação:

1	Tipografia	~30min	Instalar @fontsource/inter, aplicar no CSS global, normalizar labels para sentence case. Maior retorno visual com mínimo esforço.
2	Responsividade	~2h	Refatorar o grid do dashboard com CSS Grid auto-fit. Encapsular tabela em wrapper com overflow. Adicionar breakpoint 640px no tailwind.config ou variáveis CSS.
3	Paleta de cores	~1h	Criar CSS variables no :root com os 3 níveis de superfície. Substituir hardcoded colors. Ajustar contraste de textos secundários.
4	Micro-interações	~3h	Hover states com transição 150ms, animação no donut chart, prefix icons nos inputs, feedback de loading no botão de submit.
5	Mobile table → cards	~2h	Criar componente PurchaseCard.vue, usar composabile useBreakpoints() do VueUse, renderizar cards no lugar da tabela em telas menores que 640px.
6	Toast notifications	~1h	Instalar vue-toastification, criar composabile useNotify(), integrar nos eventos de salvar, editar e deletar compras.

06 — DEPENDÊNCIAS SUGERIDAS

Pacotes npm recomendados

PACOTE	VERSÃO	USO
@fontsource/inter	^5.x	Tipografia Inter self-hosted
@vueuse/core	^10.x	useBreakpoints, useDark, useDebounce
vue-toastification	^2.x	Toast notifications
chart.js	^4.x	Gráficos (já usado ou alternativa)
@iconify/vue	^4.x	Ícones SVG on-demand (alternativa ao lucide)

As melhorias sugeridas são incrementais e não requerem reescrita da lógica de negócio. A aplicação já tem uma base funcional sólida — as mudanças são de camada de apresentação. Recomenda-se priorizar itens 1 e 2 (tipografia e responsividade) por terem maior impacto percebido com menor esforço de implementação.