


# LAUDO BUCAL COMPLETO

Análise de risco + Protocolo de Prevenção

## PERFIL IDENTIFICADO

### FAIXA DE ATENÇÃO



Este material reúne a leitura do seu perfil de risco e o protocolo prático para **frear o avanço da cárie e da doença gengival antes que virem procedimento**. Leia até o fim — o protocolo diário está na seção 3, e os sinais de urgência na seção 2.

## 1 O QUE SEU PERFIL SIGNIFICA

### VOCÊ ESTÁ NA FAIXA DE ALERTA

Um perfil nessa faixa indica **vários fatores de risco ativos ao mesmo tempo** — a combinação que mais leva à progressão silenciosa da cárie e da doença gengival.

O ponto crítico: lesões internas avançam **sem dor** até atingirem a polpa do dente. Quando a dor aparece, o tratamento normalmente já é canal ou extração.

A boa notícia: nesse estágio, ajustar a rotina e fazer uma avaliação profissional **muda completamente o desfecho**. As próximas seções mostram exatamente o que priorizar.

## 2 SINAIS DE "PROCURE UM DENTISTA AGORA"

### OS 3 ALERTAS QUE NÃO PODEM ESPERAR

#### Dor espontânea ou latejante

Dor que aparece sozinha, sem mastigar, sugere que a polpa do dente já pode estar inflamada. Não espere passar — agende avaliação em até 48h.

#### Inchaço, "bolinha" na gengiva ou gosto ruim

Pode indicar abscesso (infecção com pus). É a situação que mais evolui rápido. Procure atendimento o quanto antes.

#### Dente que mudou de cor ou ficou "mole"

Escurecimento ou mobilidade são sinais de comprometimento profundo. Quanto antes avaliado, maior a chance de salvar o dente.

## A ROTINA QUE FREIA O AVANÇO

### MANHÃ

- Escovação de 2 min com creme dental **com flúor (1450 ppm)** — o flúor remineraliza o esmalte no início da cárie.
- Técnica: movimentos curtos, cerca de 45° na linha da gengiva. Não esfregue com força — desgasta o esmalte.
- Limpe a língua (raspador ou a própria escova) — reduz bactéria e mau hálito.

### NOITE — A ETAPA MAIS IMPORTANTE

- **Fio dental antes de escovar.** Cárie entre os dentes é a que a escova não alcança — é onde quase todo mundo falha.
- Escove e **não enxágue com água** depois. Cuspa o excesso e deixe o flúor agir a noite toda.
- Nada de comer ou beber (exceto água) depois de escovar à noite.

### SEMANAL

- Confira no espelho: gengiva avermelhada, sangramento, manchas escuras ou "buraquinhos" novos.
- Registre qualquer sensibilidade nova e leve essa informação ao dentista.

#### 4 COMO FREAR O AVANÇO

## O QUE FAZER E O QUE EVITAR

### FAÇA

Reduza a **frequência** de açúcar — cada vez que come doce, o ataque ácido dura ~30 min.

Beba mais água, principalmente após as refeições.

Troque a escova a cada 3 meses.

Marque uma avaliação profissional — o passo que mais muda o resultado.

### EVITE

"Tratar" cárie em casa — não existe; só o dentista resolve o que já cavitou.

Mascarar a dor com analgésico e adiar — a infecção continua.

Beliscar açúcar o dia todo.

Escovar com força logo após algo ácido.

#### 5 CHECKLIST DE EMERGÊNCIA BUCAL

## TENHA SEMPRE À MÃO

- ☐ Sei diferenciar dor espontânea de dor só ao mastigar
- ☐ Tenho o contato de um dentista ou clínica de plantão salvo
- ☐ Uso fio dental todas as noites
- ☐ Meu creme dental tem flúor (confiro o rótulo)
- ☐ Marquei minha próxima avaliação profissional

#### RECOMENDADO PRA VOCÊ

## COMO ESCOLHER E COBRAR O DENTISTA CERTO

O laudo mostrou o risco. Esse guia mostra como conseguir avaliação e tratamento sem cair em orçamento inflado — o que perguntar, o que recusar e como economizar até 40% no procedimento.

**QUERO O GUIA — R\$ 27**

**Aviso importante:** este laudo é uma triagem educativa baseada em autorrelato, com finalidade exclusivamente informativa. **Não constitui diagnóstico, prescrição ou tratamento odontológico** e não substitui, em hipótese alguma, a avaliação presencial de um cirurgião-dentista. Índices e recomendações são gerais e podem não refletir sua condição clínica real. Em caso de dor, sangramento, inchaço ou qualquer lesão, procure um profissional habilitado imediatamente.