

localhost/phpmyadmin/db_designer.php?server=1&db=vueling&page=-1

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- vueling
 - Nueva
 - asientos
 - aviones

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: vueling

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar

Vueling

```
graph LR;
    subgraph vueling_aviones [vueling aviones]
        id_avion[id_avion : int(6)]
        n_pax[n_pax : int(4)]
        modelo[modelo : varchar(10)]
    end
    subgraph vueling_asientos [vueling asientos]
        id_asientos[id_asientos : int(4)]
        avion_id[avion_id : int(6)]
    end
    id_avion --> avion_id
```

vueling aviones

- id_avion : int(6)
- n_pax : int(4)
- modelo : varchar(10)

vueling asientos

- id_asientos : int(4)
- avion_id : int(6)

phpMyAdmin

Reciente Favoritas

- Nueva
- amazon
- cuadros
 - Nueva
 - autor
 - cuadros
 - ventas
- information_schema
- mysql
- optica
- performance_schema
- phpmyadmin
- red_social
- test
- usairlineflights2
 - Nueva
 - carriers
 - flights
 - usairports
- vueling
- youtube

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: cuadros

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar

cuadros

```
graph LR;
    subgraph cuadros_ventas [cuadros ventas]
        id_cliente[id_cliente : int(6)]
        cuadro_id[cuadro_id : int(6)]
        nombre[nombre : varchar(10)]
        apellido[apellido : varchar(10)]
        dni[dni : varchar(10)]
    end
    subgraph cuadros_cuadros [cuadros cuadros]
        id_cuadro[id_cuadro : int(5)]
        autor_id[autor_id : int(6)]
        precio[precio : decimal(8,0)]
    end
    subgraph cuadros_autor [cuadros autor]
        id_autor[id_autor : int(6)]
        nombre_autor[nombre : varchar(20)]
    end
    id_cliente --> cuadro_id
    id_autor --> autor_id
```

cuadros cuadros



- id_cuadro : int(5)
- autor_id : int(6)
- precio : decimal(8,0)

cuadros ventas

- id_cliente : int(6)
- cuadro_id : int(6)
- nombre : varchar(10)
- apellido : varchar(10)
- dni : varchar(10)

cuadros autor

- id_autor : int(6)
- nombre : varchar(20)



localhost/phpmyadmin/db_designer.php?db=red_social

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: red_social

Estructura SQL Buscar Generar una consulta Exportar Importar

red social

Reciente Favoritas

Nueva amazon Nueva autor clientes libros cuadros information_schema mysql performance_schema phpmyadmin red_social Nueva fotos usuario test vueling Nueva asientos aviones youtube Nueva usuario

red_social usuario

- id_usuario : int(6)
- nombre : varchar(20)
- email : varchar(20)
- password : varchar(20)
- n_amigos : int(6)
- detalle_amigos : text

red_social fotos

- id_foto : int(6)
- usuario_id : int(6)
- url_foto : varchar(20)
- lugar_foto : tinytext

Cul d'Ampolla

optica gafas

- id_gafa : int(6)
- empleado_id : int(6)
- marca : varchar(10)
- montura : varchar(6)
- color_montura : varchar(8)
- graduacion : decimal(5,0)
- color_vidrio : varchar(8)
- precio : decimal(6,0)

optica clientes

- id_cliente : int(6)
- nombre : varchar(20)
- direccion : text
- fecha : date
- recomendacion : text

optica empleados

- id_empleado : int(6)
- nombre : varchar(20)
- ventas : int(4)

optica proveedor

- id_proveedor : int(6)
- nif : varchar(10)
- nombre : varchar(20)
- direccion : tinytext
- cp : int(6) unsigned zerofill
- ciudad : varchar(10)
- pais : varchar(10)
- tel : varchar(10)
- fax : varchar(10)