

Tesina PCTO

Gabriele Barola

A.S. 2021/2022

1 Introduzione

1.1 Premessa

Considerata la situazione di pandemia e le conseguenti restrizioni, l'attività del PCTO è stata svolta senza una vera e propria alternanza presso un'azienda esterna ma all'interno della scuola durante il mese di giugno del 2021.


L'attività è stata distribuita su due settimane durante le quali abbiamo avuto la possibilità di approfondire alcune tecnologie a scelta, solitamente non trattate nel corso.

L'attività proposta dal docente è stata lo sviluppo di semplici sistemi basati su microcontrollori ESP8266 e ESP32 con il linguaggio di programmazione **MicroPython** e si è propagata poi durante l'anno scolastico con lo sviluppo di un progetto.

1.2 ESP32 e MicroPython

ESP32 è una famiglia di microcontrollori prodotta da espressif, con l'enorme vantaggio di avere a bordo un modulo per la connettività Wi-Fi e Bluetooth, che la rende ottima per lo sviluppo di sistemi IoT.

Ne esistono diversi modelli con specifiche tecniche leggermente differenti e sono inoltre disponibili svariate schede che mirano a renderne l'utilizzo, soprattutto in fase di progettazione, il più semplice possibile, integrando sistemi di alimentazione e programmazione tramite USB e rendendola compatibile con la tecnologia THT.



(a) Scheda basata su ESP32

(b) Caratteristiche tecniche di base

Internal clock frequency	40MHz
Ram	520Kb
Rom	480Kb
SPI Flash memory	4/8/16 Mb
Supply voltage	3.0 to 3.6 V

Figure 1: Esempio di ESP32

L'hardware più moderno e prestante rispetto ad altri microcontrollori rendono ESP32 un'ottima scelta per quanto riguarda l'utilizzo di MicroPython, un firmware particolare che una volta caricato sulla scheda ne permette la programmazione tramite un linguaggio interpretato quasi totalmente compatibile con l'implementazione x86 di Python.

1.3 Descrizione del progetto