


18-05 - EXERCÍCIO DE APRENDIZAGEM

1. Modelagem da classe

- 1.1. Acesse o repositório <https://github.com/etechas/pw2-conta-cantina>.
- 1.2. Clique em **Fork** (canto superior direito) para criar uma cópia do repo na sua conta.
- 1.3. Agora, acesse o seu github e localize o seu **fork** [pw2-conta-cantina](#).
- 1.4. Clique no botão **Code** e copie o endereço do repositório.
- 1.5. Crie uma branch usando o nome da dupla com `git checkout -b nome1-nome2`
- 1.6. Abra o projeto no IntelliJ e altere o conteúdo do arquivo README com os nomes da dupla.
- 1.7. Crie as classes abaixo dentro da pasta **src**, definindo os pacotes necessários.



- 1.8. Crie a enumeração **TipoContaEnum** com os valores ALUNO, PROFESSOR e DIRETOR.
- 1.9. Crie a classe **ContaCantina** com os atributos privados tipo de conta, saldo, limite e saldo mínimo.
- 1.10. Inclua um construtor que receba, ao criar um objeto do tipo **ContaCantina**, um saldo como parâmetro, altere o saldo conforme valor recebido, além do tipo de conta para ALUNO e o saldo mínimo de alerta para 10 reais.

Exemplo: `new ContaCantina(100.0);`

- 1.11. Inclua um outro construtor que receba, ao criar um objeto do tipo **ContaCantina**, um tipo de conta e um saldo como parâmetros, altere o tipo de conta e o saldo conforme valores recebidos e verifique se o tipo de conta for PROFESSOR, que terá um limite a mais de 100 reais para consumir.

Exemplo: `new ContaCantina(TipoContaEnum.DIRETOR, 100.0);`

- 1.12. O método **emitirAlertaSaldoBaixo()** verificará se o saldo da conta é menor ou igual ao saldo mínimo configurado e, caso verdadeiro, exibirá a mensagem "ALERTA DE SALDO BAIXO: R\$ 15.00", senão exibirá a mensagem "Saldo: R\$ 15.00", onde 15.00 é o valor do saldo atual.

- 1.13. O método **debitar()** subtrairá o valor a debitar do saldo atual se:

- o tipo de conta é do Diretor;



- o tipo de conta for PROFESSOR, se o saldo for maior que o valor a debitar e se o valor a debitar for menor que o saldo mais o limite disponível;
- o tipo de conta for ALUNO e se o saldo for maior que o valor a debitar.

Caso contrário, exibirá a mensagem “Conta sem saldo suficiente”. Nos casos em que o saldo for debitado, será feita a checagem de alerta de saldo baixo.

- 1.14.** O método **creditar()** somará o valor passado como parâmetro ao saldo atual e fará, também, a checagem de alerta de saldo baixo. Além disso, se a conta for de aluno, será acrescido 5 reais em caso de crédito acima de 100 reais.
- 1.15.** Ao alterar o valor do saldo mínimo via *setter*, também será checado o alerta de saldo baixo.
- 1.16.** Vá no seu **fork** [pw2-conta-cantina](#) no GitHub
- 1.17.** Clique em **Compare & pull request**
- 1.18.** Escreva "Entrega de exercício cantina"
- 1.19.** Clique em **Create pull request**