PERGUNTA 12 (IFRAMES)	PERGUNTA 12 (IFRAMES)
O QUE É UM IFRAME?	O iframe é a abreviação do inglês "internal frame" e significa quadro interno. Utilizamos o iframe quando queremos criar um espaço em uma página HTML para introduzir um conteúdo (tais como vídeos e banners) ou mesmo outra página HTML dentro da página que o contém.
QUAIS AS VANTAGENS E AS DESVANTAGENS DE USAR IFRAMES?	Desvantagem: Sistemas de busca indicam iframes ao invés de indicar a página em que ele está inserido, oque pode ser considerado inseguro pelo acesso a conteúdos maliciosos. Vantagens: é o método mais usado para inserção de banners de propaganda (google adsense) ou mesmo quando precisamos renderizar um conteúdo independente sem interfir no restante da página, deixando-a mais lenta, por exemplo.
QUAL A TAG QUE UTILIZAMOS PARA A CRIAÇÃO DE UM IFRAME?	Para a construção de um iframe utilizamos a seguinte linha de comando: <iframe> </iframe>
COMO FAZEMOS PARA ADICIONAR UM LINK A NOSSA TAG <iframe>?</iframe>	Para que um conteúdo inicial seja colocado no iframe utilizamos o src (source "fonte em inglê") da seguinte forma:
COMO PODEMOS FORMATAR UM IFRAME?	Para formatar um iframe em CSS podemos utilizar, dentre outras, as seguintes propriedades: - width - define a largura do iframe; - height - define a altura do iframe; - border - define a borda do iframe. (mesmo quando não queremos uma borda inserimos o valor none - nenhum)
COMO PODEMOS FORMATAR A BARRA DE ROLAGEM DE UM IFRAME?	Quando o conteúdo é maior do que o tamanho do iframe, barras de rolagem aparecerão automaticamente. Se não quisermos que isso usamos o atributo "scrolling", nos seguintes valores: - scrolling=no - não exibe as barras de rolagem; - scrolling=yes - sempre exibe as barras de rolagem; - scrolling=auto - as barras de rolagem surgirão se o conteúdo for maior que o iframe.
COMO PODEMOS CRIAR UM LINK PARA BUSCAR UM IFRAME?	Precisamos primeiro indicar o alvo para o link, fazemos isso informando ao atributo target (alvo) do link, o nome do iframe. Podemos fazer isso da seguinte forma: link e tal
QUE ATRIBUTO PODEMOS UTILIZAR PARA NOMEAR UM IFRAME?	PODEMOS UTILIZAR O ATRIBUTO "NAME" DENTRO DA TAG <iframe> PARA DARMOS UM NOME AO IFRAME, PODEMOS FAZER ISSO DA SEGUINTE FORMA: <iframe name="METALICOUS" src="METALICOUS.COM"></iframe></iframe>
PARA QUE SERVE O ATRIBUTO "SANDBOX"?	O ATRIBUTO "SANDBOX", OU "CAIXA DE AREIA", desativa todas as ameaças que poderiam existir num iframe, tais como: plugins, ativação de formulários execução de scripts, links fora do iframe, acesso a cookies e ao armazenamento local. A partir do ponto que colocamos "sandbox", temos a opção de habilitar somente os itens que desejamos, se a sandbox ficar vazia, " ", nenhum item é habilitado.
SE DESEJARMOS ATIVAR ALGUMAS PROIBIÇÕES DO "SANDBOX", QUE VALORES PODERÍAMOS USAR E QUAIS SUAS FUNCIONALIDADES?	Poderíamos utilizar: allow-top-navigation: permitir os links; allow-forms: permitir a submissão de formulário; allow-same-origin: permite que o conteúdo do iframe seja tratado como sendo da mesma origem; allow-scripts: permitem que os scripts sejam executados; allow-pointer-lock: permite os Apis; allow-popups: permite pop-ups;

PERGUNTA 12 (IFRAMES)	PERGUNTA 12 (IFRAMES)
PARA QUE SERVE O ATRIBUTO "SRCDOC"?	O ATRIBUTO "SRCDOC" É PARA SER UTILIZADO EM CONJUNTO AO ATRIBUTO "SANDBOX", ELE É UTILIZADO COMO FORMA DE AVISAR AO NAVEGADOR QUE O SITE NÃO ESTÁ OPERANDO NORMALMENTE, E EM VEZ DE LER O ATRIBUTO "SRC" DO IFRAME, ELE LERÁ A MENSAGEM QUE FOR ESCRITA EM "SRCDOC". PODEMOS UTILIZÁ-LO DO SEGUINTE MODO: <iframe sandbox="" scrdoc="SITE FORA DO AR"></iframe>
PARA QUE SERVE O ATRIBUTO "SEAMLESS"?	Com "seamless" o conteúdo do iframe é exibido como sendo parte da página, ou seja, bordas e barras de rolagem não aparecerão. Além disso, o conteúdo do iframe será considerado como "parte" de sua página o que significa que Links do iframe abrirão na janela pai, CSS do iframe será adicionado a página em que o iframe está inserido.