```
<?php
//ESTRUTURAS CONDICIONAIS NO PHP:
//OBS: Se os blocos de instrução tiverem apenas 1 linha, não precisamos incluir as chaves.
//IF...
//Usando if para verificar se pessoa é maior de 18 anos...
    $idade = 16;
    if($idade < 18){
        echo "Fulano(a) é menor de 18 anos, pois tem só $idade anos";echo PHP EOL;
//ELSE...
//Usando else para dar outra opção ao código...
    if($idade >= 18){
        echo "Fulano(a) pode entrar, ele(a) é maior de 18 anos";
    } else {
        echo "Fulano(a) é menor de 18 anos, pois tem só $idade anos";echo PHP EOL;
//ELSE IF...
//Trazendo mais possibilidades ao código...
    if($idade >= 18){
        echo "Fulano(a) pode entrar, ele(a) é maior de 18 anos";
    } else if($idade < 18 && $idade >= 15){
        $faltam = 18 - $idade;
        echo "Calma, calma, você já têm $idade anos, faltam só $faltam para você entrar...";echo PHP_EOL;
    } else {
        echo "Ih, você tem só $idade anos? Vai demorar para você entrar então...";echo PHP EOL;
```

RESULTADO NO TERMINAL...

C:\Users\Almoxarifado\Documents\php\arquivos_das_aulas>php 10-estruturas_condicionais_no_php.php Fulano(a) é menor de 18 anos, pois tem só 16 anos Fulano(a) é menor de 18 anos, pois tem só 16 anos Calma, calma, você já têm 16 anos, faltam só 2 para você entrar...