

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>border-top-color</title>
<style>

    * {
        box-sizing: border-box;
    }

    body {
        width: 100vw;
        height: 100vh;
        color: red;
        border-top-style: solid; /*Para a borda ser visualizada é necessário que ele tenha algum estilo*/
        border-top-width: 10px; /*Além do estilo, é necessário que a borda tenha um tamanho*/
        margin: 0px;
        border-top-color: goldenrod;
        /*Caso a borda de cima não tivesse sido definida com um cor, ele teria a mesma cor que o texto do elemento, para
        visualizar isso melhor, retire a cor que colocamos aqui, e veja que ele ficará vermelha igual ao texto.*/
    }

    .bloco {
        border-top-style: solid;
        border-top-width: 10px;
        border-top-color: transparent; /*Podemos usar o transparent em momentos especiais quando não desejamos que a borda
        desapareça á menos que façamos algo, como por exemplo passar o mouse por cima.*/

        color: red;
        font-size: 5vh;
        margin-top: 30px;
    }

    .bloco:hover {
```

```
border-top-style: solid;
border-top-width: 10px;
border-top-color: blue; /*Perceba que a borda aparece quando passamos o mouse por cima. A borda já estava já, mas
                        estava transparente.*/
}
```

```
</style>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<!--
```

Propriedade: border-top-color (cor da borda superior)

Objetivo: é uma propriedade que define uma cor somente para a borda superior de um elemento.

- Valores Aceitáveis:

- color: Define uma cor para elemento;
- transparent: Deixa o elemento sem cor;
- initial: Volta ao valor inicial;
- inherit: Para herdar o valor do elemento pai;

- Valor Padrão: É a cor atual do texto do elemento;

- Possui valor herdado? - NÃO;

OBS: Podemos usar o transparente quando queremos que um elemento esteja presente num determinado local, mas que ele só apareça quando tivermos algum tipo de comportamento;

```
-->
```

```
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus soluta hic illum itaque ex deserunt voluptate fuga repellat magnam qui odio, omnis est vero quibusdam ipsum? Laboriosam ducimus facilis similique.</p>
```

```
<div class="bloco">Passe o Mouse Aqui!!!</div>
```

```
</body>
```

```
</html>
```