```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>border-top-style</title>
<style>
        box-sizing: border-box;
    body {
        margin: 0;
        padding: 0;
       display: flex;
       justify-content: space-between;
    .bloco {
        border-top-style: hidden; /*Perceba que a nossa borda foi escondida, mas só aparece quando passamos o mouse*/
        border-top-width: 5px;
        color: black;
        font-size: 2vh;
        margin: 2vw;
    .bloco:hover {
        border-top-style: solid; /*Para que a nossa borda hidden apareça quando passarmos o mouse por cima*/
    .bloco1 {
        border-top-style: dotted; /*Perceba que temos uma borda pontilhada somente encima do elemento*/
        border-top-width: 5px;
        border-top-color: violet;
        color: violet;
```

```
font-size: 2vh;
   margin: 2vw;
.bloco2 {
   border-top-style: dashed; /*Perceba que temos uma borda tracejada somente encima do elemento*/
   border-top-width: 5px;
   border-top-color: goldenrod;
   color: goldenrod;
   font-size: 2vh;
   margin: 2vw;
.bloco3 {
   border-top-style: solid; /*Perceba que temos uma borda sólida somente encima do elemento*/
   border-top-width: 5px;
   border-top-color: red;
   color: red;
   font-size: 2vh;
   margin: 2vw;
.bloco4 {
   border-top-style: double; /*Perceba que temos uma borda duplicada somente encima do elemento*/
   border-top-width: 5px;
   border-top-color: green;
   color: green;
   font-size: 2vh;
   margin: 2vw;
.bloco5 {
   border-top-style: groove; /*Perceba que temos uma borda entalhada somente encima do elemento*/
   border-top-width: 5px;
   border-top-color: blue;
   color: blue;
   font-size: 2vh;
```

```
margin: 2vw;
    .bloco6 {
        border-top-style: ridge; /*Perceba que temos uma borda destacada somente encima do elemento*/
        border-top-width: 5px;
        border-top-color: rgb(248, 213, 12);
        color: rgb(248, 213, 12);
        font-size: 2vh;
       margin: 2vw;
    .bloco7 {
        border-top-style: inset; /*Perceba que temos uma borda escurecida somente encima do elemento*/
        border-top-width: 5px;
        border-top-color: springgreen;
        color: springgreen;
        font-size: 2vh;
       margin: 2vw;
    .bloco8 {
        border-top-style: outset; /*Perceba que temos uma borda clareada somente encima do elemento*/
        border-top-width: 5px;
        border-top-color: blueviolet;
        color: blueviolet;
        font-size: 2vh;
       margin: 2vw;
</style>
</head>
<body>
<!--
```

```
Propriedade: border-top-style (estilo da borda superior)
Objetivo: é uma propriedade que define um estilo de linha somente para a borda superior de um elemento.
- Valores Aceitáveis:
    - hidden: oculto (escondido);
    - dotted: pontilhado;
    dashed: tracejado;
    solid: sólido;
    double: linha dupla;
    - groove: linha com sombra superior (groove significa "sulco") como se a borda tivesse sido entralhada;
    - ridge: linha com sombra inferior (ridge significa "pico") como se a borda estivesse em alto relevo;
    - inset: a cor original da linha dica mais escura como se tivesse uma sombra na borda;
    - outset: a cor original da linha fica levemente mais clara, como se estivesse sendo iluminada;
    - initial: Volta ao valor inicial;
    - inherit: Para herdar o valor do elemento pai;
- Valor Padrão: none;
- Possuí valor herdado? - NÃO;
OBS: Podemos usar o hidden quando queremos que a borda suma por algum motivo;
<div class="bloco">Com borda hidden</div>
<div class="bloco1">Com borda dotted</div>
<div class="bloco2">Com borda dashed</div>
<div class="bloco3">Com borda solid</div>
<div class="bloco4">Com borda double</div>
<div class="bloco5">Com borda groove</div>
<div class="bloco6">Com borda ridge</div>
<div class="bloco7">Com borda inset</div>
<div class="bloco8">Com borda outset</div>
```

## **RESULTADO...**



