

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>border-image-width</title>
<style>

    * {
        box-sizing: border-box;
        font-family: sans-serif;
        font-weight: bold;
    }

    body {
        margin: 0;
        padding: 5vw;
        display: flex;
        justify-content: space-between; /*Com o valor center os nossos elementos por padrão pegam o centro da tela*/
        align-items: center; /*Aqui fazemos com que */
        height: 100vh;
        text-align: center;
    }

    #div1 {
        width: 15vw;
        height: 15vw;
        padding-top: 7%;
        background-color: gold;
        border: 1px solid gold;
        border-image-source: url("border-image-source.png");
        border-image-width: 50; /*a largura da imagem de borda é relativa a medida de pixels*/
        border-image-slice: 30%;
        border-image-outset: 50px;
        border-image-repeat: round;
    }

```

```
}

#div2 {
  width: 15vw;
  height: 15vw;
  padding-top: 7%;
  background-color: gold;
  border: 1px solid gold;
  border-image-source: url("border-image-source.png");
  border-image-width: 50%; /*A largura da imagem como borda pega 50% da imagem original*/
  border-image-slice: 30%;
  border-image-outset: 50px;
  border-image-repeat: round;
}

#div3 {
  width: 15vw;
  height: 15vw;
  padding-top: 7%;
  background-color: gold;
  border: 1px solid gold;
  border-image-source: url("border-image-source.png");
  border-image-width: auto; /*a largura da imagem de borda vai ser atribuída relativamente ao elemento*/
  border-image-slice: 30%;
  border-image-outset: 50px;
  border-image-repeat: round;
}

</style>
</head>
<body>

<!--
```

Propriedade: border-image-width (Largura da Imagem da Borda)

Objetivo: é uma propriedade que permite definir a largura da borda para a imagem que servirá como borda de um elemento.

- Valores Aceitáveis:

- number: Equivalente ao valor em pixels (Não precisamos de colocar o sufixo 'px' se não quisermos);
- %: Podemos usar porcentagem equivalente ao tamanho real da própria imagem;
- auto: herda uma largura relativa ao elemento pai;
- initial: Volta ao valor inicial;
- inherit: Para herdar o valor do elemento pai;

- Valor Padrão: 1;

- Possui valor herdado? - NÃO;

OBS: ;

-->

```
<div id="div1">Com number: 50</div>
<div id="div2">Com porcentagem: 50%</div>
<div id="div3">Com valor auto</div>
```

```
</body>
</html>
```

RESULTADO LOGO ABAIXO...

