

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>border-right-style</title>
<style>

    * {
        box-sizing: border-box;
        font-family: sans-serif;
        font-weight: bold;
    }

    body {
        margin: 0;
        padding: 0;
        display: flex;
        justify-content: space-between;
    }

    .bloco {
        border-right-style: hidden; /*Perceba que a nossa borda foi escondida, mas só aparece quando passamos o mouse*/
        border-right-width: 5px;
        color: black;
        font-size: 2vh;
        margin: 2vw;
    }

    .bloco:hover {
        border-right-style: solid; /*Para que a nossa borda hidden apareça quando passarmos o mouse por cima*/
    }

    .bloco1 {
        border-right-style: dotted; /*Perceba que temos uma borda pontilhada somente encima do elemento*/
        border-right-width: 5px;
```

```
border-right-color: violet;
color: violet;
font-size: 2vh;
margin: 2vw;
}

.bloco2 {
border-right-style: dashed; /*Perceba que temos uma borda tracejada somente encima do elemento*/
border-right-width: 5px;
border-right-color: goldenrod;
color: goldenrod;
font-size: 2vh;
margin: 2vw;
}

.bloco3 {
border-right-style: solid; /*Perceba que temos uma borda sólida somente encima do elemento*/
border-right-width: 5px;
border-right-color: red;
color: red;
font-size: 2vh;
margin: 2vw;
}

.bloco4 {
border-right-style: double; /*Perceba que temos uma borda duplicada somente encima do elemento*/
border-right-width: 5px;
border-right-color: green;
color: green;
font-size: 2vh;
margin: 2vw;
}

.bloco5 {
border-right-style: groove; /*Perceba que temos uma borda entalhada somente encima do elemento*/
border-right-width: 5px;
border-right-color: blue;
```

```
    color: blue;
    font-size: 2vh;
    margin: 2vw;
}

.bloco6 {
    border-right-style: ridge; /*Perceba que temos uma borda destacada somente encima do elemento*/
    border-right-width: 5px;
    border-right-color: rgb(248, 213, 12);
    color: rgb(248, 213, 12);
    font-size: 2vh;
    margin: 2vw;
}

.bloco7 {
    border-right-style: inset; /*Perceba que temos uma borda escurecida somente encima do elemento*/
    border-right-width: 5px;
    border-right-color: springgreen;
    color: springgreen;
    font-size: 2vh;
    margin: 2vw;
}

.bloco8 {
    border-right-style: outset; /*Perceba que temos uma borda clareada somente encima do elemento*/
    border-right-width: 5px;
    border-right-color: blueviolet;
    color: blueviolet;
    font-size: 2vh;
    margin: 2vw;
}
```

</style>

</head>

<body>

<!--

Propriedade: border-right-style (estilo da borda direita)

Objetivo: é uma propriedade que define um estilo de linha somente para a borda direita de um elemento.

- Valores Aceitáveis:

- none: nenhum;
- hidden: oculto (escondido);
- dotted: pontilhado;
- dashed: tracejado;
- solid: sólido;
- double: linha dupla;
- groove: linha com sombra superior (groove significa "sulco") como se a borda tivesse sido entalhada;
- ridge: linha com sombra inferior (ridge significa "pico") como se a borda estivesse em alto relevo;
- inset: a cor original da linha fica mais escura como se tivesse uma sombra na borda;
- outset: a cor original da linha fica levemente mais clara, como se estivesse sendo iluminada;
- initial: Volta ao valor inicial;
- inherit: Para herdar o valor do elemento pai;

- Valor Padrão: none;

- Possui valor herdado? - NÃO;

OBS: Podemos usar o hidden quando queremos que a borda suma por algum motivo;

-->

```
<div class="bloco">Com borda hidden</div>
<div class="bloco1">Com borda dotted</div>
<div class="bloco2">Com borda dashed</div>
<div class="bloco3">Com borda solid</div>
<div class="bloco4">Com borda double</div>
<div class="bloco5">Com borda groove</div>
<div class="bloco6">Com borda ridge</div>
```

```
<div class="bloco7">Com borda inset</div>
<div class="bloco8">Com borda outset</div>

</body>
</html>
```

RESULTADO...

