```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<link rel="stylesheet" href="sass/css/ifElse.css" />
<title>Regra @if e @else</title>
</head>
<body>
           Regras de Estilo @if e @else
        O que faz a Regra de Estilo @if e @else?
A regra de estilo @if e @else gera um desvio condicional para os nossos mixins e funções criadas no Sass, por através
dela conseguimos implementar lógica onde um determinado mixin ou função vai obedecer a um determinado comportamento se
o valor passado para ele for "true" ou "false".
Sempre usamos a regra @if para estipular uma única condição, onde, se a condição for verdadeira ou falsa o trecho do
@if pode ser executado ou não, dependendo da regra que estipulamos.
Já a regra @else cria uma segunda condição caso a regra do @if não seja satisfeita.
Colocamos a regra do @else fora do bloco do @if, mas se quisermos criar um desvio condicional encadeado podemos usar
um @if dentro de um @else até que a última condição @else seja declarada.
   OBS: Para mais detalhes veja "Fundamentos do Sass nº20";
    <img class="photo-message" src="https://i.pravatar.cc/300" alt="avatar"> <!--Foto circular-->
    <img class="photo-normal" src="https://i.pravatar.cc/300" alt="avatar"> <!--Foto quadrada com bordas amarelas-->
```

```
<img class="photo-noFormat" src="https://i.pravatar.cc/300" alt="avatar"> <!--Foto sem formatação do mixin-->
</body>
</html>
```

ARQUIVO SASS...

ARQUIVO CSS FINAL...

```
@charset "UTF-8";
.photo-normal {
  width: 150px;
  height: 150px;
  border: 3px solid yellow;
}
```

```
.photo-message {
  width: 150px;
  height: 150px;
  border-radius: 75px;
}

/*# sourceMappingURL=ifElse.css.map */
```

RESULTADO NO NAVEGADOR...



