

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>TOGGLE</title>
</head>

<!-- Evento: toggle (alternância).

      # Esse é um evento que acontece por interação do servidor, por isso o arquivo deverá estar vinculado a um servidor para que o
evento possa ser visualizado.

      - toggle: é um evento que ocorre sempre que alternamos a seta de uma tag details para mostrar os detalhes.

      OBS: todos os eventos devem começar com o prefixo "on"
-->

<body>

  <details ontoggle="debug(event)">
    <summary>Hcode</summary>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quasi, suscipit deserunt, ut ratione, commodi facere veniam eum
ipsum fugiat qui perferendis eius nihil voluptates debitis excepturi consequuntur fuga cumque consectetur?</p>
  </details>
  <!-- Perceba que toda vez que alternamos a seta do details o evento toggle acontece.-->

  <script>
    function debug(e) {
      console.log('Evento: ' + e.type + ' está acontecendo nesse momento.');
```

```
</body>  
</html>
```