

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href="035-cssTable.css">
  <title>TBODY</title>

</head>
<body>
  <!--
- "tbody" (Table Body - Corpo da Tabela) é usada para criar um corpo na nossa tabela, essa tag que vai comportar as tags responsáveis
pelo conteúdo da nossa tabela.-->
  <!-- Tag "tbody" precisa ser aberta e fechada, o que significa que podemos colocar conteúdos dentro dela -->
  <!--
- As "tbody" trabalham em conjunto com as tags "thead" e "tfoot", responsáveis por comportar o cabeçalho da nossa tabela e o rodapé d
ela - por isso a tag tbody deve vir sempre entre elas, depois da tag "thead" e antes da tag "tfoot". São elas que dão peso semântico
a nossa tabela para as buscas de SEO e impressões, por exemplo até adicionando rolagens a nossa tabela respeitando o peso semântico d
ela. -->
  <!-- A tag "tbody" é filha da da tag "table", assim como as tags "tbody" e "tfoot" -->
  <!-- É nessa tag que comportamos as tags "tr" e "td", responsáveis pelas linhas e células dentro das nossas tabelas. -->
  <!--CSS padrão de "thead":
    <thead {
      display: table-row-group;
      vertical-align: middle;
      border-color: inherit; //herdado do elemento pai
    }
  -->

  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Header 1</th>
        <th>Header 2</th>
        <th>Header 3</th>

```

```
    </tr>
</thead>
<tbody> <!--Fizemos a inclusão da "tbody comportando todo o corpo da tabela"-->
    <tr>
        <td colspan="2">a1</td>
        <td>c1</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>a2</td>
        <td rowspan="2">b2</td>
        <td>c2</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>a3</td>
        <td>c3</td>
    </tr>
</tbody>
</table>
```

```
</body>
```

```
</html>
```