

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Q</title>
</head>
```

<!-- Tag q (quote - citação)

- Essa Tag é usada para definir uma citação simples e concisa de alguma outra página na internet por através de um link.
- Caso usemos uma citação grande, é preferível semanticamente que usemos a tag blockquote.
- A tag q pode utilizar todos os atributos globais.
- Mas também podemos usar um atributo específico cite:

 cite: define uma URL para a citação dentro de q, como valor do atributo recebe a URL.

- O CSS padrão dela é:

```
q {
  display: inline; //se mantém na mesma linha
}

q:before {
  content: open-quote; //obrigatoriamente é inserido áspas de abertura
}

q:after {
  content: close-quote //obrigatoriamente é inserido áspas de fechamento
}
```

OBS: perceba que, assim como blockquote, ela só vai adicionar um peso semântico a citação, não vai adicionar nenhum comportamento especial visualmente falando.

-->

```
<body>

  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, <q cite="https://www.jw.org/pt/">Leia a Bíblia on-
line</q>consectetur adipisicing elit. Perferendis necessitatibus amet perspiciatis quam molestias officia? Consequuntur dolorum atque
ab reprehenderit mollitia, eos laudantium dignissimos, magnam voluptate commodi, ea praesentium nisi.</p>

  <!-- Perceba que a tag q é para citações pequenas -->

</body>
</html>
```