```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TRACK</title>
</head>
<body>
  "track" é usada para criar legendas dentro de arquivos de mídia, como vídeos por exemplo. Por exemplo, podemos ter várias tags trac
 dentro de um vídeo, uma para cada idioma, e ela vai se adaptar ao idioma base do HTML para o usuário-->
    <!-- Tag "track" só precisa ser aberta, o que significa que não podemos colocar conteúdos dentro dela -->
    <!-- Essa tag possuí atributos específicos, como:
            => default: define uma determinada faixa track como padrão;
            => kind: define o tipo faixa de texto, que podem ser: captions, chapters, descriptions, metadata e subtitles;
            => label: define um rótulo, ou seja um texto específico para ser usado como track, usamos o valor dessa maneira: nomeDoIn
put.dir;
            => src: define um URL para a faixa de texto que passará no track;
            => srclang: define qual é a linguagem do texto que será usado no track de acordo com algum código de linguagem.
    <!--CSS padrão de "track": Nenhum;
    <video src="031-video-AV1 trailer.mp4" controls width="800px">
        <track src="034-track-AV1 trailer pt.vtt" label="Português (Brasil)" kind="subtitles" srclang="pt-br" default>
        <track src="034-track-AV1 trailer jp.vtt" label= "Japonês" kind="subtitles" srclang="jp">
    </video>
    <!-- Por algum motivo o track no vídeo não carregou, pesquisar depois!!! -->
</body>
</html>
```