```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>IFRAME</title>
</head>
<body>
  "iframe" é usado para inserir um arquivo html dentro de um quadro dentro da sua própria página, como se fosse uma div, um embed ou
object, mas a diferença é que o "iframe" insere arquivos html, ele é criado para isso!-->
    <!-- Tag "iframe" abre e fecha, ou seja, pode ter conteúdo -->
  Você pode passar somente o link de um arquivo html para a sua página, ou, de fato, você pode digitar o arquivo html dentro do seu '
iframe" -->
    <!-- Se o conteúdo do seu iframe for maior do que o espaço criado, ele vai criar scrolls -->
    <!-- Atributos padrão do "iframe":
        => height: Define altura do iframe;
        => name: Define um nome "PARA O IFRAME", não para a URL, o nome de um iframe pode ser usado para "targeá-lo";
        => sandbox: Ativa conteúdos restritos por padrão do navegador, como popups, forms, scripts, alguns valores usados são:
                    allow-forms, allow-pointer-lock, allow-popups, allow-same-origin, allow-scripts e allow-top-navigation;
        => src: Define a fonte URL do arquivo html a ser embutido dentro do iframe;
        => srcdoc: Define a estrurura padrão do arquivo que será embutido, que no caso é HTML;
        => width: Define largura do iframe; -->
    <!--CSS padrão de "iframe":
        iframe:focus{
            outline: none;
        iframe[seamless]{
            display: block;
```

```
-->

<h1>Tag Iframe</h1>

<iframe src="021-EMBED.html" width="500" height="300"></iframe>

<!--Se o visual colocar o atributo "frameborder" por padrão, lembre-se de que esse atributo não funciona mais no HTML5-->

<!-- Veja que usamos um arquivo criado anteiormente, colocando um "embed" dentro de um "iframe" -->

</body>

</html>
```