

```

<!-- getElementById -->


<!-- O getElementById() é um método do elemento document onde podemos capturar um elemento html pelo seu id e operar sobre ele.Vejamos um exemplo...-->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Exemplo getElementById</title>
</head>
<body>
  <!-- Abaixo temos o exemplo de um texto que muda de cor toda vez que clicamos num determinado botão para mudar a sua cor. Toda essa interação ocorre por através do "id"... -->
  <p id="para1">Algum texto de exemplo</p> <!--Aqui temos o id "param1"-->
  <button onclick="mudarCor('blue');">Azul</button> <!--Usando o evento de click mudamos a cor do elemento...-->
  <button onclick="mudarCor('red');">Vermelho</button>

  <!-- Abaixo temos uma função que recebe o nome da cor e atribuí ao elemento por através do seu "id"... -->
  <script>
    function mudarCor(novaCor) {
      var elemento = document.getElementById("para1");
      elemento.style.color = novaCor;
    }
  </script>
</body>
</html>

```

RESULTADO NO NAVEGADOR AO CLICAR NO AZUL...




Algum texto de exemplo

Azul Vermelho



RESULTADO NO NAVEGADOR AO CLICAR NO VERMELHO...



Algum texto de exemplo

Azul Vermelho

