

```
<!-- style -->
```

<!-- O objeto "style" é um objeto javascript usado para que possamos referenciar os elementos html e atribuir uma cor para eles por através de CSS. Como todo objeto, ele possui suas propriedades que podemos utilizar para estilizar os nossos elementos por através do Javascript. Vejamos um exemplo...-->

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="en">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Exemplo style</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

<!-- Abaixo temos o exemplo de um texto que muda de cor toda vez que clicamos num determinado botão para mudar a sua cor. Toda essa interação ocorre por através do "id"... -->

```
<p id="para1">Algum texto de exemplo</p> <!--Aqui temos o id "para1"-->
```

```
<button onclick="mudarCor('blue');">Azul</button> <!--Usando o evento de click mudamos a cor do elemento...-->
```

```
<button onclick="mudarCor('red');">Vermelho</button>
```

<!-- Abaixo temos uma função que recebe o nome da cor e atribui ao elemento por através do seu "id"... -->

```
<script>
```

```
  function mudarCor(novaCor) {
```

```
    var elemento = document.getElementById("para1");
```

elemento.style.color = novaCor; //Note o objeto "style" está sendo usado para referenciar o estilo das letras, em seguida estamos usando a propriedade "color" para atribuir uma cor ao elemento via javascript


```
  }
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR AO CLICAR NO AZUL...




Algum texto de exemplo

Azul Vermelho



RESULTADO NO NAVEGADOR AO CLICAR NO VERMELHO...



Algum texto de exemplo

Azul Vermelho

