

```
<!--ONCLICK-->
```

```
<!-- O "onclick" é um evento javascript que é disparado sempre que um elemento html é clicado. Vejamos alguns exemplos...-->
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="pt-br">
```

```
<head>
```

```
  <meta charset="UTF-8">
```

```
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
```

```
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```
  <title>Exemplo de onclick</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
  <p>Abaixo temos um parágrafo, clique em cima dele para ver um comportamento adicionado por onclick acontecer</p>
```

```
  <p id="demo">Click em mim e me veja mudar...</p>
```

```
  <script>
```

```
    document.getElementById("demo").onclick = () => myFunction(); //Veja o onclick aqui sendo usado diretamente do DOM do javascript, o onclick deve receber sempre uma função callback...
```

```
    function myFunction() {
```

```
      document.getElementById("demo").innerHTML = "MUDEI POR CAUSA DO ONCLICK!";
```


```
    }
```

```
  </script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

RESULTADO NO NAVEGADOR ANTES DE CLICAR...




Abaixo temos um parágrafo, clique em cima dele para ver um comportamento adicionado por onclick acontecer

Click em mim e me veja mudar...



RESULTADO NO NAVEGADOR DEPOIS DE CLICAR...



Abaixo temos um parágrafo, clique em cima dele para ver um comportamento adicionado por onclick acontecer

MUDEI POR CAUSA DO ONCLICK!

