


```
1 //IF.. ELSE:
2 //A estrutura if.. else.. confere se uma condição foi satisfeita, caso a condição seja satisfeita ela executa o laço do if,
  caso não, ela entra no laço else e efetua o que estiver em else...
3
4 //USANDO IF.. ELSE.. PARA TRAZER UM RESULTADO OU OUTRO...
5 const imprimirResultado = function (nota) {
6   if (nota >= 7) {
7     console.log('A nota do aluno é', nota, 'portanto ele está Aprovado!');
8   } else {
9     console.log('A nota do aluno é', nota, 'portanto ele está Reprovado!');
10  }
11 }
12
13 imprimirResultado(10);
14 imprimirResultado(4);
15 imprimirResultado('oito'); //Cuidado ao usar tipos diferentes do esperado, o Javascript é fracamente tipado e não vai impedir,
  mas ele pode trazer um resultado inesperado...
```

PROBLEMAS SAÍDA TERMINAL CONSOLE DE DEPURAÇÃO

Code



[Running] node "c:\Users\User\Documents\JAVASCRIPT\ARQUIVOS_DAS_AULAS\053-If_else.js"

A nota do aluno é 10 portanto ele está Aprovado!

A nota do aluno é 4 portanto ele está Reprovado!

A nota do aluno é oito portanto ele está Reprovado!

[Done] exited with code=0 in 0.137 seconds