

Arquivo Editar Seleção Ver Acessar Executar Terminal Ajuda 031-push0.js - ARQUIVOS_DAS_AULAS - Visual Studio Code

EXPLORADOR

EDITORES ABERTOS

ARQUIVOS_DAS_AULAS

- JS 009-Math.PI.js
- JS 010-exercicioTrocaDeValores.js
- JS 011-Math.Pow.js
- JS 012-onde_Executar_JavaScript.js
- JS 013-manipulandoLet.js
- JS 014-manipulando_Var.js
- JS 015-tipagem_do_JavaScript.js
- JS 016-cast_Number.js
- JS 017-isInteger0.js
- JS 018-toFixed0.js
- JS 019-toString0.js
- JS 020-charAt0.js
- JS 021-charCodeAt0.js
- JS 022-indexOf0.js
- JS 023-substring0.js
- JS 024-concat0.js
- JS 025-replace0.js
- JS 026-split0.js
- JS 027-templateStrings.js
- JS 028-toUpperCase0.js
- JS 029-manipulandoArrays.js
- JS 030-length.js
- JS 031-push0.js
- JS 032-pop0.js
- JS 033-delete.js

ESTRUTURA DO CÓDIGO

LINHA DO TEMPO

JS 031-push0.js > ...

```
1 //push():
2 //A função push() é usada para quando desejamos incluir dados a um array.
3
4
5 //ADICIONANDO DADOS POR ATRAVÉS DA FUNÇÃO PUSH():
6 const VALORES = [];
7 VALORES.push({id: 3}, false, null, 'teste'); //Veja que usamos o push para adicionar valores ao final de uma array, e
8 console.log(`1) ${VALORES}`);
```

PROBLEMAS SAÍDA CONSOLE DE DEPURAÇÃO TERMINAL

C:\Users\MasterGabriel\Documents\JAVASCRIPT\ARQUIVOS_DAS_AULAS>node "c:\Users\MasterGabriel\Documents\JAVASCRIPT\ARQUIVOS_DAS_AULAS\031-push().js"

1) [object Object],false,,teste

C:\Users\MasterGabriel\Documents\JAVASCRIPT\ARQUIVOS_DAS_AULAS>

powershell
cmd
Code

main+ 0 0 0 Ln 8, Col 32 Espaços: 4 UTF-8 CRLF JavaScript 11:52 28/08/2021