

```
import React from "react";
import { SafeAreaView, Text } from "react-native";

/* PROPRIEDADES SÃO SOMENTE LEITURA:

    Cuidado propriedades são somente leitura, elas não guardam valores fixos quando chegam aos componentes, e se você mexer nelas diretamente, elas vão mudar o valor.

    É sempre mais seguro criar uma variável para que o valor recebido possa ser trabalhado, do que tentar manipular a propriedade diretamente.

*/

export default (props) => {
  numeroTrocado = props.numero //Veja que não guarda valor na memória...
  numeroTrocado = 10 //Trocamos esse valor e só vai referenciar a esta variável...
  props.numero = props.numero + 10 //Porém se trocarmos o valor da propriedade diretamente, ela vai mudar o valor da propriedade.
  return(
    <SafeAreaView>
      <Text>
        Esse é o número original recebido: {props.numero}
      </Text>
      <Text>
        Esse é o número que tentamos trocar por 10: {numeroTrocado}
      </Text>
    </SafeAreaView>
  )
}
```

ARQUIVO APP.JS

```
import React from 'react'
import DetalhesPropriedades from './src/componentes/detalhesPropriedades'

export default () => {
  return (
```

```
/* Coloque seus componentes abaixo...*/  
<>  
  <DetalhesPropriedades numero={5} />  
</>  
)  
}
```

RESULTADO...

Visual Studio Code interface showing a React project structure and code.

EXPLORADOR (Left Panel):

- COMPONENTES
 - __tests__
 - .bundle
 - android
 - ios
 - node_modules
 - src
 - componentes
 - consoles
 - detalhesComponentes
 - detalhesPropriedades
 - JS index.js
 - ThistsSafeAreaView
 - estilos
 - exercicios
 - .buckconfig
 - .eslintrc.js
 - .flowconfig
 - .gitignore
 - .node-version
 - .prettierrc.js
 - .ruby-version
 - .watchmanconfig
 - JS App.js
 - app.json
 - babel.config.js
 - Gemfile
 - LINHA DO TEMPO
 - JAVA PROJECTS

JS App.js (Main Editor):

```
1 import React from 'react'
2 import DetalhesPropriedades from './src/componentes/detalhesPropriedades'
3
4 export default () => {
5   return (
6     /* Coloque seus componentes abaixo... */
7     <DetalhesPropriedades numero={5} />
8   )
9 }
10
11
12
```

TERMINAL (Bottom Panel):

```
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (30/30), 1.68 MiB | 1.95 MiB/s, done.
Total 30 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/gabrielfnobre/react.git
b38bd6c..49774ee master -> master

Almojarifado@DESKTOP-710U935 MINGW64 ~/Documents/curso-de-react (master)
$
```

Mobile Emulator (Left):

6:15
Esse é o número original recebido: 15
Esse é o número que tentamos trocar por 10: 10

Status Bar (Bottom):

PAGE 1 OF 2 | 168 WORDS | PORTUGUESE (BRAZIL) | master* | 1 0 | Ln 1, Col 1 (242 selecionado) | Espaços: 2 | UTF-8 | LF | {} JavaScript | Go Live | 15:15 30/11/2022