

Trabalho

Programação WEB

Iniciando com PHP

Gabriel Grota de Medeiros 35144262
Paulo Henrique Ferreira Aranha 34030328

Código:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Dados Recebidos</title>
</head>
<body>
  <h1>Cadastro</h1>
  <form action="">
    <p>
      <label for="nome">Digite seu nome:</label>
      <input type="text" name="nome" id="nome" />

      <label for="email">Digite seu e-mail:</label>
      <input type="email" name="email" id="email" />

      <label for="idade">Digite sua idade:</label>
      <input type="number" name="idade" id="idade" />

      <label for="cidade">Digite sua cidade:</label>
      <input type="text" name="cidade" id="cidade" />

      <label for="profissao">Digite sua profissão:</label>
      <input type="text" name="profissao" id="profissao" />
    </p>

    <button type="submit" for="nome" >Salvar</button>

  </form>
  <h1>Dados Recebidos:</h1>
  <?php
    if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET") {
      $nome = $_GET["nome"];
      $email = $_GET["email"];
      $idade = $_GET["idade"];
      $cidade = $_GET["cidade"];
      $profissao = $_GET["profissao"];

      echo "<p><strong>Nome:</strong> $nome</p>";
      echo "<p><strong>Email:</strong> $email</p>";
      echo "<p><strong>Idade:</strong> $idade</p>";
      echo "<p><strong>Cidade:</strong> $cidade</p>";
      echo "<p><strong>Profissão:</strong> $profissao</p>";
    }
  ?>
</body>
</html>
```

- 1 - Instalamos o **WAMPServer** para rodar o **localhost** nas nossas máquinas Windows
 - 2 - Codificamos uma página em **HTML** com a utilização do **PHP** com o método "**GET**"
 - 3 - Inserimos o formulário com as entradas de dados do usuário
 - 4 - Conseguimos abrir o arquivo .php no navegador pelo url "**localhost**" e pelo apache hospedado no WAMPServer
-

Telas do usuário:

1º Cadastro

Digite seu nome:

Digite seu e-mail:

Digite sua idade:

Digite sua cidade:

Digite sua profissão:

2º Dados Recebidos:

Nome: Gabriel

Email: ggm@gmail.com

Idade: 20

Cidade: São Paulo

Profissão: Estagiário