

DAS SSG-1234567 - PROJETO Controle de Despesas

SSG-1234567 — Controle de Despesas (MVP)

Histórico do documento

Data	Versão	Autor	Nota Revisão
14 Aug 2026	0.001	Gabriel Medeiros	Versão inicial.

Projetos que referenciam este documento

Projeto/PTI	Nome do Projeto	Gerente do Projeto	Data da Solicitação	Tipo de Relacionamento
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

1. Visão do Escopo

Este documento descreve a arquitetura de solução do **Controle de Despesas**, aplicação web de uso individual para registro e acompanhamento de despesas pessoais por período e categoria.

Do ponto de vista sistêmico, a entrega consiste em uma **aplicação única full-stack** (Next.js + TypeScript + SQLite) que concentra interface web, regras de negócio no servidor e persistência local ao processo, **sem microsserviços e sem integrações externas no MVP**. TI deve desenvolver: autenticação por e-mail e senha, gestão de despesas com isolamento por proprietário, filtros por período/categoria e resumo numérico agregado.

Objetivo da solução: permitir que a pessoa física autentique-se, registre e mantenha despesas classificadas por catálogo fixo, consulte-as com filtros e acompanhe total gasto e distribuição por categoria no período selecionado — de forma rastreável e restrita aos próprios dados.

Contexto de entrega: MVP greenfield. Orçamento e prazo: Não informado. A validade desta solução limita-se ao escopo do MVP (sem receitas, cartões, Open Finance, mobile, multi-usuário por conta ou painel administrativo). Atualizações tecnológicas ou mudança de banco/stack principal invalidam premissas deste DAS e exigem revisão.

Público-alvo: pessoas físicas em uso pessoal, sem compartilhamento familiar ou empresarial.


2. Visão da Solução

2.1 Jornada 1: Autenticação

Breve Descrição da Jornada:

O Usuário cria conta (nome, e-mail único e senha), realiza login e logout. Sem sessão válida, não acessa despesas nem resumos. Senha é armazenada apenas como hash. Sessão ou token expira conforme política definida na implementação.

Diagrama de Contexto:



Container de Referência: Controle de Despesas — Autenticação (Web + Server Actions + Auth + SQLite)

Impactos Mapeados:


Sistema	Processo	Impacto	Descrição
Controle de Despesas	Cadastro, login e logout	Desenvolvimento e Testes	Novo fluxo de conta e sessão, unicidade de e-mail, hash de senha e proteção de rotas autenticadas

2.2 Jornada 2: Gestão de despesas

Breve Descrição da Jornada:

O Usuário autenticado cadastra, lista (com filtro por período e categoria), edita e arquiva despesas próprias. Cada despesa exige descrição, valor > 0, data e categoria do catálogo fixo. Novas despesas nascem Ativas; arquivamento é transição Ativa → Arquivada (sem exclusão física imediata e sem reabertura no MVP).

Diagrama de Contexto:



Container de Referência: Controle de Despesas — Gestão de Despesas (Web + Server Actions + SQLite)

Impactos Mapeados:


Sistema	Processo	Impacto	Descrição
Controle de Despesas	Cadastro, consulta, edição e arquivamento	Desenvolvimento e Testes	Persistência de despesas com ownership, validação de regras, arquivamento lógico e catálogo fixo de categorias

2.3 Jornada 3: Resumo de despesas

Breve Descrição da Jornada:

O Usuário autenticado consulta o resumo numérico das despesas **ativas** no período: total gasto, quantidade de registros, total e participação percentual por categoria. Período padrão: mês atual; opções incluem mês anterior e período personalizado. Não há visão cross-user.

Diagrama de Contexto:



Container de Referência: Controle de Despesas — Resumo (Web + Server Actions + SQLite)

Impactos Mapeados:

Sistema	Processo	Impacto	Descrição
Controle de Despesas	Agregação por período e categoria	Desenvolvimento e Testes	Cálculo de resumo apenas sobre despesas ativas do usuário autenticado no intervalo selecionado

3. Considerações

3.1 Pontos de atenção

Ponto	Descrição
Jornada 1	Unicidade global de e-mail e armazenamento de senha apenas com hash. Política de expiração de sessão/token deve ser definida na implementação.
Jornada 1 e 2	Isolamento por proprietário é regra crítica: toda consulta e mutação restringe-se ao usuário autenticado (sem RBAC multi-papel no MVP).
Jornada 2	Exclusão operacional é arquivamento (Ativa → Arquivada). Não há retorno para Ativa nem exclusão física imediata no MVP.
Jornada 2 e 3	Categorias são catálogo fixo do sistema (Alimentação, Transporte, Moradia, Saúde, Lazer, Educação, Outros). Usuário não cria nem edita categorias.
Jornada 3	Resumo ignora despesas arquivadas e usa apenas datas no período selecionado. Datas persistidas em UTC.
Transversal	Auditoria das ações críticas (conta, login com falha relevante, criação/edição/arquivamento de despesa) e logs estruturados no servidor.
Transversal	Persistência em SQLite em aplicação única: modelo adequado ao MVP, com cuidados de backup/volume no deploy. Hospedagem e ambientes além do local: Não informado.

3.2 Dependências

PTI	Projeto	Arquiteto de soluções	Descrição da dependência
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Nenhuma dependência de outro PTI/projeto identificada na foundation. Sem integrações externas no MVP.

4. Descrição do impacto


Sistema	IC (Item de Configuração)	Tipo de Impacto
Controle de Despesas	Aplicação web Next.js (App Router, React, Tailwind/shadcn)	Novo
Controle de Despesas	Camada de servidor (Server Actions / Route Handlers)	Novo
Controle de Despesas	Autenticação (e-mail/senha, sessão ou token — ex.: Auth.js ou equivalente)	Novo
Controle de Despesas	Banco SQLite (usuários, despesas, auditoria)	Novo
Controle de Despesas	Suite de testes E2E (Playwright)	Novo


5. Desenho da solução

5.1 Jornada 1: Autenticação

Contexto de Referência: 2.1 Jornada 1: Autenticação

Diagrama Container:







5.2 Jornada 2: Gestão de despesas

Contexto de Referência: 2.2 Jornada 2: Gestão de despesas

Diagrama Container:







5.3 Jornada 3: Resumo de despesas

Contexto de Referência: 2.3 Jornada 3: Resumo de despesas

Diagrama Container:





6. Mapeamento de Recursos Sistêmicos

Item	Tecnologia	Descrição do Recurso	Reuso/Novo/Alterado	Ambiente	Responsável Desenvolvimento	Responsável Sustentação	Responsável Produção
Web App	Next.js, React, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui	Interface web (App Router) para autenticação, despesas e resumo	Novo	Local / Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
Camada de servidor	Next.js Server Actions / Route Handlers, Node.js, TypeScript	Validação, regras de negócio, ownership e auditoria	Novo	Local / Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
Autenticação	Auth.js ou equivalente no ecossistema Next.js	Conta com e-mail/senha (hash), sessão ou token	Novo	Local / Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
Persistência	SQLite (+ ORM/query builder a definir)	Usuários, despesas (com <code>archived_at</code>), auditoria	Novo	Local / Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
Testes E2E	Playwright	Cobertura das jornadas críticas do MVP	Novo	Local / CI (Não informado)	Não informado	Não informado	Não informado

7. Documentos relacionados

- Não aplicável (nenhum DAS anterior identificado).

8. Anexos

- `.specs/foundation/PRD.md`
- `.specs/foundation/BUSINESS-RULES.md`
- `.specs/foundation/GLOSSARY.md`
- `.specs/foundation/STACK.md`
- `docs/INSUMO – Controle de Despesas Pessoais.pdf`

9. Links Relacionados

- Foundation: `.specs/foundation/`
- Este DAS: `.specs/das/DAS-SSG-1234567-controle-de-despesas-mvp.md`