

OC PIZZA

Mise en place d'un système informatique Dossier de conception fonctionnelle Version OC_P4[01]

Auteur

Gabrielle Azadian
Développeur d'application junior





Table des matières

1_VERSIONS	4
2_INTRODUCTION	5
2.1_Objet du document	5
2.2_Références	5
2.3_Besoin du Client	6
2.3.1_Contexte	6
2.3.2_Enjeux et Objectifs	6
3_DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION	7
3.1_Les principes de fonctionnement	7
3.2_Les acteurs	8
3.2.1_Les personas	8
3.2.2_Impact Mapping	. 12
3.2.3_Diagramme de Contexte	. 13
3.3_Les cas d'utilisation généraux	. 14
3.3.1_Diagramme de Packages	. 14
3.3.2_Diagramme de cas d'utilisation	. 15
5 _LES WORKFLOWS	.20
5.1_Le workflow	. 20
5.1.1_Diagramme d'activité-> commande en ligne	. 20
5.1.2_Diagramme d'activité -> commande en ligne	. 21
5.1.2_Diagramme de séquence -> commande en ligne	. 22
6 _APPLICATION WEB	.23
6.1_Les acteurs	. 23
6.2_Les cas d'utilisation	. 23
6.2.1_Package Administration	. 23
6.2.2_Package Gestion des Produits	. 29
6.2.3_Package Gestion des commandes	. 31
6.3_Les règles de gestion générales	. 40
6.4_Le Workflow XXX	. 40
7 _APPLICATION XXX	.40
8 _GLOSSAIRE	.41



1_VERSIONS

Auteur	Date	Descriptions	Versions
GA	03/10/2020	Version OC_V01 Première	OC_P4[01]



2_INTRODUCTION

2.1_Objet du document

Le présent document constitue le dossier de conception fonctionnelle de l'application ...

Objectif du document : développer un logiciel sur mesure pour améliorer la gestion des restaurants OC Pizza Les éléments du présents dossiers découlent :

- Du cahier des charges réalisé d'après une discussion téléphonique.
- ...

2.2_Références

Pour de plus amples informations, se référer également aux éléments suivants :

- 1. DCT Xxx : Dossier de conception technique de l'application
- 2. ...



2.3 Besoin du Client

La société **OC PIZZA** spécialisée dans les pizzas livrées ou à emportées, souhaite améliorer la gestion des restaurants. Le système actuel ne leur convient plus.

Tout d'abord, **les fondateurs Lola et Franck** souhaiteraient un système centralisé pour gérer et suivre le fonctionnement des points de vente.

Ensuite, suivre en temps réel la réalisation des commandes passées (de la préparation à la livraison).

Suivre en temps réel les stocks d'ingrédients restants afin d'optimiser la demande du client et d'anticiper les futurs commandes.

Les fondateurs souhaiteraient que les cuisiniers puissent avoir accès à un aide-mémoire.

Le système, par le biais d'une mise à jour de la base de donnée, pourrait indiquer aux clients en ligne ou à l'hôtesse, la disponibilité des recettes. En effet, lorsqu'une recette est réalisée et traitée par le pizzaiolo, le système met à jour les stocks. De ce fait, il informe les fondateurs de l'état des stocks.

Concernant les **livreurs**, un GPS sera intégré dans le système afin de faciliter les livraisons. Ils auront accès à la liste des commandes à livrer et indiquer lorsque la commande sera livrée -> commande terminée.

Le système informatique devra proposer un site web au **client** qui effectuera des commandes en ligne en plus de la commande passée par téléphone ou sur place.

Le **client en ligne** pourra payer, modifier ou annuler en ligne. Le système pourra proposer aux **clients en ligne** de réitérer sa commande pour lui permettre de gagner du temps, soit de commander une nouvelle pizza.

De ce fait, la création d'un compte en ligne sera proposer aux clients en ligne avec la possibilité ou non d'enregistrer son moyen de paiement.

Pour les clients par téléphone ou qui se déplacent, la même offre leur sera proposée.

Ils peuvent créer un compte sur place sur une plateforme de commande

2.3.1 Contexte

La société OC Pizza désire améliorer leur système de gestion.

Elle a besoin d'un nouveau système informatique pour gérer l'ensemble des points de vente.

Elle possède déjà 5 points de vente et prévoit d'en ouvrir 3 autres dans 6 mois.

2.3.2_Enjeux et Objectifs

L'objectif est de développé un site web responsive. Il doit s'adapter aux besoins des Utilisateurs.

Par un système d'authentification, le site affiche les informations auxquelles les utilisateurs ont besoins.

Ainsi, **les fondateurs** possèdent tous les droits d'accès.

Les employés et les clients en ligne ayant un compte possèdent des droits restreints correspondants à leur usage respectif.



3 DESCRIPTION GÉNÉRALE DE LA SOLUTION

3.1_Les principes de fonctionnement

Afin de répondre aux besoins des acteurs et des clients de OC Pizzas, nous proposons une application web responsive.

Ce site sera développé en **Python avec Django en framework**. **Une base de donnée MySql** sera créée afin de stocker les informations concernant les points de vente dans le but de pouvoir visualiser les états des commandes et des stocks.

Nous allons mettre en avant le graphisme du site en utilisant les techniques UX / UI Design.

Des séries d'entretiens avec des utilisateurs et des employés nous permettra de réaliser un site qui répond aux besoins des utilisateurs. En effet, des Users Stories nous permettrait de mettre plusieurs typologies d'utilisateurs et de pratique différentes.

Grâce à cette technique, nous allons pouvoir créer un site qui va s'adapter à chaque utilisateur.

Afin de créer un site pertinent, nous devrons réaliser plusieurs interfaces graphiques qui répondront aux différents besoins des utilisateurs.

Ainsi, les interfaces seront différentes selon l'utilisateur, les fondateurs, pizzaiolos, livreur, hôtesse d'accueil, client en ligne, client visiteur. Chaque utilisateur devra au préalable s'identifier.


Python s'adapte à tous les systèmes (Windows, Linux, MacOs) ce qui nous permet de garder le même code en fonction des systèmes utilisés.

Quelques exemples de sites utilisant Python / Django

- Disgus
- Pinterest
- Dropbox
- Spotify
- Mozilla
- Instagram











3.2_Les acteurs

Les utilisateurs «acteurs principaux» de ce programme sont les suivants :

- Les fondateurs : les clients principaux du système informatique
- Les pizzaiolos
- Les livreurs
- Les hôtesse d'accueil
- Les clients en ligne
- Les clients visiteurs

Les utilisateurs **«acteurs secondaires»** de ce programme sont les suivants :

- Le système bancaire (pour les paiements en ligne ou sur place)
- Le système GPS (pour suivre les commandes pour les fondateurs et les clients, pour choisir le meilleur itinéraire pour le livreur)

3.2.1_Les personas



PERSONNALITE



Besoins

gestion plus étendu.

plus à ses exigences.

Lola a besoin d'un système efficace dans la gestion des commandes, préparation, livraison et réception.

Système de gestion - OC Pizzas

En tant que cofondatrice, Lola a besoin de gérer ses pizzerias avec un système de

En effet, son système actuel ne correspond

Elle a besoin de connaitre en temps réel la préparation de la pizza, la commande passée, et la livraison.

Ce système devra aussi indiquer les stocks restant afin cuisinier les recettes qui peuvent être encore réalisées.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de

pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit être complet et intégrer le site web en mode administrateurs pour Lola et Franck. Ils pourront modifier, mettre à jour les recettes, ou gérer les stocks.

Les fondateurs doivent pouvoir facilement observer les évolutions de chaque pizzeria. doivent gérer les éventuels dysfonctionnement des pizzeria et y remédier.

Lola

35 ans

Cofondatrice OC Pizzas

Paris


Bio

Lola est italienne de Naples. Elle a grandi auprès de se grand mère Napolitaine qui lui a transmis l'art de cuisinier les pizzas.

Venue en France depuis 10 ans elle avait envie de nous faire découvrir les authentiques pizzas Napolitaine avec leur pâte fine et les ingrédients provenant d'Italie. Elle a donc décider d'investir dans cet aventure culinaire avec son Cofondateur

Le secret de ses recettes authentiques sont bien gardés entre elle et son pizzaïolo.

TECHNOLOGIE



BRANDS













Franck

39 ans

Cofondateur OC Pizzas

Paris


Bio

Franck possède un diplôme de commerce. Il a commencé dans une grande société immobilière en tant qu'analyste.

En voyage en Italie, il découvre l'art culinaire italien par le biais de ville emblématique telle que Rome, Milan, Florence mais surtout à Naples qu'il découvre le goût des pizzas.

Il décide de s'associer avec Lola et de lui faire part de son expérience commerciale en tant qu'analyste.

PERSONNALITE



TECHNOLOGIE



BRANDS









Système de gestion - OC Pizzas

En tant que cofondateur, Franck a besoin de gérer ses pizzerias avec un système de gestion plus étendu.

En effet, son système actuel ne correspond plus à ses exigences.

Besoins

Franck a besoin d'un système efficace dans la gestion des commandes, préparation, livraison et réception.

Il a besoin de connaitre en temps réel la préparation de la pizza, la commande passée, et la livraison.

Ce système devra aussi indiquer les stocks restant afin cuisinier les recettes qui peuvent être encore réalisées.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit être complet et intégrer le site web en mode administrateurs pour Lola et Franck. Ils pourront modifier, mettre à jour les recettes, ou gérer les stocks.

Les fondateurs doivent pouvoir facilement observer les évolutions de chaque pizzeria. doivent les éventuels gérer dysfonctionnement des pizzeria et y remédier.



Madeline

45 ans

Réceptionniste OC Pizzas

Paris


Bio

Madeline a travaillé en tant que réceptionniste dans une société de prestation. Elle a une expérience bien étoffée dans la réception et accueil. Elle intègre OC Pizza de puis peu.

PERSONNAL ITE



TECHNOLOGIE



Système de gestion - OC Pizzas

En tant qu'hôtesse d'accueil, Madeline doit prendre les commandes par téléphone, ou en direct des qu'un client se présente au comptoir. Elle encaisse les clients.

Besoins

Madeline a besoin d'un terminal tout comme le cuisinier. Elle doit vérifier que les pizzas commandés soit par téléphone ou par des clients qui se présentent u comptoir soient bien disponible.

Elle doit posséder un boitier pour tous paiements par carte bleue.

Elle doit aussi avoir accès à la base de donnée clientèle.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Madeline doit bien connaitre les recettes afin de conseiller les clients.

Elle peut aussi, des qu'une commande est validée, informer en cuisine par le terminal du nombre de pizzas commandés.

Elle n'a pas besoin de quitter le comptoir, tous se passe au niveau du terminal.

















Guiseppe

45 ans

Pizzaiolo


Paris

Bio

Guiseppe est napolitain tout comme Lola. Il décide de quitter sa ville natale pour s'installer dans le sud de la France. Il commence à travailler dans un restaurant à Menton. Il commence à s'ennuyer. Il part en direction de la capital pour offrir ses services mais surtout pour se faire un réseau.

Il rencontre Lola qui lui faire par de son projet de restauration basé que sur les pizzas italiennes. Il accepte.

PERSONNALITE



TECHNOLOGIE



BRANDS









Système de gestion - OC Pizzas

En tant que cuisinier, Guiseppe a carte blanche en terme de création.

Il aimerait que le système soit plus efficace car il a besoin de connaitre les stocks

Besoins

Guiseppe a besoin de connaitre les stocks restant afin de pouvoir évaluer le nombre de pizzas qu'il peut cuisiner.

Il a aussi besoin de pouvoir agrémenter le système de nouvelles recettes et d'un aide mémoire.

Il aimerait que le système soit assez graphique et interactif. Ce serai un réel gain de temps que de pouvoir visualiser la pizza, les ingrédients et les stocks restants.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit être assez évolutif pour que Guiseppe et Lola puissent insérer de nouvelles recettes de pizzas.

Le système pourra donc proposer de nouvelles recettes ainsi que des recettes traditionnelles.



Lucas

29 ans

Livreur

Paris

Bio

Lucas est livreur depuis 2 ans chez OC Pizza.


Il travaille en semaine et les week-end dans la société.

Il est ambitieux car il aimerait créer une société de livraison pour les grandes sociétés.

PERSONNALITE



TECHNOLOGIE



BRANDS









Système de gestion - OC Pizzas

En tant que livreur, Lucas a besoin d'un système qui l'informe des livraison en cours, celles effectuées par d'autres livreurs.

Besoins

Lucas a besoin de connaitre en temps réel les livraisons en cours. Il a besoin d'une application du système de gestion sur son portable ainsi que de prévoir le mode de paiment. Il faudrait que l'application possède un paiment sans contact.

Le système doit lui permettre d'obtenir un itinéraire des livraisons des plus optimal afin de lui permettre de livrer au plus vite.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit posséder une version application en mode livraison afin que le cuisinier et le livreur puissent être informer des commandes à venir, livrer, en cours ou annuler.





Darryl

45 ans

Client visiteur / Cadre supérieur Thales

Paris

Darryl travaille chez Thales depuis plus de 15 ans. Il est le manager d'une équipe de 10 cadres.

Ils sont parfois contraints de travailler tard en cas de surcharge de travail.


Darryl commande souvent des pizzas lorsqu'il rentre tard du boulot.

C'est un fidèle client de OC Pizza

PERSONNALITE



TECHNOLOGIE



BRANDS









Système de gestion - OC Pizzas

Besoins

Darryl commande ses pizzas le soir en rentrant du boulot. Son domicile se situe juste à côté d'un des point de vente.

Parfois, pour gagner du temps, il va commander sur le site et récupère se commande en rentrant. .

Il est un grand amateur de pizza et les offres de OC Pizza sont très intéressantes car le restaurant propose à la fois des recettes authentiques, traditionnelles mais aussi des nouveautés.

Il aimerait recevoir des notifications de nouvelles recettes.

Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Permettre aux clients de pouvoir indiquer l'heure à laquelle ils viennent récupérer leur pizza.

Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit posséder une version application pour pouvoir à la clientèle de pouvoir commander à tout moment. Cette application offrirait une carte de fidélité.

Linus

35 ans

Client / Architecte chez Linus & Co

Paris

Bio

Linus est architecte depuis 20 ans. Il a crée son agence d'architecture au bout de 10 ans d'expérience. Il adore répondre à des concours car ce qui le passionne dans son métier, c'est de répondre au plus à un besoin. Il est donc souvent "charrette" c'est à dire que le soir il reste parfois tard avec son équipe afin de finir un plan ou une perspective. Il offre des pizzas afin de convier l'utile à l'agréable. Fervent admirateur des pizzas napolitaines, il commande très souvent chez OC Pizza.

PERSONNALITE

Extravert	Introvert
Analyste	Creative
Thinking	Feeling
Judging	Perceiving

Système de gestion - OC Pizzas

Besoins

Linus a besoin de commander assez rapidement sur le site web.

Il aimerait ne pas perdre son temps à chercher les informations concernant les recettes. Certains de ses employés peuvent avoir des allergies ou autre. Il aimerait visualiser l'itinéraire du livreur.

Il possède un compte dans lequel sa carte bancaire est enregistré.

TECHNOLOGIE



Le site Web

Proposer un site web afin d'améliorer l'offre. Le site doit être assez explicite pour permettre aux clients de pouvoir choisir la recette, commander en ligne, pouvoir annuler facilement la commande tant qu'elle n'est pas en cours de préparation ainsi de pouvoir payer en ligne ou à la livraison.

Expertise du domaine

Le système doit posséder une version application pour pouvoir à la clientèle de pouvoir commander à tout moment. Cette application offrirait une carte de fidélité

BRANDS













3.2.2_Impact Mapping






3.2.3_Diagramme de Contexte





3.3_Les cas d'utilisation généraux



Les fondateurs ont besoin de gérer les pointes de vente. De ce fait, ils ont besoins d'avoir accès aux commandes réalisées, terminées, en cours afin de pouvoir mettre à jour les stocks, visualiser les recettes. Ils peuvent aussi supprimer des recettes impopulaires ou les modifier.

Le Package «Administration» englobe la gestion des employés et le business data (chiffre d'affaire et seuil de rentabilité). Seul les fondateurs y ont accès par le biais du package «Authentification».

Le Package «Gestion des Produits» regroupe la gestion des commandes à traiter par le pizzaiolo, la consultation de l'aide-mémoire, l'acteur est lié à ce package est le pizzaiolo.

Le Package «Gestion commande» regroupe l'ensemble des commandes (en cours de préparation, en cours de livraison, terminée). Ce package regroupe les commandes passées par les clients en ligne ou par l'hôtesse pour les commandes prises par téléphone ou au comptoirs.

Le package «Gestion commande» utilise le package «Authentification»


En effet, les fondateurs ont un accès sur toutes les états de commande, alors que le livreur, l'hôtesse et le pizzaiolo ont un accès limité aux commandes. Ils ne visualisent que les commandes liées à leur activité.

Nous pouvons répertorier plusieurs typologies de clients : des clients en ligne, des clients visiteurs.

Les clients en ligne possèdent des comptes dans lesquels ils peuvent commander, annuler des commandes non préparer, modifier une commande. Ils pourront visualiser l'historique de leurs commandes. Les clients visiteurs pourront créer un compte et commander en ligne, puis récupérer leur commande sur place (commande à emporter)




3.3.2_Diagramme de cas d'utilisation




Les fondateurs souhaitent	Gérer les points de vente
	Gérer les recettes
	Consulter les commandes en temps réel
	Gérer et suivre les stocks en temps réel
	Gérer les Employés






L'hôtesse souhaite ... Prendre les commandes sur place ou par téléphone Encaisser le paiement -> Paiement par espèce ou CB






Le Livreur souhaite	Consulter les commandes en cours
	Livrer les commandes
	Informer le système lorsque la commande est terminée
	Encaisser le paiement -> Paiement par espèce ou CB
	Éventuellement indiquer sa position aux clients





Le Client en ligne souhaite	Commander
	Possibilité de visualiser les ingrédients du produit
	Annuler ou Modifier une commande non préparée
	Possibilité de localiser la position du livreur
	Payer en ligne ou à la livraison





Le Client visiteur souhaite ... Créer un compte

Commander en ligne et venir chercher sa commande à emporter


Payer sur place ou en ligne



5 LES WORKFLOWS


5.1_Le workflow

5.1.1_Diagramme d'activité-> commande en ligne






5.1.2_Diagramme d'activité -> commande en ligne





5.1.2_Diagramme de séquence -> commande en ligne






6_APPLICATION WEB

6.1_Les acteurs

Nous utiliserons comme utilisateurs de l'application web les même acteurs qui illustrent le diagramme de contexte ainsi que dans l'Impact Mapping.

6.2_Les cas d'utilisation

- 6.2.1_Package Administration
- 6.2.1.1.1_UC1-Cas d'utilisation Consulter les points de vente





6.2.1.1.2_UC1-Description détaillée Consulter les points de vente

Cas n°1

Nom : Consulter les points de vente (package «Administration»)

Acteurs principaux: Fondateurs

Acteurs secondaires :

Description: Consulter les commandes et les employés

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être s'identifier en tant que fondateur «Admin» **Démarrage**: L'utilisation a demandé la page «Consultation des points de vente»

DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système demande à l'utilisateur de saisir l'identifiant et le mot de passe
- 2. L'utilisateur saisit les informations demandées et valide
- 3. Le système affiche la page avec la liste des points de vente par nom
- 4. L'utilisateur sélectionne le **nom** du point de vente à consulter
- 5. Le système affiche les informations sur les employés, les recettes, les commandes
- 6. L'utilisateur demande à gérer les employés
- 7. Le système affiche la page des employés
- 8. L'utilisateur demande à voir les recettes
- 9. **Le système** affiche la page recettes et carte des produits
- 10. L'utilisateur demande à consulter les commandes
- 11. **Le système** affiche les commandes avec un filtre (/date_livraison, / état_commande, /lieux, /produits_vendus)
- 12. L'utilisateur quitte la page consultation des commandes
- 13. **Le système** retourne à l'affichage de la liste des points de vente (retour à l'étape 2)
- 14. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 15. Le système retourne sur la page de connexion



Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page d'identification

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur décide d'étudier le business data et valide

Retour à l'étape 3

4.b. L'utilisateur décide de guitter la page des listes des points de vente

Retour à l'étape 1

6.a. L'utilisateur décide de modifier la liste des employés et valide

Retour à l'étape 5

6.b. L'utilisateur décide de quitter la page de gestion employés

Retour à l'étape 5

8.a. L'utilisateur décide de voir le visuel et les ingrédients et valide

Retour à l'étape 5

10.a. L'utilisateur décide de filtrer les commandes / état -> en cours de préparation

Retour à l'étape 5

10.b. L'utilisateur décide quitter la page consultation des commandes / état

Retour à l'étape 9

12.a L'utilisateur décide de quitter la page de la description détaillée

Retour à l'étape 3

14.a. L'utilisateur décide quitter sa connexion

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4b, 6b, 10, 14 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun

COMPLEMENTS

Ergonomie

L'affichage des informations concernant les commandes du point de vente sélectionné devra être afficher sur une autre page que la description détaillée.

L'état des commandes devra être indiqué avec une jauge d'avancement.

Ainsi, les commandes en cours seront en jaune, celles terminées en rouge, celles en préparation en vert

Performance attendue


Le changement du point de vente doit se faire en quelques secondes afin que l'utilisateur puisse visualiser au plus vite les informations demandées suivantes. L'état des commandes doivent être afficher avec une jauge d'avancement En préparation (vert), en cours de livraison (jaune), terminées (orange), annuler(rougeorangé), modifier (rouge)

Problèmes non résolus

Comment afficher un message lorsqu'il y a un problème avec une commande? Comment informer l'utilisateur afin qu'il puisse anticiper ?



6.2.1.2.1_UC2-Cas d'Utilisation Consulter les Stocks



6.2.1.2.2_UC2-Description détaillée Consulter les Stocks

Cas n°2

Nom: Consulter les stocks (package «Administration»)

Acteurs principaux : Fondateurs

Acteurs secondaires:

Description: Consulter les points de vente et leurs Stocks.

Auteur : Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être s'identifier en tant que fondateur «Admin»

Démarrage: L'utilisation a demandé la page «Consultation des Stocks»



DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système demande à l'utilisateur de saisir l'identifiant et le mot de passe
- 2. L'utilisateur saisit les informations demandées et valide
- 3. Le système affiche la page avec la liste des points de vente par **nom**
- 4. L'utilisateur sélectionne le **nom** du point de vente à consulter
- 5. L'utilisateur demande à voir l'état des Stocks
- 6. Le système affiche les Stocks en temps réel
- 7. L'utilisateur clique sur la jauge rouge et visualise les ingrédients insuffisants
- 8. Le système affiche la page pour le réapprovisionnement des stocks
- 9. L'utilisateur demande la page pour commander chez le fournisseur
- 10. Le système affiche la page pour contacter le fournisseur
- 11. Le système demande si l'utilisateur désire voir le détail des stocks par recette
- 12. L'utilisateur peut ensuite quitter la description détaillée des stocks
- 13. **Le système** retourne à l'affichage de la liste des points de vente (retour à l'étape 2)
- 14. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 15. **Le système** retourne sur la page de connexion

Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page d'identification

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur décide de guitter la page des listes des points de vente

Retour à l'étape 1

5.a. L'utilisateur décide quitter la page stocks

Retour à l'étape 3

7.a. L'utilisateur décide de quitter la page ingrédients insuffisants

Retour à l'étape 5

10.a. L'utilisateur décide quitter fiche contact fournisseur

Retour à l'étape 5

11.a L'utilisateur clique sur ok

11.b. L'utilisateur décide de quitter la page de consultation des stocks par recette

Retour à l'étape 5

12.b. L'utilisateur décide de quitter la consultation des stocks

Retour à l'étape 3

14.a. L'utilisateur décide quitter sa connexion

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun



COMPLEMENTS

Ergonomie

L'affichage des informations concernant les stocks en temps réel du produit sélectionné devra être afficher sur une autre page que les commandes.

Une jauge devra se rafraîchir à chaque fois que le produit passe d'un statut en cours de préparation à en cours de livraison.

Performance attendue

Le changement du point de vente doit se faire en quelques secondes afin que l'utilisateur puisse visualiser au plus vite les informations demandées suivantes. L'état des commandes doivent être afficher avec une jauge d'avancement En préparation (vert), en cours de livraison (jaune), terminées (orange), annuler (rougeorangé), modifier (rouge)

Problèmes non résolus


Comment afficher un message lorsque les stocks sont insuffisants pour réaliser une recette? Faut-il prévenir directement le client en ligne, l'hôtesse lorsque les ingrédients sont insuffisants pour réaliser la commande?

28



6.2.2_Package Gestion des Produits

6.2.2.1_UC3-Cas d'Utilisation Préparer les commandes



6.2.2.2_UC3-Description détaillée Préparer les commandes

Cas n°3

Nom: Consulter les commandes à préparer (package «Gestion Produits»)

Acteurs principaux : Pizzaiolo

Acteurs secondaires:

Description : Consulter les commandes pour les préparations de Produit.

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être s'identifier en tant que Pizzaiolo

Démarrage : L'utilisation a demandé la page «Consultation des commandes en

préparation»



DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système demande à l'utilisateur de saisir l'identifiant et le mot de passe
- 2. L'utilisateur saisit les informations demandées et valide
- 3. Le système affiche la page des consultations les commandes à réaliser par ordre de chronologique et par numéro
- 4. L'utilisateur sélectionne le **numéro** de la commande à réaliser
- 5. **Le système** affiche les produits à réaliser
- 6. L'utilisateur demande à voir l'aide-mémoire
- 7. Le système demande si la commande est prête
- 8. L'utilisateur change le statut de la commande -> à livrer / à emporter
- 9. L'utilisateur quitte la page de commande **n**°
- 10. **Le système** retourne à l'affichage des commandes à réaliser (retour à l'étape 3)
- 11. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 12. Le système retourne sur la page de connexion

Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page d'identification

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur décide de guitter la page des commandes à réaliser

Retour à l'étape 1

6.a. L'utilisateur décide quitter la page de l'aide-mémoire

Retour à l'étape 3

8.a. L'utilisateur décide de quitter la page du statuts de la commande

Retour à l'étape 3

9.a. L'utilisateur décide quitter la page commande n°

Retour à l'étape 3

11.a. L'utilisateur décide de se déconnecter

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4, 6, 8, 9, 11 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun

30



COMPLÉMENTS

Ergonomie

L'affichage des informations concernant les commandes à réaliser uniquement. Afficher l'aide-mémoire avec chaque étape de la recette avec des visuels

Performance attendue


A chaque produit réalisé, le système doit afficher un message de confirmation de changement de statut. L'aide-mémoire doit être visuel et graphique.

Problèmes non résolus

Comment afficher un message lorsque le client en ligne a modifié sa commande ? Comment informer l'utilisateur que les stocks sont en baisse ? Comment les stocks peuvent se mettre à jour dés que la produit est réalisé ?

6.2.3_Package Gestion des commandes

6.2.3.1.1_UC4-Cas d'Utilisation Commande en cours -> prise de commande





6.2.3.1.2_UC4-Description détaillée Commande en cours -> prise de commande

Cas n°4

Nom: Consulter les commandes (package «Gestion Commande»)

Acteurs principaux : Hôtesse

Acteurs secondaires : Système GPS, Système Bancaire

Description: Consulter les commandes.

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être s'identifier en tant qu'hôtesse

Démarrage: L'utilisation a demandé la page «Consultation des commandes»

DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système demande à l'utilisateur de saisir l'identifiant et le mot de passe
- 2. L'utilisateur saisit les informations demandées et valide
- 3. Le système affiche la page des consultations les commandes en cours
- 4. L'utilisateur sélectionne la «page prendre une commande»
- 5. Le système affiche la page «commande en cours n°»
- 6. L'utilisateur inscrit le(s) produit(s) dans la page commande n°
- 7. L'utilisateur clique sur «envoyer au tableau de bord commande à préparer»
- 8. Le système envoie la commande sur la page commande à préparer du pizzaiolo
- 9. L'utilisateur valide la commande par le paiement du client
- 10. **Le système** retourne à l'affichage des commandes en cours (retour à l'étape 3)
- 11. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 12. Le système retourne sur la page de connexion

Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page d'identification

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur décide de guitter la page prendre une commande

Retour à l'étape 2

6.a. L'utilisateur décide quitter la page de quitter la page commande n°

Retour à l'étape 3

11.a. L'utilisateur décide de se déconnecter

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4, 6, 11 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun



COMPLÉMENTS

Ergonomie

L'affichage de la page prise de commande doit être complète afin de gagner du temps (n° -> nom des produits, nombre, prix -> prix total)


Performance attendue

Après chaque paiement effectué par le client, le système doit réinitialiser la page de prise de commande

Problèmes non résolus

Comment afficher un message lors de la commande invalide ? Comment avertir l'utilisateur que le produit est indisponible ?

6.2.3.2.1_UC5-Cas d'Utilisation Commande en cours -> livraison





6.2.3.2.2_UC5-Description détaillée Commande en cours -> livraison

Cas n°5

Nom: Consulter les commandes (package «Gestion Commande»)

Acteurs principaux: Livreur

Acteurs secondaires : Système GPS, Système Bancaire

Description: Consulter les commandes.

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être s'identifier en tant que livreur

Démarrage: L'utilisation a demandé la page «Consultation des commandes»

DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système demande à l'utilisateur de saisir l'identifiant et le mot de passe
- 2. L'utilisateur saisit les informations demandées et valide
- 3. Le système affiche la page de consultation des commandes en cours
- 4. L'utilisateur sélectionne la «page commande à livrer»
- 5. Le système affiche la page «commande en cours n°»
- 6. L'utilisateur demande l'itinéraire et active la fonction position
- 7. L'utilisateur livre la commande
- 8. L'utilisateur encaisse le client et valide sur son portable
- 9. L'utilisateur change le statut de la commande (valider)
- 10. Le système valide et réactualisation les états de commande
- 11. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 12. Le système retourne sur la page de connexion

Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page d'identification

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur décide de guitter la page commande à livrer

Retour à l'étape 2

6.a. L'utilisateur décide quitter la page de quitter la page itinéraire

Retour à l'étape 3

11.a. L'utilisateur décide de se déconnecter

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4, 6, 11 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun



COMPLEMENTS


Ergonomie

L'utilisateur doit visualiser l'ensemble des commandes prêtes à aller chercher.

Performance attendue

Il doit avoir une estimation de temps de livraison afin de pouvoir anticiper les livraisons suivante. Il doit aussi être informer des commandes à encaisser.

6.2.3.3.1_UC6-Cas d'Utilisation Commande en cours -> prise de commande



Development



6.2.3.3.2_UC6-Description détaillée Commande en cours -> prise de commande

Cas n°6

Nom: Consulter les commandes (package «Gestion Commande»)

Acteurs principaux : Client en ligne

Acteurs secondaires : Système GPS, Système Bancaire

Description: Commander les produits.

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 13/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit choisir le restaurant avant de commander

Démarrage : L'utilisation a demandé la page «Choisir un Restaurant»

DESCRIPTION

Le scénario nominal:

- 1. Le système affiche la page choix des restaurants
- 2. L'utilisateur choisi le restaurant
- 3. **Le système** affiche la page des recettes
- 4. L'utilisateur désire voir les ingrédients du produit choisi
- 5. L'utilisateur clique sur le bouton commander
- 6. Le système place le produit dans le panier
- 7. L'utilisateur valide son panier
- 8. Le système affiche la page de connexion
- 9. L'utilisateur saisi les informations requises
- 10. Le système vérifie les informations
- 11. Le système affiche la page du mode de paiement
- 12. L'utilisateur choisi le paiement en ligne
- 13. Le système affiche la page paiement en ligne et valide le paiement
- 14. Le système crée la commande et envoie sur le tableau de bord au pizzaiolo
- 15. Le système retourne à l'affichage commander (retour à l'étape 3)
- 16. L'utilisateur décide de voir la progression de sa commande
- 17. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 18. Le système retourne sur la page de connexion

Les scénarios alternatifs

2.a. L'utilisateur décide de quitter la page choix des restaurants

Retour à l'étape 1

4.a. L'utilisateur quitte la page visualisation produit (ingrédients et visuel)

Retour à l'étape 4

6.a. Le système vérifie la disponibilité du produit -> message produit indisponible

Retour à l'étape 3

10.a. Le système indique que l'e-mail est incorrecte

Retour à la page 8

10.b. Le système indique que le mot de passe est incorrecte

Retour à la page 8



13.a. Le système indique que la saisi est incorrecte

Retour à l'étape 11

17.a. L'utilisateur décide de se déconnecter

Fin: Scénario nominal: aux étapes 2, 4, 17 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun

COMPLÉMENTS

Ergonomie

L'affichage de la carte doit être bien visible et assez graphique.

La carte doit être munie de le bouton commander

Performance attendue


La consultation des ingrédients doit être indiquer à chaque visualisation de la carte des produits.

Problèmes non résolus

Comment indiquer que la commande est invalide ?

Comment indiquer le produit est indisponible ?

6.2.3.4.1_UC7-Cas d'Utilisation Commande en cours -> prise de commande



IT Consulting & Development <AdresseEntreprise> - <Téléphone> - <Email>

<siteWebEntreprise> S.A.R.L. au capital de 1 000,00 € enregistrée au RCS de Xxxx – SIREN 999 999 999 – Code APE : 6202A



6.2.3.4.2_UC7-CDescription détaillée Commande en cours -> prise de commande

Cas n°7

Nom: Consulter les commandes (package «Gestion Commande»)

Acteurs principaux: Client visiteur

Acteurs secondaires : Système Bancaire **Description** : Commander les produits.

Auteur: Gabrielle Azadian

Date: 26/10/2020

Pré-condition: L'utilisateur doit être choisir le restaurant pour commander

Démarrage: L'utilisation a demandé la page «Choisir un Restaurant»

DESCRIPTION

Le scénario nominal :

- 1. Le système affiche la page choix du restaurant
- 2. Le système affiche la page des recettes
- 3. L'utilisateur consulte la carte des produits et demande à voir les ingrédients
- 4. L'utilisateur commande le produit et le place dans le panier
- 5. L'utilisateur visualise la panier et valide son panier
- 6. Le système valide le panier
- 7. Le système affiche la page de connexion
- 8. L'utilisateur choisi de créer un compte
- 9. Le système vérifie le mail de l'utilisateur
- 10. Le système affiche la page du mode de paiement
- 11. L'utilisateur choisi de payer sur place opte pour la commande à emporter
- 12. Le système crée la commande et envoie sur le tableau de bord du pizzaiolo
- 13. Le système indique le temps d'attente avant de récupérer la commande sur place
- 14. L'utilisateur décide de se déconnecter
- 15. Le système retourne sur la page de connexion



Les scénarios alternatifs

3.a. L'utilisateur quitte la consultation de la carte

Retour à l'étape 1

5.a. L'utilisateur quitte la consultation du panier

Retour à l'étape 2

6.b. L'utilisateur consulte les ingrédients des recettes

Retour à l'étape 5

9.a. Le système indique que l'e-mail est incorrecte

Retour à l'étape 7

9.b. Le système indique que le mot de passe est incorrecte

Retour à l'étape 7

14.a. L'utilisateur décide de se déconnecter

Retour à l'étape 1

Fin: Scénario nominal: aux étapes 3, 5, 14 sur décision de l'utilisateur

Post-conditions: Aucun

COMPLÉMENTS

Ergonomie

L'affichage de la page d'accueil doit activer la géolocalisation afin de proposer le restaurant le plus proche.

Performance attendue

La consultation des ingrédients doit être indiquer à chaque visualisation de la carte des produits.

Problèmes non résolus

Comment indiquer que la commande est invalide ?

Comment indiquer le produit est indisponible ?



6.3_Les règles de gestion générales

6.4_Le Workflow XXX

7 _APPLICATION XXX



8_GLOSSAIRE