



Atividade de Fixação

POO | Construtores | Encapsulamento | Modificadores de Acesso



20 questões



~25 minutos



Todos os temas

Responda as questões

AVALIAÇÃO 1 - Programação Orientada a Objetos

1 Analise as afirmações sobre Programação Orientada a Objetos:

V ou F (3 itens)

I. Uma classe é um molde para criar objetos ☒ V ☐ F

II. Um objeto é uma instância de uma classe ☒ V ☐ F

III. Herança é um dos pilares da POO ☒ V ☐ F

2 Analise as afirmações sobre Modificadores de Acesso: V ou F (3 itens)

I. private é o modificador mais restritivo ☒ V ☐ F

II. public permite acesso apenas no mesmo pacote ☐ V ☒ F

III. default é aplicado quando nenhum modificador é especificado ☒ V ☐ F

3 O que é um construtor em Java? MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Um método que destrói objetos

☒ Um método especial para inicializar objetos

☐ Um tipo de variável

☐ Um modificador de acesso

☐ Um pacote Java

4 Qual modificador de acesso torna um atributo acessível apenas dentro da própria classe? MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ public

☒ private

☐ protected

☐ static

☐ final

5 Qual a função da palavra-chave `this` em um construtor?

MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Chamar o construtor da superclasse

☒ Referenciar o próprio objeto

☐ Criar um novo objeto

☐ Destruir o objeto

☐ Definir a classe como final

6 Qual a principal vantagem do encapsulamento? MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Código mais rápido

☒ Proteção dos dados

☐ Menos código

☐ Mais variáveis

☐ Herança múltipla

7 Analise a afirmação: "Uma classe é um molde para criar objetos e um objeto é uma instância concreta dessa classe." V ou F

A afirmação está correta? ☒ V ☐ F

8 Sobre construtores em Java: V ou F (2 itens)

I. O construtor padrão não recebe parâmetros ☒ V ☐ F

II. O construtor parametrizado permite inicializar atributos com valores específicos ☒ V ☐ F

9 Sobre a implementação de encapsulamento em Java com getters e setters:

MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Atributos devem ser declarados como public

☒ Atributos devem ser declarados como private e getters/setters como public

☐ Getters são usados para modificar valores

☐ Setters são usados para ler valores

☐ Não é necessário usar modificadores de acesso

10 Relacione o modificador de acesso com sua permissão correta:

V ou F (3 itens)

I. private → acesso apenas na própria classe ☒ V ☐ F

II. protected → acesso apenas no mesmo pacote ☐ V ☒ F

III. public → acesso de qualquer lugar ☒ V ☐ F

 AVALIAÇÃO 2 - Construtores e Encapsulamento**11 Analise as afirmações sobre Construtores em Java:** V ou F (3 itens)

I. O construtor deve ter o mesmo nome da classe ☒ V ☐ F

II. O construtor padrão é criado automaticamente pelo Java ☒ V ☐ F

III. Construtores podem ser sobrecarregados ☒ V ☐ F

12 Analise as afirmações sobre Encapsulamento e Modificadores:

V ou F (3 itens)

- I. Getters são usados para ler valores de atributos ☒ V ☐ F
- II. Setters são usados para modificar valores de atributos ☒ V ☐ F
- III. protected permite acesso apenas dentro da classe ☐ V ☒ F

13 Qual é a principal função de um construtor? MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ Destruir objetos
- ☒ Inicializar atributos do objeto
- ☐ Importar pacotes
- ☐ Declarar variáveis estáticas
- ☐ Definir a classe como final

14 Qual modificador de acesso permite acesso de qualquer lugar?

MÚLTIPLA ESCOLHA

- ☐ private
- ☐ protected
- ☒ public
- ☐ static
- ☐ default

15 Qual a convenção de nomenclatura para um método getter?

MÚLTIPLA ESCOLHA

☒ `getNomeAtributo()`☐ `atributoGet()`☐ `obterAtributo()`☐ `acessarAtributo()`☐ `pegarAtributo()`**16 O que significa sobrecarga de construtores?**

MÚLTIPLA ESCOLHA

☒ Vários construtores com mesmo nome e parâmetros diferentes☐ Vários construtores com nomes diferentes☐ Um único construtor com muitos parâmetros☐ Construtores que não têm parâmetros☐ Construtores privados**17 Sobre a importância do encapsulamento na POO:**

MÚLTIPLA ESCOLHA

☐ Permite herança múltipla☒ Protege os dados internos e garante integridade☐ Aumenta a velocidade do código☐ Permite criar mais objetos☐ Elimina a necessidade de getters e setters**18 Sobre os modificadores de acesso em Java, analise:**

V ou F (3 itens)

I. `private` → acesso apenas na própria classe ☒ V ☐ FII. `default` → acesso no mesmo pacote ☒ V ☐ FIII. `protected` → acesso no mesmo pacote e em subclasses ☒ V ☐ F

19 Analise o código abaixo e assinale a alternativa correta sobre sobrecarga de construtores: MÚLTIPLA ESCOLHA

```
public class Carro {  
    private String modelo;  
    private int ano;  
  
    public Carro() { }  
    public Carro(String modelo) { this.modelo = modelo; }  
    public Carro(String modelo, int ano) {  
        this.modelo = modelo;  
        this.ano = ano;  
    }  
}
```

- ☐ O código não compila porque construtores não podem ser sobrecarregados
- ☒ O código compila e demonstra sobrecarga com 3 construtores diferentes
- ☐ O código compila, mas apenas o último construtor é válido
- ☐ O código não compila porque falta o modificador public
- ☐ A sobrecarga só é permitida com métodos, não com construtores

20 Sobre a relação entre getters/setters e encapsulamento: V ou F (3 itens)

- I. Getters e setters permitem acesso controlado aos atributos ☒ V ☐ F
- II. Setters podem validar valores antes de atribuir ☒ V ☐ F
- III. Getters permitem modificar diretamente os atributos ☐ V ☒ F



Resultado da Atividade

35 / 35

Respostas corretas:

✓ Q1 - 3/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q2 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q3 - Correta

✓ Q4 - Correta

✓ Q5 - Correta

✓ Q6 - Correta

✓ Q7 - Correta (V)

✓ Q8 - 2/2 acertos (esperado: V, V)

✓ Q9 - Correta

✓ Q10 - 3/3 acertos (esperado: V, F, V)

✓ Q11 - 3/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q12 - 3/3 acertos (esperado: V, V, F)

✓ Q13 - Correta

✓ Q14 - Correta

✓ Q15 - Correta

✓ Q16 - Correta

✓ Q17 - Correta

✓ Q18 - 3/3 acertos (esperado: V, V, V)

✓ Q19 - Correta

✓ Q20 - 3/3 acertos (esperado: V, V, F)



PARABÉNS! Excelente desempenho! Você demonstrou ótimo domínio dos conteúdos!



IMPORTANTE: Clique em "Imprimir Gabarito" para salvar o resultado em PDF.