

■ MEGA BRAIN PREMIUM

Guia Completo — Tudo que o Sistema Faz

J.A.R.V.I.S. v2.0 · Just A Rather Very Intelligent System
27 de março de 2026

267 Agentes	7.472 Chunks	733 Insights	43 Especialistas
Ativos no sistema	Mapeados	Estruturados	Com DNA extraído

"Os números não mentem, senhor. Embora às vezes sejam inconvenientes."

— JARVIS

1. Pipeline de Processamento de Conhecimento

O núcleo do sistema. Transforma qualquer material bruto em conhecimento estruturado e acionável.

Entrada Aceita

- Vídeos do YouTube — transcreve automaticamente via Whisper (OpenAI)
- PDFs, arquivos .txt, .md
- Google Drive — documentos, planilhas
- Arquivos locais de qualquer tipo legível

As 8 Fases do Pipeline (/process-jarvis)

Fase	Nome	O que faz
1	Detecção de Fonte	Identifica de quem é o material
2	Chunking	Divide em blocos semânticos coerentes
3	Tagging	Classifica por tema, tipo de insight, camada DNA
4	Extração de Insights	Estrutura cada ponto com atribuição de fonte
5	Narrativa	Gera narrativa coesa e legível dos chunks
6	Validação	Verifica integridade, duplicatas, rastreabilidade
7	Agent Enrichment	Alimenta os agentes com o novo conhecimento
8	Finalização	Atualiza STATE.json, logs, índices

Scripts Python Ativos (core/intelligence/)

autonomous_processor.py · dossier_updater.py · entity_normalizer.py · theme_analyzer.py
 validate_layers.py · pipeline_utils.py · org_chain_detector.py · viability_scorer.py
 + scripts específicos por fonte: chunk_*, extract_*, narrative_*

Comandos do Pipeline

Comando	Descrição
/ingest [url/path]	Porta de entrada — ingere qualquer material na inbox
/process-jarvis	Processa a inbox com as 8 fases completas
/process-inbox	Processamento em lote (--next, --all, --person)
/process-video [url]	Especializado em vídeos YouTube e arquivos locais
/jarvis-full [url]	Pipeline completo sem paradas: ingest + process + enrich
/mission	Orquestra missões longas via planilha Google Sheets
/mission-autopilot	Execução autônoma 100%, zero interrupções
/scan-inbox	Mostra o que está pendente de processamento

2. Knowledge Base Populada

Base de conhecimento estruturada em camadas, alimentada automaticamente pelo pipeline.

Estrutura de Diretórios

knowledge/sources/ → material processado bruto por fonte

knowledge/dna/ → DNA Cognitivo de cada pessoa/domínio
knowledge/dossiers/ → dossiês consolidados (pessoas + temas)
knowledge/playbooks/ → playbooks operacionais prontos para uso

DNA Cognitivo — 5 Camadas por Pessoa

Camada	Nome	Conteúdo
L1	Filosofias	Crenças centrais e visão de mundo
L2	Modelos Mentais	Como a pessoa pensa e decide
L3	Heurísticas	Regras práticas e atalhos de decisão
L4	Frameworks	Metodologias estruturadas
L5	Metodologias	Implementações passo a passo

43 Especialistas com DNA Extraído

Alan Nicolas	Ann Handley	Chip Heath & Dan Heath	Chris Anderson
Dan Kennedy	Donald Miller	Eugene Schwartz	Joe Pulizzi
Joseph O'Connor	Joseph Sugarman	Nir Eyal	Outlier Hub
Peter Thiel	Philip Kotler	Richard Koch	Robert Cialdini
Russell Brunson	Tallis Gomes	Tim Ferriss	Tony Robbins
Alex Hormozi	Cole Gordon	Jeremy Haynes	Jeremy Miner
Sam Ovens	Jordan Lee	André Klousoff	Dener Lippert
Flávio Augusto	Lázaro do Carmo	Rami Goldratt	+ outros

Dossiês (34 de Pessoas + 6 Temáticos)

Cada dossiê consolida todo o conhecimento sobre uma pessoa ou tema em um único documento com rastreabilidade completa.

Dossiês temáticos ativos: Alta Performance · Modelo Hook · AIOS Sistema · AIOS Squad · Entropia Organizacional · Decisão de Alta Performance

Comandos da Knowledge Base

Comando	Descrição
/extract-knowledge [path]	Transforma transcrições brutas em insights estruturados

/extract-dna [pessoa]	Extrai DNA Cognitivo nas 5 camadas de uma pessoa
/view-dna [pessoa domínio]	Visualiza DNA extraído (com --camada para filtrar)
/dossiers	Status de todos os dossiês (--persons, --themes, --incomplete)
/rag-search 'query'	Busca semântica nos 7.472 chunks via Voyage AI

3. Mind Clones — 7 Agentes Ativos

Cada Mind Clone possui SOUL (personalidade) + MEMORY (conhecimento atualizado) + DNA (5 camadas extraídas). Respondem como aquela pessoa responderia — baseado no conhecimento real processado, não em personagem genérico.

Agente	Especialidade Principal	Status
Alex Hormozi	Frameworks de oferta, aquisição, retenção e escala	✓ Soul + Memory
Cole Gordon	Gestão de times de vendas, remote closing	✓ Soul + Memory
Jeremy Haynes	Marketing de resposta direta, paid media	✓ Soul + Memory
Jeremy Miner	NEPQ, vendas consultivas, psicologia do comprador	✓ Soul + Memory
Russell Brunson	Funnels, copywriting, DotCom/Expert Secrets	✓ Soul + Memory
Richard Koch	Princípio 80/20, estratégia de foco, alocação	✓ Soul
The Scalable Company	Modelos de escala, sistemas operacionais	✓ Soul + Memory

Comandos:

```
/ask hormozi 'Como estruturar compensação do time de vendas?'
/ask cole 'Qual métrica mais importante para remote closing?'
/compare hormozi,cole 'Modelo de comissão ideal para closers?'
```

4. Agentes de Cargo — 14 Ativos

Agentes funcionais que respondem pela perspectiva do cargo, integrando o DNA de múltiplos especialistas relevantes para aquela função.

Área	Agente	ID
C-Level	Chief Revenue Officer	cro
C-Level	Chief Marketing Officer	cmo
C-Level	Chief Financial Officer	cfo
C-Level	Chief Operating Officer	coo

Sales	Closer	closer
Sales	Sales Development (outbound)	sds
Sales	Lead Nurturing	lms
Sales	Business Development	bdr
Sales	NEPQ Specialist	nepq-specialist
Sales	Sales Coordinator	sales-coordinator
Sales	Sales Manager	sales-manager
Sales	Sales Lead	sales-lead
Sales	Customer Success	customer-success
Marketing	Paid Media Specialist	paid-media-specialist

```
/ask cro 'Estrutura ideal de time para faturar R$1M/mês?'
```

```
/ask cfo 'Quando faz sentido levantar capital externo?'
```

```
/debate cro,cfo 'Investir R$500k em expansão de time no Q1?'
```

5. Conselho (Conclave) — 3 Agentes Deliberativos

Sistema de meta-avaliação para decisões estratégicas. Não responde diretamente — avalia o debate dos outros agentes.

Agente	Função
Crítico Metodológico	Questiona premissas, identifica falhas lógicas, exige evidências
Advogado do Diabo	Assume posição oposta, força pensamento de segundo ordem
Sintetizador	Consolida pontos de tensão em recomendação acionável

Fluxo do /conclave

- Fase 1 — Cargos relevantes debatem com base no DNA extraído
- Fase 2 — Conselho avalia o debate (Crítico + Advogado + Sintetizador)
- Fase 3 — Síntese final com recomendação e nível de confiança

```
/conclave 'Mudar modelo de comissão de closers de 10% para 15%?'
```

```
/conclave 'Investir R$500k em expansão de time no Q1?'
```

6. Squads — 24 Times, 243 Agentes

Times especializados de múltiplos agentes para tarefas específicas. Cada squad tem orquestrador + especialistas.

Squad	Especialidade
hormozi-squad	Frameworks Hormozi aplicados a negócios
c-level-squad	Deliberação executiva de alto nível
copy-squad	Copywriting e narrativa persuasiva
traffic-masters	Tráfego pago e estratégia de aquisição
storytelling-squad	Narrativa e estrutura de histórias
brand-squad	Identidade e posicionamento de marca
movement-squad	Construção de movimento e comunidade
data-squad	Análise de dados e métricas de negócio
design-squad	Design e identidade visual
cybersecurity-squad	Segurança e proteção de sistemas
advisory-board	Conselho consultivo estratégico
espio-007	Inteligência competitiva e análise de mercado
aiox-copywriting	Copywriting avançado com IA
aiox-curator	Curadoria e organização de conteúdo
aiox-deep-research	Pesquisa profunda e análise exaustiva
aiox-design-pro	Design profissional e produção visual
aiox-dispatch	Orquestração e roteamento de tarefas
aiox-education	Conteúdo educacional e didático
aiox-kaizen	Melhoria contínua e otimização de processos
aiox-seo	SEO e estratégia de busca orgânica
aiox-squad-creator	Criação e configuração de novos squads
claude-code-mastery	Desenvolvimento e automação com Claude Code
garfield-time	Otimização de tempo e produtividade
pai-do-trafego	Tráfego, conversão e funis de venda

7. Agente da Sua Empresa (agents/sua-empresa/)

Estrutura separada para dados organizacionais internos. Não mistura com o conhecimento dos especialistas externos.

Contém: personas internas, job descriptions, processos operacionais, KPIs, organograma, contexto estratégico próprio.

Alimentado via:

```
/ingest-empresa ./organograma.pdf
/ingest-empresa ./processos-de-vendas.md
```

Permite que os agentes de cargo respondam considerando o contexto real da empresa, não apenas teoria genérica.

8. Busca Semântica (RAG)

Busca por significado nos 7.472 chunks usando embeddings Voyage AI. Não depende de palavra-chave exata — entende o contexto da pergunta e retorna trechos relevantes com citação de fonte.

```
/rag-search 'Como estruturar compensação variável para closers?'
/rag-search 'Qual framework de oferta tem maior conversão?'
/rag-search 'Como identificar e eliminar crenças limitantes do time?'
```

Retorna os N chunks mais relevantes com: fonte, autor, contexto, nível de confiança.

9. Gestão de Missões

Sistema para orquestrar missões longas com múltiplas fontes. Usa planilha Google Sheets como controle central.

Subcomando	Função
/mission status	Status completo da missão atual com progresso por fonte
/mission resume	Continuar de onde parou
/mission pause	Pausar após batch atual
/mission new [id]	Iniciar nova missão com planilha Google Sheets
/mission sync-source [id]	Sincronizar planilha com inbox (ler + comparar + baixar)
/mission validate-source	Validar completude da source atual
/mission report	Gerar relatório final da missão
/mission-autopilot [id]	Execução autônoma completa — 5 fases sem interrupção

Flags do /mission-autopilot

- from-phase N → iniciar da fase N (1-5)
- batch-size N → tamanho do batch na Fase 4 (padrão: 8)
- skip-download → pular Fase 2 (já tem arquivos)
- dry-run → preview sem executar
- verbose → logs expandidos

10. MIS — Market Intelligence System

Módulo independente que monitora produtos campeões e dores de mercado por nicho. Integrado via `mis_agent.py`.

Função	Descrição
Produtos Campeões	Monitoramento de produtos com maior tração no mercado
Radar de Dores	Alertas de dores não atendidas por nicho
Ciclos de Análise	Histórico e comparação entre ciclos anteriores
Export para KB	Exporta dossiês completos para knowledge/mis/

`/mis-briefing` → briefing visual completo do mercado

11. Evolução Autônoma e Benchmark

Ciclo de melhoria contínua do próprio sistema, coordenando 3 agentes especializados.

Agente	Função no /evolve
EVOLVER	Identifica gaps e implementa melhorias no sistema
CRITIC	Questiona e valida cada mudança proposta
BENCHMARK	Compara com melhores práticas do mercado

`/evolve` → ativa ciclo de evolução autônoma

`/benchmark` → análise comparativa com Notion, Obsidian, CrewAI, etc.

Resumo — O que o Premium Entrega

Componente	Quantidade	Status
Mind Clones (especialistas reais)	7	✓ Ativos

Agentes de Cargo	14	✓ Ativos
Agentes Conclave	3	✓ Ativos
Squads especializados	24	✓ Ativos
Agentes em squads	243	✓ Ativos
Total de agentes	267	✓ Ativos
Especialistas com DNA extraído	43	✓ Processados
Insights estruturados	733	✓ Na KB
Chunks semânticos mapeados	7.472	✓ Indexados
Dossiês de pessoas	34	✓ Na KB
Dossiês temáticos	6	✓ Na KB
Playbooks operacionais	2+	✓ Na KB
Scripts Python de processamento	40+	✓ Ativos
Workflows YAML	4	✓ Ativos

"Preliminary tests indicate... success."

— JARVIS v2.0 · Mega Brain Premium