

PHP


HISTÓRIA, CARACTERÍSTICAS, ÁREAS, CURIOSIDADES

```
projeto.php

1  <?php
2
3  // Projeto
4  $projeto = "PHP - Pesquisa Ágil";
5
6  // Integrantes
7  $integrantes = [
8      "Gabriel Moises Alves",
9      "João Lucas Vieira De Lima",
10     "João Paulo Cordeiro Silva",
11     "Agostinho Dias De Abreu Neto",
12 ];
13
14 // Exibindo informações
15 echo "Projeto: " . $projeto . "\n";
16 echo "Integrantes:\n";
17
18 foreach ($integrantes as $i => $nome) {
19     echo ($i + 1) . ". " . $nome . "\n";
20 }
21
22 ?>
```


A ORIGEM DO PHP: COMO TUDO COMEÇOU

- </> Criador e Ano:** Criado por Rasmus Lerdorf em 1994.
- </> O Início:** Nasceu como um conjunto de scripts simples em C para monitorar as visitas da página pessoal de Rasmus.
- </> O Primeiro Nome:** Significava originalmente Personal Home Page Tools (Ferramentas de Página Inicial Pessoal).
- </> A Evolução:** Com o sucesso e a ajuda da comunidade, a linguagem mudou de foco e hoje o nome é um acrônimo recursivo para PHP: Hypertext Preprocessor.



Rasmus Lerdorf

HISTÓRICO DE VERSIONAMENTO DO PHP





ÁREAS DE APLICAÇÃO

PHP é uma linguagem muito usada no desenvolvimento back-end de aplicações web. No mercado, ele aparece principalmente em sites dinâmicos, CMS, lojas virtuais, sistemas internos e APIs, com forte presença em plataformas como WordPress, Laravel, Drupal, Magento e WooCommerce. Sua relevância continua alta porque grande parte da web ainda roda com PHP, especialmente em projetos reais de conteúdo, e-commerce e aplicações corporativas.


Fontes:

- W3Techs - PHP usage (w3techs.com/technologies/details/pl-php)
- W3Techs - WordPress Usage (w3techs.com/technologies/details/cm-wordpress)
- Laravel (laravel.com)




EXEMPLOS REAIS DE PROJETOS EM PHP

E-commerce




Nike / Coca-Cola / Ford em implementações com Magento, uma plataforma de e-commerce baseada em PHP.

Portais e conteúdo



The Economist, WhiteHouse.gov e outros casos famosos associados ao ecossistema Drupal, também baseado em PHP.

Aplicações web



Sistemas modernos criados com Laravel, framework PHP usado para plataformas, painéis, APIs e aplicações corporativas.

Fontes:

- rootstack.com/en/blog/top-10-businesses-using-magento-ecommerce-websites
- vardot.com/en/ideas/blog/top-10-websites-built-drupal

EXEMPLOS DE CÓDIGO PHP

07

VARIÁVEIS E ECHO

Exemplo simples mostrando texto, variável e concatenação de saída. [web:16][web:18]

● ● ● exemplo-1.php

```
1 <?php
2
3 // Variável com nome
4 $nome = "Gabriel";
5
6 // Mostrando mensagem
7 echo "Olá, " . $nome . "!";
8
9 ?>
```

ARRAY E FOREACH

Mostra como percorrer arrays e imprimir cada item com foreach. [web:16][web:23]

● ● ● exemplo-3.php

```
1 <?php
2
3 // Lista de linguagens
4 $linguagens = ["PHP", "JavaScript", "Python"];
5
6 foreach ($linguagens as $linguagem) {
7     echo $linguagem . "<br>";
8 }
9
10 ?>
```

EXEMPLOS DE CÓDIGO PHP 08

CONDIÇÃO COM IF

Demonstra como o PHP toma decisões com base em uma condição simples. [web:21]

● ● ● exemplo-2.php

```
1  <?php
2
3  // Idade do aluno
4  $idade = 18;
5
6  if ($idade ≥ 18) {
7      echo "Maior de idade";
8  } else {
9      echo "Menor de idade";
10 }
11
12 ?>
```


PRINCIPAIS VANTAGENS DO PHP



Open Source

O PHP é gratuito e de código aberto. Isso elimina custos de licenciamento e reduz drasticamente o investimento inicial em projetos de qualquer escala.



Comunidade Gigante

Com milhões de desenvolvedores, é fácil encontrar documentação, fóruns de ajuda, bibliotecas prontas e frameworks robustos como o Laravel.



Flexibilidade

Altamente compatível com quase todos os servidores (Apache, Nginx) e bancos de dados (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB).

| PERFORMANCE E SEGURANÇA

Alto Desempenho

As versões 8.x introduziram o JIT (Just-In-Time Compiler), que acelera significativamente a execução de scripts complexos.

Segurança Nativa

Oferece ferramentas integradas para proteção contra ameaças comuns, como SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS) e CSRF.

Escalabilidade Cloud

Funciona perfeitamente em ambientes de nuvem modernos (AWS, Azure, Google Cloud) através de containers Docker.

DESVANTAGENS E LIMITAÇÕES



Sintaxe Inconsistente

Nomes de funções nativas herdadas do PHP antigo costumam ser inconsistentes com a ordem de parâmetros e nomenclatura (ex: `strlen` vs `str_replace`).



Estigma do Legado

O mercado ainda possui preconceito histórico com a linguagem, devido a sistemas legados construídos com más práticas nas antigas versões 4 e 5.



Erros Silenciosos

A tipagem fraca padrão facilita a coerção automática de dados incorretos, o que pode mascarar bugs no sistema se o modo estrito não for ativado.

O QUE É O PHP?

PHP, SIGLA PARA HYPERTEXT PREPROCESSOR, É UMA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VOLTADA AO DESENVOLVIMENTO WEB.

TRATA-SE DE UMA LINGUAGEM INTERPRETADA E EXECUTADA NO LADO DO SERVIDOR, CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL É PROCESSAR CÓDIGO E GERAR CONTEÚDO DINÂMICO PARA PÁGINAS WEB.



PHP suporta múltiplos paradigmas de programação: imperativo, funcional, orientado a objetos, procedural e reflexivo.

Fontes:

- Alura - <https://www.alura.com.br/artigos/php>
- Carreira em Ti - <https://carreiraemti.com.br/blog/php-a-linguagem-de-programacao-que-revolucionou-a-web/>

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

MULTI – PARADIGMA


Suporta POO, programação procedural e funcional no mesmo projeto.

ALTA INTEGRAÇÃO

conecta-se nativamente com qualquer tipo de banco de dados e apresenta extrema compatibilidade.

ECOSSISTEMA RICO

Frameworks como o Laravel e suas diversas bibliotecas tornam o desenvolvimento ágil e seguro



Fontes:

- LocalWeb - <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/tudo-sobre-linguagem-de-programacao-php/>
- HostMídia - <https://www.hostmidia.com.br/blog/o-que-e-php/>





SINTAXE E ESTRUTURA

A sintaxe simples do PHP facilita bastante o desenvolvimento de sistemas, inclusive para pessoas com pouca experiência em programação. Todo código PHP é delimitado pelas tags `<?php` e `?>`, podendo ser embutido diretamente em HTML ou escrito em arquivos separados.

Fontes:

- Localweb - <https://www.locaweb.com.br/blog/temas/codigo-aberto/tudo-sobre-linguagem-de-programacao-php/>

```
<?php  
  
$frase = "Eu amo PHP!";  
  
$anonima = function($texto) use ($frase)  
{  
    return $frase;  
};  
  
echo $anonima($frase);
```

```
<link rel="stylesheet" href="_css/estilo.css"/>  
<title></title>  
</head>  
  
<body>  
    <div>  
        <?php  
            $c = 0;  
            while ($c<=10){  
                echo ("{$c} <br/>");  
                $c++;  
            }  
        ?>  
    </div>
```


CURIOSIDADES SOBRE A LINGUAGEM

- Suas funções

- No PHP funções são tratadas como objetos de primeira classe. Isso significa que funções podem ser passadas como argumentos para outras funções

- Funções para arrays

- As suas mais conhecidas são: `array_map` e `array_filter`, as quais possibilitam transformar valores e filtrarem os mesmos de forma fácil. Mas o diferencial dessas funções é que a primeira tem um callback em seu primeiro parametro, ja sua segunda, um callback no segundo.

- O que “b” em frente de uma string significa?

- Bem curioso não acha? Isso vem de um token de compatibilidade advindo da versão não lançada do PHP6, o qual prometia total suporte para “unicode”. o “b” vem de binary string as quais suas funções operam em nível de byte.

- Fontes: <https://dev.to/andersbjorkland/ghosts-of-christmas-a-few-oddities-in-php-1np7>
<https://stackoverflow.com/questions/4749442/what-does-the-b-in-front-of-string-literals-do/4749553#4749553>

| EVOLUÇÕES RECENTES

- **Versão mais atual**

- O PHP 8.5 É A VERSÃO MAIS RECENTE DO PHP. FOI LANÇADO EM 20 DE NOVEMBRO DE 2025 E CHEGARÁ AO FIM DE SUA VIDA ÚTIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2029

- **Novidades**

- EXTENSÃO URI
- OPERADOR DE TUBULAÇÃO
- CLOSURES E FUNÇÕES CHAMÁVEIS DE PRIMEIRA CLASSE EM EXPRESSÕES CONSTANTES
- FUNÇÕES ARRAY_FIRST() E ARRAY_LAST()



PHP

OBRIGADO POR ACOMPANHAR!

```
projeto.php

1  <?php
2
3  // Projeto
4  $projeto = "PHP - Pesquisa Ágil";
5
6  // Integrantes
7  $integrantes = [
8      "Gabriel Moises Alves",
9      "João Lucas Vieira De Lima",
10     "João Paulo Cordeiro Silva",
11     "Agostinho Dias De Abreu Neto",
12 ];
13
14 // Exibindo informações
15 echo "Projeto: " . $projeto . "\n";
16 echo "Integrantes:\n";
17
18 foreach ($integrantes as $i => $nome) {
19     echo ($i + 1) . ". " . $nome . "\n";
20 }
21
22 ?>
```