VPS-推荐报告-VMRACK L3 三网优化 🌟🌟🌟

VMRACK L3 三网优化

> 商家链接：VMRACK
> 整理日期：2026-10-16；横评资料日期：2026-04-30。
> 推荐指数：🌟🌟🌟 / 5；适用方向：性价比。
> 以下为历史样本，价格、配置、IP 与网络结果不代表当前套餐或本次实测。

适合看重三网路由和流媒体的轻量使用。 给三星：IP 样本表现较好，但广东移动回程、带宽波动及磁盘表现限制了推荐程度。

套餐配置

项目	L3.1C2G.Base 历史记录
CPU / 内存	1 核 / 2GB
磁盘	20GB
月流量	1000GB，表中按双向计
带宽	500Mbps
年费	US$49
IPv6	无

商家	CPU	内存	硬盘	双向流量(月)	带宽	价格(年)	有无IPV6
VMISS.TRI.Basic	1C	1G	10GB	500GB	200Mbps	40CAD	有
VMRACK.L3.1C2G.Base	1C	2G	20GB	1000GB	500Mbps	49刀	无
DMIT.EB.Corona	1C	1G	20GB	2000GB	2Gbps	49.9刀	有
DMIT.Pro.Malibu	1C	1G	20GB	1000GB	1Gbps	49.9刀	有
BWH.MegaBOX	2C	2G	40GB	2000GB	2.5Gbps	45.68刀	有

网络表现


IPv4 路由表记录：电信 CN2、联通 9929、移动 CMIN2，去回程均有对应线路。


商家	电信去程	电信回程	联通去程	联通回程	移动去程	移动回程	超量策略
VMISSU.TRI.Basic	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机
VMRACK.L3.1C2G.Base	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机
DMIT.EB.Corona	CN2	9929	9929	9929	CMIN2	CMIN2	限速4Mbps
DMIT.Pro.Malibu	CN2	CN2	9929	CN2	CMIN2	CN2	限速2Mbps
BWH.MegaBOX	CN2	CN2	9929	9929	CMIN2	CMIN2	停机


家宽测试点的单线程结果

图示回程	三次结果 Mbps
上海电信	210 / 210 / 211
河南联通	62 / 42 / 196
广东移动	12 / 5 / 16


这是指定家宽探测点的数据，不能当作全国用户速度；广东移动这一组明显较弱。




河南联通回程测速图
Mbps
221
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
210
210
211
207
196
189
178
189
154
149
73
65
62
42
测试点1
测试点2
测试点3
malibu
corona
megabox
vmrack
VMISS


广东移动回程测速图
Mbps
83
80
70
60
50
40
30
20
10
0
72
73
71
71
71
71
71
71
64
62
52
12
5
16
测试点1
测试点2
测试点3
malibu
corona
megabox
vmrack
VMISS

带宽波动



曲线采用较差样本展示波动，不用于推导长期平均带宽；不要把图中的均值当成套餐限速。

IP 与流媒体

检测项目	该次 IPv4 样本
IP2Location / Scamalytics	3 / 0
ipapi / AbuseIPDB / IPQS	0.10% / 0 / 0
原生 IP 标签	是
Netflix / Disney+ / TikTok	检测通过
Wikipedia 编辑	检测通过

“原生”不等于家宽；同一套餐换一个 IP 也可能不同。该横评未提供 Claude 实际账号对话验证。

性能

项目	样本结果
CPU	EPYC Rome，1 核
sysbench 单核	1446.62
Geekbench 5 单核 / 多核	847 / 828
4K 随机读 / 写	366 / 4.8k IOPS
内存顺序读 / 写	40928.5 / 18422.0 MB/s

商家	CPU 型号	核心	Sysbench单	Sysbench多	GB5单核	GB5多核
VMISS.TRI.Basic	EPYC-Milan	1C	3466.44	N/A	1017	943
VMRACK.L3.1C2G.Base	EPYC-Rome	1C	1446.62	N/A	847	828
DMIT.EB.Corona	EPYC 9654 96-Core	1C	3819.07	N/A	895	1012
DMIT.Pro.Malibu	EPYC 9654 96-Core	1C	3747.10	N/A	1046	1189
BWH.MegaBOX	EPYC-Genoa	2C	1553.95	2766.95	745	1317

商家	容量	4K随机读	4K随机写	高队列随机读	高队列随机写	顺序读	顺序写
VMISS.TRI.Basic	10G	16k	14k	86k	60k	16k	2.5k
VMRACK.L3.1C2G.Base	20G	366	4.8k	9.8k	30k	669	599
DMIT.EB.Corona	20G	1.3k	12k	23k	17k	1.0k	1.1k
DMIT.Pro.Malibu	20G	1.4k	17k	23k	15k	1.0k	1.1k
BWH.MegaBOX	40G	3.9k	4.3k	52k	44k	5.0k	2.8k

商家	内存总容量	Sysbench读取	Sysbench写入	延迟	HQ 内存分数
VMISS.TRI.Basic	1GB	43791.0MB/s	26473.7MB/s	164ns	9004
VMRACK.L3.1C2G.Base	2GB	40928.5MB/s	18422.0MB/s	182ns	11657
DMIT.EB.Corona	1GB	43620.2MB/s	26538.1MB/s	168ns	8870
DMIT.Pro.Malibu	1GB	48829.7MB/s	28111.5MB/s	148ns	9602
BWH.MegaBOX	2GB	41441.2MB/s	18803.9MB/s	174ns	12177

磁盘表的单位是 IOPS，不能把“顺序读 669”直接写成 669MB/s。

综合评价

三网线路和该次 IP 解锁有吸引力；优先考虑轻量网络用途。对广东移动回程、持续稳定吞吐或磁盘负载敏感的场景，先测试实际分配的机器。