



FertiLuna

Comprendre son cycle. Prendre les bonnes décisions.

ROADMAP PRODUIT COMPLÈTE

Version 1.0 • 2025–2026

Outil web sans inscription pour les femmes en essai bébé, PMA et début de grossesse

Document confidentiel — usage interne uniquement

1. Vision & Positionnement

1.1 Problème résolu

Des milliers de femmes se retrouvent chaque mois face à leurs courbes de température, leurs tests LH, leurs bilans hormonaux — sans savoir comment les lire. Entre une application généraliste (Flo, Premom) et un rendez-vous gynécologique difficile à obtenir, il n'existe pas d'outil simple, fiable et accessible pour aider une femme à comprendre ce que dit son corps.

FertiLuna comble ce vide : un outil web consulté à la demande, sans inscription, sans abonnement imposé, qui analyse les données cycliques et prépare la femme à prendre les meilleures décisions pour sa santé reproductive.

1.2 Positionnement

FertiLuna n'est pas un outil de diagnostic médical. C'est un assistant d'analyse et de préparation qui aide les femmes à comprendre leur situation, à identifier les questions à poser à leur médecin, et à explorer les pistes de soutien naturel disponibles sans ordonnance.

Ce que FertiLuna EST	Ce que FertiLuna N'EST PAS
Un outil d'analyse ponctuelle de courbes	Une application de suivi quotidien
Un générateur de questions médicales personnalisées	Un médecin ou un outil de diagnostic
Un lecteur de bilans hormonaux en langage clair	Un prescripteur de traitements
Un guide de calcul de grossesse précis	Un substitut à un suivi prénatal
Un outil accessible sans inscription ni compte	Une application mobile à télécharger

1.3 Cible utilisatrice

- Femmes en essai bébé naturel (débutantes ou après 6+ mois d'essai)
- Femmes en parcours PMA (FIV, IAC, IA) qui veulent optimiser leurs cycles
- Femmes qui viennent d'avoir un test positif et ne savent pas quoi faire
- Femmes ayant reçu un bilan hormonal et ne comprenant pas les résultats
- Partenaires qui souhaitent comprendre la situation de leur conjointe

1.4 Différenciation concurrentielle

Outil	Forces	Faiblesses vs FertiLuna
-------	--------	-------------------------

Flo / Premom	Large base d'utilisatrices, tracking quotidien	Général, pas d'analyse approfondie, inscription obligatoire
Natural Cycles	Certifié médical, fiable	Abonnement, aucune explication pédagogique
Forums (Reddit, Naître&Grandir...)	Communauté, vécu réel	Pas structuré, risque de mauvais conseils
FertiLuna	Analyse immédiate, sans compte, pédagogique, questions médicales ciblées	Nouveau, à construire la confiance

2. Les 5 Outils du Site

Chaque outil est indépendant, accessible depuis la page d'accueil, et produit un résultat exploitable en quelques minutes. Le modèle d'analyse des courbes (Outils 1, 2, 3) repose sur un algorithme de machine learning classique (Random Forest) entraîné sur données synthétiques — sans LLM pour cette partie critique.

Outil 1 — Analyse Simple de Courbe ★ Outil Principal

L'outil d'entrée. Rapide, accessible même aux débutantes. Conçu pour donner une réponse claire sur le cycle en cours.

Parcours utilisatrice

1. Elle arrive sur la page de l'outil
2. Choix du type de données : température seule / LH seul / les deux
3. Saisie des valeurs jour par jour via un tableau interactif simple
4. Lancement de l'analyse (instantanée)
5. Affichage du résultat avec explication visuelle

Ce que l'algorithme analyse

- Détection de l'ovulation selon la règle des 3/10 (symptothermie standard SENSIPLAN)
- Identification de la montée thermique : nette, progressive, ou absente
- Évaluation de la durée de la phase folliculaire (J1 à ovulation)
- Évaluation de la durée de la phase lutéale (ovulation à J1 suivant)
- Détection des signaux LH : pic unique, pics multiples, absence
- Identification d'une éventuelle anovulation sur le cycle en cours

Exemples de résultats produits

Situation détectée	Message affiché
Ovulation confirmée	Votre ovulation a eu lieu le J14. La montée thermique est nette et stable. Votre phase lutéale est de 13 jours — bonne durée.
Montée thermique insuffisante	Une élévation de température a été détectée mais elle ne remplit pas les critères de confirmation sur 3 jours. Cela peut indiquer une ovulation tardive ou de faible qualité. Question à poser à votre médecin : demandez un dosage de progestérone en J21.
Anovulation suspectée	Aucune ovulation n'a pu être identifiée sur ce cycle. La courbe reste plate ou trop irrégulière. Il peut s'agir d'un cycle exceptionnel — mais si cela se répète, parlez-en à votre médecin.

Phase lutéale courte	Votre phase lutéale est de 8 jours. Une phase lutéale inférieure à 10 jours peut rendre l'implantation difficile. Demandez à votre médecin un dosage de progestérone en phase lutéale.
----------------------	--

Spécifications techniques — Modèle ML

- Algorithme : Random Forest Classifier (scikit-learn)
- Features d'entrée : tableau de températures (J1 à J35 max), valeurs LH si disponibles, indicateur de données manquantes
- Labels de sortie : ovulation_confirmée, ovulation_douteuse, anovulation, phase_lutéale_courte, données_insuffisantes
- Données d'entraînement : génération synthétique de 50 000 courbes avec injection de bruit (voir Section 4.2)
- Validation : revue par instructrice certifiée SENSIPLAN avant mise en production

Outil 2 — Analyse Approfondie (3 cycles)

Pour les femmes qui essaient depuis plusieurs mois et veulent une analyse plus complète de leurs tendances cycliques, avec des pistes de soutien naturel.

Parcours utilisatrice

6. 2 à 3 questions de contexte (durée des essais, cycles réguliers/irréguliers, symptômes récurrents)
7. Saisie des données pour 2 ou 3 cycles consécutifs
8. Analyse comparative inter-cycles
9. Résultat enrichi + suggestions de compléments alimentaires

Ce que l'analyse approfondie produit en plus

- Régularité des cycles : variation de durée entre cycles
- Tendance de la phase lutéale : stable / qui se raccourcit / qui s'allonge
- Qualité de l'ovulation sur plusieurs cycles
- Détection de patterns récurrents (cycles longs, cycles courts, spotting pré-menstruel...)
- Score de fertilité indicatif (à présenter avec prudence, accompagné d'une explication pédagogique)

Suggestions de compléments alimentaires

Les compléments alimentaires ne nécessitent pas d'ordonnance et peuvent légalement être suggérés. FertiLuna présente les pistes selon les patterns identifiés, en précisant systématiquement qu'il s'agit de pistes non prescriptives et en invitant à en parler à son médecin ou sage-femme.

Pattern identifié	Compléments suggérés	Pourquoi / mécanisme simple
-------------------	----------------------	-----------------------------

Phase lutéale courte	Vitamine B6, Gattilier (Vitex)	Soutien de la progestérone en phase lutéale
Cycles très longs / anovulation suspectée	Inositol (myo + D-chiro), Oméga-3	Sensibilité à l'insuline, régulation hormonale — souvent lié au SOPK
Montée thermique lente	Magnésium, CoQ10	Soutien mitochondrial, qualité ovocytaire
Règles douloureuses / spotting pré-menstruel	Magnésium, Oméga-3, Curcuma	Action anti-inflammatoire, équilibre estrogènes
Fatigue, hypothyroïdie suspectée	Sélénium, Iode, Zinc	Cofacteurs thyroïdiens — à vérifier avec TSH, T3, T4
Essai > 12 mois sans succès	CoQ10, DHEA (selon âge), Acide folique méthylé	Qualité ovocytaire, réserve ovarienne

Outil 3 — Analyse Avancée (jusqu'à 5 cycles)

L'outil le plus complet. Destiné aux femmes en essai long ou en PMA qui veulent une analyse approfondie avant une consultation spécialisée.

Questionnaire de contexte (10 à 15 minutes)

Thème	Questions posées
Historique reproductif	Durée des essais, grossesses antérieures, fausses couches, interventions chirurgicales (kyste, fibrome, endométriose...)
Cycles	Régularité, durée habituelle, abondance, douleurs, spotting, syndrome prémenstruel
Symptômes hormonaux	Acné, pilosité, prise de poids, fatigue, troubles du sommeil, libido
Thyroïde & métabolisme	Antécédents thyroïdiens, frilosité/chaueur, constipation, cheveux cassants
Mode de vie	Stress chronique, sport (type, fréquence, intensité), alimentation (végétarienne, sans gluten...), poids (IMC estimé)
Bilans antérieurs	A-t-elle déjà fait un bilan hormonal ? Des examens d'imagerie ? Un spermogramme ?

Ce que l'analyse avancée produit

- Rapport de synthèse complet sur 5 cycles
- Identification des patterns hormonaux probables (insuffisance lutéale, SOPK, hypothyroïdie sub-clinique...)
- Liste personnalisée de questions à poser au médecin, classées par priorité

- Liste des examens à demander selon le profil (dosages hormonaux, échographie, bilan thyroïdien...)
- Plan de soutien naturel sur 3 mois avec compléments alimentaires adaptés
- Rapport PDF téléchargeable et imprimable pour apporter en consultation

Le rapport PDF est la valeur différenciante majeure de cet outil. Une femme qui arrive chez son médecin avec un rapport structuré de 2 pages gagne du temps, pose les bonnes questions, et obtient un meilleur suivi. C'est l'argument numéro 1 pour la version payante.

Outil 4 — Calcul Semaines de Grossesse & Checklist

Pour les femmes qui viennent d'avoir un test positif et ne savent pas où elles en sont ni ce qu'elles doivent faire.

Méthode 1 — Calcul standard (DDR)

- Entrée : date des dernières règles (DDR)
- Calcul automatique des semaines d'aménorrhée (SA) et semaines de grossesse (SG)
- Affichage de la date probable d'accouchement (terme à 41 SA)
- Explication claire : "Les médecins comptent depuis la DDR, pas depuis la conception. C'est une convention — votre bébé a en réalité 2 semaines de moins que les SA indiquées."

Méthode 2 — Calcul précis (date d'ovulation)

- Entrée : date d'ovulation identifiée sur la courbe
- Possibilité de téléverser la courbe comme preuve
- Calcul plus précis des SA réelles
- Affichage des deux résultats en parallèle pour comparer

Interprétation des bêta-HCG

- Entrée : valeur du dosage bêta-HCG et date du dosage
- Comparaison avec les courbes de référence selon le terme estimé
- Résultat : "Valeur cohérente avec le terme", "Valeur basse — surveillance recommandée", "Valeur en hausse normale"
- Questions à poser au médecin selon le résultat

Checklist personnalisée selon l'avancement

Terme estimé	Checklist générée
< 5 SA	Prise d'acide folique, arrêt alcool/tabac, consultation gyné à planifier, éviter AINS, signes d'alerte à connaître

5 à 8 SA	Prise en charge par sage-femme ou gyné, première échographie à planifier (entre 11 et 13 SA+6), nausées : conseils naturels
8 à 12 SA	Déclaration de grossesse à la CAF, choix de la maternité, première échographie imminente
12 SA et plus	Résultats T21, suivi mensuel, préparation à la naissance

Outil 5 — Lecteur de Bilan Hormonal

Les femmes reçoivent leurs résultats par courrier ou sur leur espace patient et ne comprennent pas ce que signifient les chiffres. Cet outil traduit les valeurs en langage clair.

Hormones prises en charge

Hormone	Moment de dosage optimal	Ce qu'elle indique
FSH	J2 à J5 du cycle	Réserve ovarienne — si élevée, réserve diminuée
LH	J2 à J5 + pic ovulatoire	Ratio LH/FSH : suspicion SOPK si LH > FSH
Estradiol (E2)	J2 à J5 + J21	Qualité folliculaire, dominance estrogénique
Progestérone	J21 (milieu de phase lutéale)	Confirmation ovulation : > 10 ng/mL = ovulation probable
AMH	N'importe quand	Réserve ovarienne — diminue avec l'âge
TSH	N'importe quand	Fonction thyroïdienne — idéale entre 1 et 2 mUI/L pour la fertilité
T3 libre / T4 libre	Avec TSH	Hypothyroïdie fruste : TSH haute avec T3/T4 normales
Prolactine	Le matin à jeun	Hyperprolactinémie si > 25 ng/mL — peut bloquer l'ovulation
Testostérone totale	J2 à J5	Hyperandrogénie — liée au SOPK ou autres causes
DHEA-S	N'importe quand	Origine surrénalienne de l'hyperandrogénie
Insuline à jeun / HOMA-IR	A jeun	Résistance à l'insuline — fréquente dans le SOPK

Format du résultat

10. L'utilisatrice saisit ses valeurs une à une

11. Pour chaque valeur, FertiLuna affiche :

- Un code couleur : vert (normal), orange (à surveiller), rouge (à discuter en urgence avec le médecin)
 - Une explication en 2 phrases en langage courant
 - Le cas échéant : une question à poser au médecin
12. Synthèse globale : le profil probable selon la combinaison de résultats (SOPK, insuffisance ovarienne, hypothyroïdie sub-clinique, profil normal...)

3. Architecture Technique

3.1 Choix fondamentaux

L'architecture est volontairement simple et robuste. Pas de base de données utilisateurs, pas d'authentification, pas de stockage de données personnelles. Ce choix simplifie la conformité RGPD et renforce la confiance.

Composant	Choix technique recommandé
Frontend	React (Next.js) — SEO natif, rendu serveur, performances
Formulaires & saisie de courbe	Interface de saisie tabulaire custom (pas d'upload photo — saisie directe plus fiable)
API backend	Python FastAPI — léger, performant pour le ML
Modèle ML courbes (Outils 1-3)	Random Forest via scikit-learn (voir Section 4)
Lecteur de bilans (Outil 5)	Règles expertes en JSON + moteur de règles Python (pas de ML nécessaire)
Calculs grossesse (Outil 4)	Logique pure JavaScript/Python, pas de modèle
Génération de rapports PDF	ReportLab (Python) ou WeasyPrint
Hébergement	Vercel (frontend) + Railway ou Render (API Python)
RGPD	Aucune donnée personnelle stockée — traitement 100% en mémoire

3.2 Architecture simplifiée



3.3 RGPD & Confidentialité

- Aucune création de compte, aucun stockage de données personnelles
- Les données saisies transitent en HTTPS, sont traitées en mémoire, et ne sont pas conservées
- Le rapport PDF est généré côté serveur et renvoyé en flux — rien n'est stocké
- Mention légale claire sur chaque outil : "Cet outil n'est pas un dispositif médical. Les résultats sont indicatifs."
- Cookie unique possible pour mémoriser les préférences d'affichage (pas de tracking publicitaire)

4. Modèle ML & Génération de Données

4.1 Pourquoi Random Forest plutôt qu'un LLM

Critère	Pourquoi Random Forest est préférable ici
Interprétabilité	Chaque décision est traçable — on peut expliquer pourquoi la courbe est classée "anovulation"
Fiabilité sur données structurées	Les courbes de température sont des séries numériques structurées — le RF y excelle
Coût d'inférence	Quelques millisecondes par prédiction, pas de tokens API à payer
Reproductibilité	Même entrée = même sortie, pas de variabilité stochastique
Validation médicale	Plus facile à faire valider par une experte : on lui montre les règles de décision, pas un prompt

4.2 Génération des données synthétiques

En l'absence de données réelles annotées, on génère un dataset synthétique de 50 000 courbes couvrant l'ensemble des patterns cliniquement observables.

Architecture d'un cycle synthétique

- Phase folliculaire : durée variable (10 à 21 jours), température basse (36.1 à 36.6°C) + bruit gaussien $\sigma = 0.05^\circ\text{C}$
- Ovulation : montée thermique de 0.2 à 0.5°C selon le type de courbe
- Phase lutéale : durée variable (8 à 16 jours), plateau thermique avec légère décroissance en fin de cycle
- LH : pic 12 à 36h avant la montée thermique, valeur relative (1.0 = baseline)
- Injection de perturbations réalistes : mesure à une heure différente (+/- 30 min), fièvre, nuit courte, décalage horaire

Labels générés (classes cibles)

Label	Critères de génération
ovulation_confirmée	Montée > 0.2°C, stable 3+ jours, phase lutéale > 10j
ovulation_douteuse	Montée < 0.2°C, ou plateau irrégulier < 3 jours
anovulation	Pas de montée thermique identifiable, LH absent ou pic plat
phase_lutéale_courte	Ovulation confirmée mais phase lutéale 7 à 9 jours
données_insuffisantes	Moins de 15 jours de données ou > 30% de valeurs manquantes

Pipeline d'entraînement

13. Génération du dataset Python (numpy, pandas)
14. Feature engineering : moyenne phase folliculaire, écart-type, date pic LH, amplitude montée, durée plateau
15. Split 80/20 train/test, validation croisée 5-fold
16. Optimisation hyperparamètres : GridSearchCV sur `n_estimators`, `max_depth`, `min_samples_leaf`
17. Seuil de confiance : si `proba_max < 0.6` → afficher "données insuffisantes"
18. Validation humaine : 200 courbes réelles annotées par une instructrice SENSIPLAN

5. Roadmap par Phases

Vue d'ensemble

Phase	Durée estimée	Objectif clé
Phase 0	1 mois	Validation du besoin et cadrage expert
Phase 1 — MVP	2 mois	Outil 1 en ligne, test utilisatrices
Phase 2 — Core	2 mois	Outils 2, 4, 5 + rapport PDF
Phase 3 — Complet	2 mois	Outil 3 + monétisation + SEO
Phase 4 — Croissance	Continu	Partenariats, notoriété, itérations

Phase 0 — Validation & Cadrage (Mois 1)

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 0	4 semaines	S'assurer que l'outil résout un vrai problème avant d'investir dans le développement	Insights utilisatrices, expert validé, arborescence validée

- Réaliser 10 entretiens qualitatifs avec des femmes en essai bébé (recrutement via Instagram / forums)
- Identifier une instructrice SENSIPLAN ou sage-femme experte en symptothermie comme partenaire expert
- Valider la logique de classification des courbes avec elle
- Définir l'arborescence finale du site et les wireframes de chaque outil
- Choisir le nom de domaine et créer une page "liste d'attente" pour tester l'intérêt

Phase 1 — MVP : Outil 1 en ligne (Mois 2-3)

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 1	8 semaines	Lancer l'outil principal, obtenir les premiers retours réels	Site en ligne avec Outil 1 fonctionnel

Backend

- Générer le dataset synthétique (50K courbes)
- Entraîner et valider le modèle Random Forest
- Créer l'API FastAPI avec endpoint /analyse-courbe
- Tests unitaires sur les cas limites (données manquantes, cycles très courts/longs)

Frontend

- Développer la page d'accueil et la page Outil 1
- Interface de saisie tabulaire : J1 à J35, températures, valeurs LH optionnelles
- Affichage du résultat avec graphique de la courbe + interprétation textuelle
- Intégration des mentions légales obligatoires

Lancement

- Beta test privé avec 20 utilisatrices recrutées en Phase 0
- Itérations rapides sur les retours (clarté des messages, ergonomie saisie)
- Mise en ligne publique

Phase 2 — Core : Outils 2, 4, 5 (Mois 4-5)

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 2	8 semaines	Compléter l'offre principale et lancer la version payante (rapport PDF)	4 outils fonctionnels, monétisation activée

- Développer l'Outil 2 (analyse 3 cycles + compléments)
- Développer l'Outil 4 (calcul grossesse + checklist)
- Développer l'Outil 5 (lecteur bilan hormonal)
- Intégrer la génération de rapport PDF pour les outils 2 et 5
- Mettre en place la monétisation : paiement Stripe pour le rapport PDF (4,90 €)
- Premiers articles SEO : "comment lire une courbe de température", "phase lutéale courte que faire"

Phase 3 — Complet : Outil 3 + SEO (Mois 6-7)

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 3	8 semaines	Outil phare complet, acquisition organique lancée	5 outils en ligne, trafic SEO en croissance

- Développer l'Outil 3 (analyse avancée 5 cycles + questionnaire complet)
- Rapport PDF premium (6,90 € — rapport complet 4-5 pages avec plan de soutien)
- Stratégie de contenu SEO : 20 articles ciblés sur les requêtes à fort volume
- Création d'une page "Questions fréquentes" alimentant le SEO longue traîne
- Partenariat avec 2 à 3 gynécologues ou sages-femmes pour recommandation

Phase 4 — Croissance (Mois 8+)

Phase	Durée	Objectif	Livrables
Phase 4	Continu	Monter en notoriété, diversifier les revenus, itérer sur les outils	Base d'utilisatrices fidèles, revenus récurrents

- Programme d'affiliation sur les compléments alimentaires recommandés (Fairhaven Health, Eline & Moi...)
- Newsletter mensuelle : actualités fertilité, nouvelles fonctionnalités
- Partenariats avec des coachs en fertilité naturelle, naturopathes spécialisées
- Version anglophone si les métriques FR sont encourageantes
- Collecte de données réelles anonymisées (avec consentement) pour améliorer le modèle

6. Stratégie de Monétisation

Le modèle est freemium : l'analyse de base est toujours gratuite pour maximiser la portée et la confiance. La valeur payante est concentrée sur le rapport PDF, utilisable en consultation médicale.

Niveau	Contenu	Prix
Gratuit	Analyse simple (Outil 1), calcul grossesse (Outil 4), lecture bilan de base (Outil 5)	0 €
Rapport Simple	Résultat Outil 1 ou 2 en PDF avec questions médicales + compléments	4,90 €
Rapport Complet	Analyse avancée Outil 3 : rapport 4-5 pages + plan 3 mois + questions prioritaires	9,90 €
Affiliation	Commission sur achats de compléments depuis les recommandations FertiLuna	~8-15% par vente

Projections indicatives (fin d'année 1)

Métrique	Estimation conservatrice
Visiteurs uniques / mois (fin an 1)	8 000 à 15 000 (SEO + bouche à oreille)
Taux de conversion rapport payant	5 à 8% des analyses poussées
Rapports vendus / mois	80 à 200
Revenu mensuel (rapports)	400 à 1 500 €
Revenu affiliation (compléments)	200 à 600 €
Total revenu mensuel fin an 1	600 à 2 100 € — base de viabilité

7. SEO & Stratégie d'Acquisition

7.1 Requêtes cibles prioritaires

Requête	Volume mensuel estimé (FR)
comment lire courbe de température fertilité	1 800 / mois
phase lutéale courte que faire	1 200 / mois
ovulation non détectée que faire	900 / mois
FSH élevée bilan hormonal signification	2 200 / mois
AMH faible fertilité	3 100 / mois
calculer semaines de grossesse date ovulation	4 500 / mois
SOPK symptômes cycles	5 800 / mois
compléments alimentaires fertilité femme	2 700 / mois

7.2 Canaux d'acquisition

- SEO organique : colonne vertébrale de l'acquisition à moyen terme (6 à 12 mois)
- Instagram / TikTok : contenu éducatif sur les cycles, la fertilité, la symptothermie
- Communautés : forums Bébé.fr, Reddit r/ttcinfrance, groupes Facebook essai bébé
- Influenceuses fertilité : partenariats avec des comptes spécialisés (micro-influenceuses 10-50K)
- Sages-femmes & naturopathes : prescription directe à leurs patientes

8. Risques & Mitigations

Risque	Probabilité	Mitigation
Erreur d'analyse causant une mauvaise décision médicale	Moyen	Mentions légales claires sur chaque résultat. Toujours orienter vers un médecin. Validation par experte avant lancement.
Faible confiance des utilisatrices (outil inconnu)	Moyen	Partenariats avec des professionnels de santé dès le départ. Page "À propos" transparente sur la méthodologie.
Qualité insuffisante du modèle ML sur courbes atypiques	Moyen	Seuil de confiance : si < 60%, retourner "données insuffisantes" plutôt qu'une analyse fausse.
Concurrence d'un acteur établi lançant un outil similaire	Faible à moyen	Vitesse d'exécution. Positionnement expert en français. Communauté fidèle.
Problème de conformité RGPD	Faible	Aucune donnée stockée dès le départ. Politique de confidentialité claire. Pas de cookies tiers.
Revenu insuffisant pour couvrir les coûts	Faible	Coûts d'hébergement < 50€/mois. Monétisation dès la Phase 2. Affiliation comme revenu secondaire.

9. Prochaines Étapes Immédiates

Les 4 actions prioritaires pour démarrer dans les 2 prochaines semaines.

Action	Détail & Comment
1. Valider le besoin avec 10 femmes	Poster dans des groupes Facebook "Essai bébé" ou des forums. Demander 20 minutes d'entretien. Question clé : "Quand tu regardes ta courbe, qu'est-ce que tu ne comprends pas ?"
2. Trouver l'experte en symptothermie	Contacter l'association CLER Amour & Famille, SymptoTherm Foundation, ou chercher des instructrices certifiées SENSIPLAN sur LinkedIn. Proposer un partenariat rémunéré ou en visibilité.
3. Générer le premier dataset synthétique	Écrire le script Python de génération (3 à 4 jours de travail). C'est la brique technique la plus critique — tout le reste en dépend.
4. Créer une page liste d'attente	Une page simple sur Carrd ou Webflow : titre + description + formulaire email. Partager sur Instagram et forums. Si 200 inscriptions en 2 semaines : signal fort pour avancer.

*FertiLuna — Roadmap Produit v1.0
Document évolutif — à mettre à jour après chaque phase*