


# Registro de Testes

Gabriel Nogueira Oliveira

11 de Maio 2026

## 1 Chamada de cliente preferencial antes de cliente comum

- **Objetivo do teste:** Verificar se um cliente preferencial é chamado antes de um cliente comum quando nenhum cliente comum atingiu o tempo mínimo de prioridade por espera.
- **Entradas utilizadas:**  
  
G  
P  
C  
S
- **Resultado esperado:** O programa deve gerar uma senha comum, depois uma senha preferencial, e ao chamar o próximo cliente deve atender primeiro a senha preferencial.
- **Resultado obtido:** O sistema chamou corretamente o cliente preferencial antes do cliente comum.



```
Cliente chamado:  
Senha 2 | Tipo P | Espera 0
```

Figura 1: Resultado do Teste 1

## 2 Cliente comum com espera longa ganha prioridade

- **Objetivo do teste:** Verificar se um cliente comum com tempo de espera igual ou superior a 8 unidades é chamado antes de clientes preferenciais
- **Entradas utilizadas:**  
  
G  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
A  
P  
C  
S
- **Resultado esperado:** Após oito avanços de tempo, a senha comum deve ter tempo de espera 8. Mesmo havendo uma senha preferencial, o sistema deve atender primeiro o cliente comum.

- **Resultado obtido:** O sistema chamou corretamente o cliente comum que atingiu prioridade especial por tempo de espera.

```
Cliente chamado:
Senha 1 | Tipo C | Espera 8
```

Figura 2: Resultado do Teste 2

### 3 Desistência automática após tempo limite

- **Objetivo do teste:** Verificar se o cliente é removido automaticamente ao atingir 10 unidades de espera.
- **Entradas utilizadas:**

```
G
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
F
S
```

- **Resultado esperado:** Após o décimo avanço de tempo, o cliente deve desistir automaticamente e a fila deve ficar vazia.
- **Resultado obtido:** O sistema removeu o cliente automaticamente da fila após atingir 10 unidades de espera.

```
Não há clientes aguardando
```


Figura 3: Resultado do Teste 3

### 4 Chamada de cliente com fila vazia

- **Objetivo do teste:** Verificar o comportamento do sistema ao tentar chamar um cliente sem ninguém na fila.
- **Entradas utilizadas:**

```
C
S
```

- **Resultado esperado:** O sistema deve informar que não há clientes aguardando.
- **Resultado obtido:** O programa exibiu corretamente a mensagem de fila vazia sem apresentar erros.




```
Não há clientes aguardando
```

Figura 4: Resultado do Teste 4

## 5 Estatísticas sem clientes atendidos

- **Objetivo do teste:** Verificar se o programa evita erro ao calcular média de espera sem atendimentos realizados.
- **Entradas utilizadas:**  
  
E  
S
- **Resultado esperado:** O sistema deve informar que ainda não é possível calcular o tempo médio de espera.
- **Resultado obtido:** O programa exibiu corretamente a mensagem sem causar erro de divisão por zero.



```
Total de senhas geradas: 0.  
Total de clientes atendidos: 0.  
Total de clientes que desistiram: 0.  
Quantidade de clientes ainda aguardando na fila:0.  
Nenhum cliente foi atendido, portanto, ainda não é possível calcular o tempo médio de espera dos atendidos.
```

Figura 5: Resultado do Teste 5

## 6 Opção inválida no menu

- **Objetivo do teste:** Verificar como o sistema reage quando o usuário digita uma opção inexistente.
- **Entradas utilizadas:**  
  
X  
S
- **Resultado esperado:** O programa deve informar que a opção é inválida e continuar funcionando normalmente.
- **Resultado obtido:** O sistema exibiu corretamente a mensagem “Opção inválida.” e continuou funcionando



```
Opção inválida.
```

Figura 6: Resultado do Teste 6


## 7 Ordem entre clientes preferenciais

- **Objetivo do teste:** Verificar se o cliente preferencial mais antigo é chamado primeiro.

- **Entradas utilizadas:**

P  
P  
C  
F  
S

- **Resultado esperado:** O primeiro cliente preferencial gerado deve ser chamado antes do segundo.
- **Resultado obtido:** O sistema chamou corretamente o cliente preferencial mais antigo e manteve o segundo na fila.



```
Cliente chamado:  
Senha 1 | Tipo P | Espera 0
```

Figura 7: Resultado do Teste 7


## 8 Ordem entre clientes comuns sem prioridade especial

- **Objetivo do teste:** Verificar se clientes comuns são chamados por ordem de chegada quando nenhum possui espera maior ou igual a 8.

- **Entradas utilizadas:**

G  
G  
C  
F  
S

- **Resultado esperado:** O primeiro cliente comum gerado deve ser chamado antes do segundo.
- **Resultado obtido:** O sistema chamou corretamente o cliente comum mais antigo e manteve o segundo aguardando na fila.



```
Cliente chamado:  
Senha 1 | Tipo C | Espera 0
```

Figura 8: Resultado do Teste 8