

BANCO DE PERGUNTAS CLÍNICAS

Perguntas Terapêuticas para Destruavar Sessões

300 perguntas organizadas por contexto para acolher,
aprofundar e conduzir sessões com mais clareza.

Uso profissional

Recurso prático para atendimentos psicológicos

Primeira sessão • ansiedade • autoestima • relacionamentos • luto • adolescentes • crianças • família •
fechamento • recaídas

Conteúdo

Este material foi pensado como um banco de consulta rápida. Use as perguntas como portas de entrada, não como roteiro rígido.

01. Primeira sessão

20 perguntas

02. Ansiedade

20 perguntas

03. Autoestima

20 perguntas

04. Relacionamentos

20 perguntas

05. Luto

20 perguntas

06. Procrastinação

20 perguntas

07. Adolescentes

20 perguntas

08. Crianças

20 perguntas

09. Pais e responsáveis

20 perguntas

10. Fechamento de sessão

20 perguntas

11. Quando o paciente diz 'não sei'

20 perguntas

12. Pacientes muito racionais

20 perguntas

13. Pacientes que evitam emoção

20 perguntas

14. Valores

20 perguntas

15. Prevenção de recaída

20 perguntas

Leia antes de usar

Uso clínico com responsabilidade

Este material reúne perguntas de apoio para profissionais da Psicologia conduzirem sessões com mais clareza, escuta e intencionalidade. Ele não substitui formação, supervisão, raciocínio clínico, avaliação de risco ou tomada de decisão profissional.

As perguntas devem ser adaptadas à idade, contexto, vínculo, hipótese clínica, cultura, nível de sofrimento e momento do processo terapêutico. Uma boa pergunta não é necessariamente a mais profunda: é a que a pessoa consegue receber com segurança naquele momento.

Regra prática: escolha poucas perguntas por sessão. O objetivo não é extrair respostas, e sim abrir espaço para compreensão, elaboração e movimento.

Como usar este banco

1. Comece pelo vínculo

Antes de aprofundar, observe se há segurança suficiente. Em início de processo, prefira perguntas amplas, concretas e acolhedoras.

2. Evite interrogatório

Uma sequência rápida de perguntas pode fazer a pessoa se sentir avaliada. Faça pausas, valide e acompanhe o ritmo.

3. Use o silêncio

Nem toda pergunta precisa ser preenchida imediatamente. Às vezes a resposta aparece depois de alguns segundos de espaço real.

4. Feche com direção

Quando a sessão abrir muitos temas, ajude a pessoa a sair com uma síntese, um próximo passo ou uma pergunta para observar.

Formas de uso

abrir sessão

destravar fala

aprofundar emoção

organizar demanda

criar tarefa de casa

fechar sessão

prevenir recaída

Primeira sessão

Quando usar: Para abrir vínculo, mapear a demanda inicial e construir segurança sem transformar o encontro em interrogatório.

1.01 O que fez você procurar atendimento neste momento, e não antes?

1.02 Se nossa conversa de hoje fosse útil para você, o que precisaria acontecer até o fim da sessão?

1.03 Qual é a principal dificuldade que você gostaria que eu entendesse antes de qualquer coisa?

1.04 Como você costuma explicar esse problema para si mesmo quando está sozinho?

1.05 Em que momentos essa dificuldade aparece com mais força na sua rotina?

1.06 O que você já tentou fazer para lidar com isso, mesmo que tenha ajudado pouco?

1.07 O que piora o problema de forma quase previsível?

1.08 O que costuma aliviar, mesmo que por pouco tempo?

1.09 Quem na sua vida percebe que você não está bem?

1.10 O que você tem medo que aconteça se nada mudar?

1.11 O que você espera da terapia, e o que você teme que aconteça aqui?

1.12 Você já passou por algum acompanhamento antes? O que ajudou e o que não ajudou?

1.13 Como você costuma reagir quando está sobrecarregado: se isola, tenta resolver tudo, evita, explode ou trava?

1.14 Que parte da sua história você acha importante eu conhecer para não olhar apenas para o sintoma?

1.15 O que você gostaria que fosse diferente daqui a três meses?

1.16 O que seria um sinal pequeno, mas real, de que estamos caminhando bem?

1.17 Existe algo que você não quer trabalhar agora, mas acha importante eu saber que existe?

1.18 Como você prefere que eu te ajude quando você tiver dificuldade de falar?

1.19 Que tipo de pergunta costuma te fechar, e que tipo costuma te ajudar a pensar?

1.20 Antes de encerrarmos, o que você gostaria que eu não deixasse passar despercebido?

Ansiedade

Quando usar: Para diferenciar gatilhos, pensamentos, sensações físicas, esquiva e necessidades reais de cuidado.

2.01 O que sua ansiedade tenta impedir você de fazer?

2.02 Quando a ansiedade aparece, qual é a primeira história que sua mente conta?

2.03 Qual sensação física costuma assustar mais você?

2.04 O que você teme que aconteça se a ansiedade aumentar?

2.05 Que situações você evita para não sentir ansiedade?

2.06 O alívio que vem depois de evitar dura quanto tempo?

2.07 O que a ansiedade faz você superestimar como perigo?

2.08 O que ela faz você subestimar sobre sua capacidade de lidar?

2.09 Se a ansiedade fosse um alarme, em quais situações ele dispara sem incêndio real?

2.10 Que preocupação é produtiva e pede ação, e que preocupação é apenas repetição mental?

2.11 O que você faz para buscar segurança que, sem perceber, pode manter o ciclo ansioso?

2.12 Que evidências mostram que o pior cenário não é tão certo quanto parece?

2.13 O que você diria a um amigo que estivesse tendo exatamente esse pensamento?

2.14 Qual seria um enfrentamento pequeno, seguro e possível esta semana?

2.15 Em que parte da sua rotina o excesso de controle está custando liberdade?

2.16 Qual é o primeiro sinal de que sua ansiedade está subindo?

2.17 O que seu corpo precisa aprender sobre desconforto e segurança?

2.18 Que valor importante sua ansiedade tem te afastado de viver?

2.19 O que seria agir com coragem sem precisar esperar a ansiedade sumir?

2.20 Depois da crise passar, o que você gostaria de lembrar para a próxima vez?

Autoestima

Quando usar: Para explorar autocrítica, identidade, comparação, vergonha, exigência e construção de uma visão mais justa de si.

3.01 Quando você se olha com dureza, qual frase aparece com mais frequência?

3.02 De quem essa voz crítica parece ter aprendido o tom?

3.03 Que critérios você usa para se avaliar que talvez não usaria com alguém querido?

3.04 O que você chama de fracasso que talvez seja dificuldade, cansaço ou fase?

3.05 Que partes suas você só reconhece quando alguém valida primeiro?

3.06 O que você faz para tentar merecer aceitação?

3.07 Qual elogio você costuma rejeitar automaticamente?

3.08 Que evidências existem de que você é mais do que seu erro mais recente?

3.09 Como sua vida mudaria se você não precisasse provar valor o tempo todo?

3.10 Que comparação costuma te diminuir?

3.11 O que você não mostra por medo de parecer insuficiente?

3.12 Que necessidade legítima fica escondida atrás da autocrítica?

3.13 O que você aprendeu a chamar de egoísmo, mas talvez seja limite?

3.14 Como você percebe que está se abandonando para agradar?

3.15 O que seria se tratar com respeito sem perder responsabilidade?

3.16 Qual qualidade sua aparece mais nos momentos difíceis do que nos fáceis?

3.17 Que parte da sua história explica sua insegurança sem transformá-la em sentença?

3.18 O que você quer construir em vez de apenas corrigir em si mesmo?

3.19 Que frase mais justa poderia substituir o ataque que você faz contra si?

3.20 Qual gesto pequeno de autocuidado seria uma prova prática de respeito por você hoje?

Relacionamentos

Quando usar: Para observar padrões de vínculo, limites, comunicação, dependência, conflitos e necessidades afetivas.

4.01 O que se repete nos seus relacionamentos, mesmo com pessoas diferentes?

4.02 Quando você se sente ameaçado em uma relação, o que costuma fazer?

4.03 Você tende a se aproximar demais, se afastar demais ou oscilar entre os dois?

4.04 Que tipo de comportamento do outro aciona sua insegurança?

4.05 O que você deixa de dizer para evitar conflito?

4.06 Que preço você paga por manter a paz a qualquer custo?

4.07 Como você percebe que um limite foi ultrapassado?

4.08 Você comunica limite cedo ou só quando já está no limite?

4.09 O que você espera que o outro adivinhe, mas não verbaliza?

4.10 Em quais relações você sente que precisa performar uma versão de si?

4.11 Que relação te nutre e que relação te drena?

4.12 O que você confunde com amor, mas talvez seja medo de abandono?

4.13 O que você confunde com cuidado, mas talvez seja controle?

4.14 Quando alguém discorda de você, que significado sua mente dá para isso?

4.15 Que necessidade legítima você tenta atender de forma indireta?

4.16 Qual conversa difícil você tem adiado?

4.17 O que seria uma comunicação honesta e respeitosa nessa situação?

4.18 Que responsabilidade é sua e que responsabilidade pertence ao outro?

4.19 Como você gostaria de se posicionar se não estivesse agindo por medo?

4.20 Que tipo de vínculo você quer construir daqui para frente?

Luto

Quando usar: Para acolher perdas, ambivalências, continuidade de vínculo, reorganização da vida e oscilação emocional.

5.01 O que mudou na sua vida desde essa perda que talvez as pessoas não percebam?

5.02 Qual parte da ausência pesa mais no cotidiano?

5.03 Que momentos do dia tornam a perda mais presente?

5.04 Que lembrança você tem evitado porque dói demais?

5.05 Existe alguma emoção sobre essa perda que você sente culpa por sentir?

5.06 O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre seu luto?

5.07 Como você tem tentado continuar funcionando apesar da dor?

5.08 O que te aproxima da pessoa, fase ou vida que foi perdida?

5.09 O que te machuca por parecer que o mundo continuou normal?

5.10 Que rituais, objetos ou gestos ajudam a sustentar memória sem te destruir?

5.11 Que frases bem-intencionadas mais te ferem?

5.12 O que você teme esquecer?

5.13 O que você teme nunca superar?

5.14 Como seria levar essa história com você sem precisar viver preso nela?

5.15 Que parte da sua identidade precisou se reorganizar depois da perda?

5.16 O que hoje ainda é cedo demais para exigir de você?

5.17 Que forma de cuidado seria possível em uma semana especialmente difícil?

5.18 Quem consegue estar com você sem tentar consertar sua dor?

5.19 Que pequeno sinal mostra que a vida ainda pode comportar algum sentido?

5.20 O que você gostaria de dizer para essa perda, se pudesse falar sem filtro?

Procrastinação

Quando usar: Para diferenciar falta de vontade, medo, perfeccionismo, exaustão, esquiva e organização possível.

6.01 O que você está adiando que continua ocupando espaço mental?

6.02 Quando você pensa nessa tarefa, qual emoção aparece primeiro?

6.03 A procrastinação te protege de que desconforto imediato?

6.04 O que você teme descobrir se começar?

6.05 Que padrão aparece: esperar ânimo, esperar tempo perfeito ou esperar certeza?

6.06 A tarefa é realmente pequena, ou está indefinida demais?

6.07 Qual seria a menor versão possível dessa ação?

6.08 O que precisa ser decidido antes de começar?

6.09 Você está evitando a tarefa ou evitando a avaliação que vem com ela?

6.10 Que parte do perfeccionismo está disfarçada de planejamento?

6.11 Qual custo emocional você paga por adiar?

6.12 O que você ganha no curto prazo quando evita?

6.13 Como o problema cresce quando você deixa para depois?

6.14 Que horário, ambiente ou ritual aumenta a chance de começar?

6.15 Se a meta fosse apenas iniciar por cinco minutos, o que você faria?

6.16 Qual tarefa precisa sair da cabeça e virar passo concreto?

6.17 Que padrão de autocrítica aparece depois que você procrastina?

6.18 Como você poderia retomar sem transformar atraso em sentença?

6.19 Que ajuda externa, lembrete ou estrutura tornaria o início mais fácil?

6.20 O que seria progresso suficiente para hoje, mesmo que não seja ideal?

Adolescentes

Quando usar: Para abrir conversa com jovens sem transformar a sessão em aula, interrogatório ou moralização.

7.01 Se você pudesse escolher um tema que os adultos não entendessem errado sobre você, qual seria?

7.02 O que as pessoas acham que sabem sobre você, mas não sabem de verdade?

7.03 Em que momentos você sente que precisa fingir que está bem?

7.04 O que você responderia se não tivesse medo de virar sermão?

7.05 Qual parte da sua vida parece mais cansativa ultimamente?

7.06 Quando você diz 'tanto faz', o que geralmente está por trás?

7.07 Que lugar, jogo, série, música ou personagem te representa um pouco hoje?

7.08 O que você queria que seus responsáveis percebessem sem você precisar explicar tudo?

7.09 O que te irrita porque parece pequeno para os outros, mas pesa para você?

7.10 Em que momentos você sente que perde o controle de si?

7.11 O que ajuda de verdade quando você está mal, mesmo que pareça simples?

7.12 Que tipo de cobrança te trava mais do que te motiva?

7.13 Qual assunto você toparia conversar se pudesse começar de longe?

7.14 O que você sente que precisa proteger em você?

7.15 Qual amizade te faz bem e qual te deixa em alerta?

7.16 Como você percebe que está se afastando de todo mundo?

7.17 Que decisão você sente que estão tentando tomar por você?

7.18 O que seria uma mudança pequena que deixaria sua semana menos pesada?

7.19 Qual pergunta você gostaria que eu tivesse feito e ainda não fiz?

7.20 De 0 a 10, o quanto você conseguiu ser você aqui hoje? O que aumentaria meio ponto?

Crianças

Quando usar: Perguntas simples, concretas e lúdicas para trabalhar emoções, rotina, medo, limites e vínculo.

8.01 Se seu sentimento de hoje fosse uma cor, qual cor ele seria?

8.02 Se esse problema fosse um monstrinho, que nome ele teria?

8.03 Onde no corpo você sente quando fica bravo, triste ou com medo?

8.04 O que acontece primeiro: o pensamento, o sentimento ou a vontade de fazer alguma coisa?

8.05 Quando você fica muito bravo, o que seu corpo quer fazer?

8.06 Qual adulto te ajuda a se acalmar? Como ele ajuda?

8.07 O que deixa seu dia mais difícil na escola ou em casa?

8.08 Se você tivesse um botão de pausa, em que momento apertaria?

8.09 Que coisa pequena te deixa feliz de verdade?

8.10 O que você queria que os adultos entendessem melhor?

8.11 Quando alguém diz 'não', o que acontece dentro de você?

8.12 Qual é uma coisa que você já conseguiu fazer mesmo sendo difícil?

8.13 Se a coragem fosse um superpoder, quando você usou um pedacinho dela?

8.14 O que ajuda seu cérebro a ficar mais calmo?

8.15 Que regra é mais difícil para você lembrar?

8.16 Quando você erra, o que você fala para você mesmo?

8.17 Qual amigo, personagem ou animal parece com você hoje? Por quê?

8.18 Se sua semana fosse um jogo, qual fase foi a mais difícil?

8.19 O que você quer treinar para ficar um pouco mais fácil?

8.20 Qual missão pequena você topa tentar até a próxima vez?

Pais e responsáveis

Quando usar: Para orientar responsáveis sem culpabilizar, mapear rotina e transformar queixa em observação prática.

9.01 O que fez vocês buscarem ajuda agora?

9.02 Qual comportamento preocupa mais e em quais contextos ele aparece?

9.03 O que costuma acontecer antes, durante e depois do comportamento?

9.04 Como a família reage quando a situação acontece?

9.05 O que já foi tentado e qual foi o efeito, mesmo que parcial?

9.06 Que mudanças recentes podem ter impactado a criança ou adolescente?

9.07 Como está sono, alimentação, escola, rotina e uso de telas?

9.08 Que momentos do dia são mais difíceis para todos?

9.09 Que momentos mostram recursos, afeto ou cooperação?

9.10 Como vocês diferenciam limite de punição na rotina?

9.11 Que comportamento de adulto pode estar mantendo o ciclo sem intenção?

9.12 O que vocês esperam da terapia e o que esperam da criança/adolescente?

9.13 Quais combinados familiares são claros e quais ficam implícitos?

9.14 Como vocês costumam reparar uma situação depois de conflito?

9.15 Que habilidades a criança ainda precisa aprender, em vez de apenas 'obedecer'?

9.16 O que vocês conseguem sustentar de forma realista em casa esta semana?

9.17 Que orientação seria fácil demais, difícil demais e possível para vocês?

9.18 Como vamos comunicar mudanças sem transformar a criança em problema?

9.19 Que sinais indicam que a família também precisa de apoio e descanso?

9.20 Qual pequeno ajuste ambiental poderia reduzir atrito já nos próximos dias?

Fechamento de sessão

Quando usar: Para consolidar aprendizado, evitar encerramentos bruscos e transformar conversa em continuidade.

10.01 O que desta sessão ficou mais importante para você?

10.02 Que frase ou ideia você quer levar daqui?

10.03 O que ficou mais claro do que estava no começo?

10.04 O que ainda ficou confuso e merece voltarmos depois?

10.05 Teve algum momento da sessão que mexeu mais com você?

10.06 O que você percebeu sobre si que talvez não estivesse nomeado?

10.07 Que pequena ação faria sentido até o próximo encontro?

10.08 Qual obstáculo pode aparecer para essa ação?

10.09 Como você quer lidar se não conseguir fazer o combinado?

10.10 O que seria um sinal de alerta nesta semana?

10.11 O que seria um sinal de cuidado nesta semana?

10.12 De 0 a 10, quanto essa sessão foi útil? O que aumentaria meio ponto?

10.13 Você sentiu falta de algum assunto hoje?

10.14 Algo que eu perguntei te fechou ou te ajudou?

10.15 O que você precisa de mim nas próximas sessões?

10.16 Qual pergunta você acha que deveria continuar aberta?

10.17 Qual é a menor versão possível do próximo passo?

10.18 Que parte sua você quer observar com mais gentileza esta semana?

10.19 Como você resumiria a sessão em uma palavra?

10.20 O que você quer priorizar quando voltarmos?

Quando o paciente diz 'não sei'

Quando usar: Para respeitar o bloqueio sem deixar a sessão morrer, oferecendo caminhos indiretos e menos ameaçadores.

11.01 Tudo bem não saber. Se tivesse que chutar de leve, o que talvez fosse?

11.02 O que você sabe que não é?

11.03 Se essa resposta aparecesse daqui a algumas horas, qual direção ela poderia tomar?

11.04 Seu corpo sabe alguma coisa que sua cabeça ainda não conseguiu explicar?

11.05 Qual palavra chega mais perto: medo, raiva, tristeza, culpa, vergonha ou cansaço?

11.06 Se fosse com outra pessoa na mesma situação, o que você imaginaria que ela sentiria?

11.07 O que torna difícil responder essa pergunta agora?

11.08 Você não sabe porque está confuso, porque dói, porque parece perigoso ou porque nunca pensou nisso?

11.09 Podemos trocar 'o que você sente?' por 'o que acontece com você quando isso surge?'

11.10 Qual imagem, cena ou lembrança aparece quando falamos disso?

11.11 O que você gostaria que fosse verdade, mesmo sem ter certeza?

11.12 Qual resposta você tem medo que apareça?

11.13 Se a resposta fosse 10% mais clara, o que ela incluiria?

11.14 Que parte de você quer falar e que parte quer evitar?

11.15 O silêncio de agora parece proteção contra o quê?

11.16 Vamos escolher entre opções: isso te aproxima, te afasta, te trava ou te acelera?

11.17 O que alguém que te conhece bem diria que está acontecendo?

11.18 Que pergunta seria mais fácil responder primeiro?

11.19 Podemos deixar essa pergunta aberta e observar durante a semana?

11.20 O que você percebeu em si enquanto tentava responder?

Pacientes muito racionais

Quando usar: Para acessar experiência emocional sem invalidar análise, inteligência ou necessidade de lógica.

12.01 O que sua explicação intelectual te ajuda a evitar sentir?

12.02 Quando você entende o problema, o que ainda continua doendo?

12.03 Qual é a diferença entre saber a resposta e conseguir viver a resposta?

12.04 Se tirássemos a análise por um minuto, o que sobraria no corpo?

12.05 Que emoção seria mais difícil admitir nessa situação?

12.06 Você está tentando compreender para cuidar ou compreender para não sentir?

12.07 O que a lógica explica bem e o que ela não alcança?

12.08 Qual dado emocional você tem ignorado por não parecer objetivo?

12.09 Como seu corpo vota nessa decisão?

12.10 Se sua mente fosse um advogado, quem estaria defendendo sua emoção?

12.11 Que custo existe em transformar tudo em teoria?

12.12 Qual parte sua precisa de acolhimento, não de argumento?

12.13 O que você sentiria se não precisasse justificar tanto?

12.14 Que verdade emocional parece simples demais para sua mente aceitar?

12.15 Quando você fala sobre isso, você se aproxima ou se distancia da experiência?

12.16 Qual explicação já ficou repetida e parou de produzir mudança?

12.17 Que ação pequena testaria sua hipótese na vida real?

12.18 O que você tem medo que aconteça se perder o controle da explicação?

12.19 Como seria respeitar sua inteligência sem abandonar sua vulnerabilidade?

12.20 Qual pergunta você não consegue responder apenas pensando?

Pacientes que evitam emoção

Quando usar: Para aproximar afeto de forma gradual, segura e concreta, sem forçar exposição desnecessária.

13.01 Que emoção costuma ser mais perigosa para você sentir?

13.02 O que você aprendeu que aconteceria se demonstrasse tristeza, medo ou raiva?

13.03 Quando a emoção começa a aparecer, o que você faz para escapar dela?

13.04 Você evita sentir porque sente pouco ou porque sente demais?

13.05 Que emoção vira irritação, silêncio, sono, trabalho ou distração?

13.06 O que seu corpo faz antes de você perceber o sentimento?

13.07 Qual seria uma forma segura de chegar perto dessa emoção por poucos segundos?

13.08 Se essa emoção tivesse uma função, qual tentativa de proteção ela faria?

13.09 O que ela pediria se pudesse falar sem te invadir?

13.10 Que pessoa poderia ver um pouco mais do que você costuma mostrar?

13.11 Qual sentimento você julga em si, mas acolheria em outra pessoa?

13.12 O que você teme perder se abrir espaço para sentir?

13.13 O que você pode ganhar se parar de fugir de tudo que sente?

13.14 Podemos nomear a emoção sem precisar mergulhar nela agora?

13.15 De 0 a 10, quão seguro é falar disso hoje? O que aumentaria meio ponto?

13.16 Qual lembrança ensinou você a se proteger desse jeito?

13.17 O que seria uma exposição emocional pequena, respeitosa e possível?

13.18 Como você percebe que está ficando perto demais de algo sensível?

13.19 Que recurso te ajuda a voltar para o presente depois de tocar nesse tema?

13.20 O que você gostaria que sua emoção soubesse sobre o cuidado que estamos construindo?

Valores

Quando usar: Para transformar sofrimento em direção, escolhas e vida mais coerente com o que importa.

14.01 O que importa para você mesmo quando ninguém está olhando?

14.02 Que tipo de pessoa você quer ser nessa área da vida?

14.03 Que valor está sendo ferido nessa situação?

14.04 Que valor você tem deixado para depois?

14.05 O que sua dor mostra que é importante para você?

14.06 Se o medo não decidisse por você, que direção faria sentido?

14.07 Qual escolha pequena honraria esse valor esta semana?

14.08 Que meta você persegue por cobrança e que direção você escolheria por sentido?

14.09 O que você quer proteger melhor na sua vida?

14.10 Que relação, atividade ou rotina te aproxima de quem você quer ser?

14.11 Que hábito te afasta silenciosamente dos seus valores?

14.12 O que você aceitou como normal, mas não combina com a vida que deseja construir?

14.13 Que compromisso seria pequeno, mas verdadeiro?

14.14 Qual valor precisa de mais agenda, não apenas intenção?

14.15 Que preço você paga quando vive contra si mesmo?

14.16 Como seria escolher com coerência mesmo sentindo desconforto?

14.17 Que valor pode guiar sua resposta em vez da impulsividade?

14.18 O que você quer que suas ações desta semana digam sobre suas prioridades?

14.19 Qual passo seria significativo mesmo que ninguém percebesse?

14.20 Se olhasse para trás daqui a um ano, que atitude de agora você gostaria de agradecer?

Prevenção de recaída

Quando usar: Para consolidar sinais de alerta, recursos, rede de apoio e retorno ao básico antes da piora crescer.

15.01 Quais são seus primeiros sinais de que algo está piorando?

15.02 O que você costuma abandonar primeiro quando começa a cair?

15.03 Que pensamentos aparecem quando você está mais vulnerável?

15.04 Que comportamento parece alívio, mas costuma piorar depois?

15.05 Que situações aumentam risco para você?

15.06 Quem percebe sua mudança antes de você?

15.07 O que precisa acontecer para você pedir ajuda mais cedo?

15.08 Qual é seu plano para uma semana difícil?

15.09 Que rotina mínima te sustenta quando você não está bem?

15.10 Que frase justa você precisa lembrar quando houver recaída?

15.11 O que significa piorar sem transformar isso em 'voltei ao zero'?

15.12 Que sinais indicam necessidade de contato profissional mais rápido?

15.13 Que parte do tratamento ou cuidado você tende a abandonar quando melhora?

15.14 Como manter progresso sem depender de motivação?

15.15 Qual ferramenta já funcionou e precisa ficar mais acessível?

15.16 Que pessoas fazem parte da sua rede de proteção?

15.17 Qual limite precisa ser respeitado para reduzir sobrecarga?

15.18 O que você aprendeu sobre si que pode ajudar na próxima fase difícil?

15.19 Como você vai registrar pequenas mudanças antes que virem grandes crises?

15.20 Qual compromisso de cuidado você quer deixar combinado consigo hoje?

Cartões coringa para sessão travada

QUANDO HÁ SILÊNCIO

“Podemos ficar alguns segundos com isso antes de tentar responder?”

QUANDO HÁ CONFUSÃO

“O que está mais confuso: o que aconteceu, o que você sentiu ou o que fazer agora?”

QUANDO HÁ DEFESA

“O que essa explicação está tentando proteger em você?”

QUANDO HÁ EXCESSO DE CONTEÚDO

“De tudo isso, qual parte pede cuidado primeiro?”

QUANDO HÁ EMOÇÃO INTENSA

“Antes de continuar, o que seu corpo precisa para ficar um pouco mais seguro aqui?”

QUANDO HÁ FECHAMENTO

“Qual é a menor coisa útil que você leva dessa conversa?”

Folha de planejamento de sessão

Antes da sessão

Tema provável:

Categoria de perguntas que pode ajudar:

Objetivo clínico da sessão:

Depois da sessão

Pergunta que mais abriu caminho:

Pergunta que talvez tenha sido cedo demais:

Ponto para retomar:

Encerramento

Uma pergunta terapêutica não serve para demonstrar técnica. Serve para criar uma ponte entre sofrimento, linguagem, vínculo e ação possível.

Quando bem utilizada, ela ajuda a pessoa a olhar para a própria experiência com mais clareza, menos julgamento e mais direção. Este banco deve ser revisitado, adaptado e combinado com escuta clínica, supervisão e responsabilidade profissional.

O valor do material não está em perguntar mais. Está em perguntar melhor, no momento certo, com presença suficiente para sustentar a resposta.