

ESCOLA TÉCNICA 3D

CURSO TÉCNICO · DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DEFESA DE PROJETO · 1º SEMESTRE

PrimeMotors

Sistema web para gestão de encomendas, produção e estoque de uma loja de fantasias sob medida.

INTEGRANTES

Gabriel Araujo Pimenta · Kaua Gustavo · Gustavo Furtado · Eduardo Cavalcante · Bryan Isaac

TURMA

5º P - 2026

MANHÃ

ORIENTADOR(A)

Prof. Bruno

Prof. Matheus

Profa. Denise

Prof. Otávio



Os 13 quesitos da avaliação

01	Levantamento de requisitos	0,5	02	Minimundo do sistema	0,5	03	Plano de ação — 5W2H	0,5
04	Requisitos (RF/RNF) e Regras	1,0	05	README e GitHub	0,5	06	Modelagem UML	0,5
07	Especificação de caso de uso	0,5	08	Modelagem de dados — DER	0,5	09	Dicionário de dados	0,5
10	Script SQL	0,5	11	Identidade visual	0,5	12	Manual do sistema	2,0
13	Apresentação final	2,0						

01

QUESITO 01

Levantamento de requisitos

0,5 pt

Entrevista com a cliente

A entrevista foi realizada com três sócios proprietários da **PrimeMotors**, uma loja especializada na compra, venda e financiamento de veículos. Que hoje sofre para controlar as vendas e seu estoque.

Dificuldades identificadas

- Vendas anotadas à mão e no excel, grande chance de erro
- Com controle de estoque de Veículos, mas é falho
- Dificuldade para acompanhar prazos de pagamentos
- A dificuldade em acompanhar as vendas em tempo real

VISÃO DO ANALISTA

Um sistema que centralize todas as informações da loja, oferecendo funcionalidades como **cadastro de veículos e clientes**, **controle do estoque**, registro de **vendas**, e um painel (**dashboard**) para acompanhar o desempenho da empresa.

→ **Cadastro de veículos e clientes**

→ **Painel de vendas, estoque e relatório**

→ **Controle do estoque por meio de um sistema**

“

A **Prime Motors** realiza vendas de Carros. Cada **cliente** realiza um **pedido** informando o tipo de carro, marca, modelo e ano. Um pedido é composto por um ou mais **carros**, e cada carro contem um valor específico de acordo com sua proposta. Podendo ser carros para família, luxuosos, superesportivos e outras propostas (SUV, Hatch, Sedan, Picapes). O pedido passa pelos status *orçamento* → *confirmado* → *pagamento pendente* → *pagamento confirmado* → *pronto* → *entregue*, e só é confirmado após o pagamento inteiro ou parcelado, aceitamos também seu carro atual como parte do pagamento na compra de outro. A loja acompanha prazos de entrega, baixa de estoque, adição do carro recebido em caso de o cliente oferecer o carro como parte do pagamento e o valor recebido de cada venda.

03

QUESITO 03

Plano de ação — 5W2H

0,5 pt

What

O quê

Desenvolvimento de um sistema informatizado para gestão de vendas, produtos e estoque da Loja de carros

Why

Por quê

Para substituir controles manuais, reduzir erros operacionais, melhorar o controle de estoque e garantir confiabilidade das informações gerenciais

Where

Onde

A ser utilizado inicialmente na residência ou lojas locais, ou virtuais

When

Quando

Durante o periodo de desenvolvimento academico com possibilidade de evolucao futura
1º semestre de 2026 — fev. a jun.

Who

Quem

Equipe de 4 alunos + orientação docente

How

Como

Por meio de uma aplicação web desenvolvida em PHP, utilizando banco de dados relacional , arquitetura MVC e o uso do Github

How much

Quanto custa

Projeto desenvolvido em contexto acadêmico, sem custo financeiro direto, utilizando ferramentas gratuitas

Requisitos e Regras de Negócio

FUNCIONAIS (RF)

- RNF01 Plataforma Web
- RNF02 Linguagem de Programação
- RNF03 Banco de Dados
- RNF04 Arquitetura
- RNF05 Segurança de senhas
- RNF06 Controle de sessão
- RNF07 Integridade de dados
- RNF08 Exclusão lógica
- RNF09 Histórico de dados
- RNF10 Usabilidade
- RNF11 Ambiente de execução
- RNF12 Escalabilidade

NÃO FUNCIONAIS (RNF)

- RF01 Autenticação de usuário
- RF02 Controle de acesso por perfil
- RF03 Cadastro de usuários
- RF04 Cadastro de produtos
- RF05 Cadastro de categorias
- RF06 Cadastro de variações
- RF07 Validação de SKU
- RF08 Registro de entrada
- RF09 Controle de estoque
- RF10 Registro de venda
- RF11 Movimentação de estoque
- RF12 Emissão de relatórios

REGRAS DE NEGÓCIO

- RN01 Estoque não negativo
- RN02 Exclusão lógica de produtos
- RN03 SKU único
- RN04 Controle de acesso administrativo
- RN05 Movimentação automática de estoque
- RN06 Registro obrigatório de entradas
- RN07 Registro obrigatório de vendas
- RN08 Preservação do histórico
- RN09 Integridade transacional

05

QUESITO 05

README.md e repositório GitHub

0,5 pt

..	
config	Add files via upload
controllers	Add files via upload
docs	Add files via upload
models	Add files via upload
public/assets/css	Add files via upload
uploads	Add files via upload
views	Add files via upload
README.md	Update README.md
atualizar_senha.php	Add files via upload
check.php	Add files via upload
index.php	Add files via upload

README.md

prime-motors-php-poo

O que o README traz

Descrição, tecnologias, como rodar, equipe e licença

lojadecarros/ ├── /docs ├── └─ README.md

Versionamento

Commits frequentes e divisão por branches da equipe

Modelagem UML

Diagrama de Caso de Uso





Diagrama de Classes



Especificação de caso de uso

UC01 - Login/Autenticar Usuário

Ator: Vendedor e Admin

Pré-condição: Usuario cadastrado

Pós: Usuário autenticado e sessão iniciada

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário acessa a tela de login.
- 2.Informa e-mail e senha.
- 3.O sistema valida os dados.
- 4.O sistema identifica o perfil do usuário.
- 5.O sistema libera o acesso conforme o perfil.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** E-mail ou senha inválidos: O sistema informa erro e solocita nova tentativa.
- **A2** Usuário inativo: O sistema bloqueia o acesso.

Especificação de caso de uso

0,5 pt

UC02 - Logout/Encerrar sessão

Ator: Admin, Vendedor**Pré-condição:** Usuário autenticado
Pós: Sessão finalizada.
no sistema

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário clica na opção sair.
- 2.O sistema encerra a sessão.
- 3.O sistema retorna para a tela de login

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** E-mail ou senha inválidos: Não se aplica.

UC03 - Gerenciar Usuários

Ator: Admin

Pré-condição: Admin autenticado

Pós: Usuário cadastrado, atualizado ou inativado

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de usuários.
- 2.O sistema exibe a lista de usuários.
- 3.O administrador cadastra, consulta, edita ou inativa um usuário.
- 4.O sistema valida os dados.
- 5.O sistema grava as alterações.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** E-mail já cadastrado: O sistema impede o cadastro.
- **A2** Dados obrigatórios não preenchidos: O sistema solicita correção

UC04 - Gerenciar Categorias

Ator: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado

Pós: Categoria cadastrada, atualizado ou inativada

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de categorias.
- 2.O sistema exibe as categorias cadastradas.
- 3.O administrador cadastra, altera ou inativa uma categoria.
- 4.O sistema valida os dados.
- 5.O sistema salva a operação.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Categoria já existente: O sistema impede duplicidade.
- **A2** Dados Inválidos: O sistema informa o erro

UC05 - Gerenciar Produtos

Ator: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado e existência de categoria cadastrada.

Pós: Produto cadastrado, atualizado ou inativado logicamente.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de produtos.
- 2.Seleciona uma categoria.
- 3.Informa os dados do produto.
- 4.O sistema valida as informações.
- 5.O sistema cadastra ou atualiza o produto

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Categoria inexistente: O sistema impede o cadastro.
- **A2** Produto com dados incompletos: O sistema solicita correção.

UC06 - Gerenciar Variações

Ator: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado e produto cadastrado

Pós: Variação cadastrada ou atualizado.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o produto.
- 2.Seleciona a opção de variações.
- 3.Informa o tamanho, preço e SKU.
- 4.O sistema valida o SKU.
- 5.O sistema grava a variação.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** SKU duplicado: O sistema impede o cadastro.
- **A2** Produto Inativo: O sistema bloqueia a nova variação.

UC07 - Consultar Produtos

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Usuário autenticado

Pós: Dados consultados sem alteração no sistema.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário acessa a tela de produtos.
- 2.O sistema exibe os produtos ativos.
- 3.O usuário pode pesquisar ou filtrar informações.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Nenhum produto encontrado: O sistema exibe mensagem informativa.

UC08 - Gerenciar Fornecedores

Ator: Admin

Pré-condição: Usuário autenticado

Pós: Fornecedor cadastrado, atualizado ou inativado.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acesa o módulo de fornecedores.
- 2.Informa os dados do fornecedor.
- 3.O sistema valida os dados.
- 4.O sistema grava o cadastro.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** CNPJ já cadastrado: O sistema impede duplicidade.
- **A2** Dados obrigatórios ausentes: O sistema solicita correção

UC09 - Registrar Entrada de Mercadorias

Ator: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado, fornecedor cadastrado e produto/variação cadastrados.

Pós: Entrada registrada e estoque atualizado

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de entradas.
- 2.Seleciona o fornecedor.
- 3.Informa nota fiscal, produtos, variação, quantidades e custos.
- 4.O sistema valida os dados.
- 5.O sistema registra a entrada.
- 6.O sistema atualiza o estoque automaticamente

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Produto inexistente: O sistema impede a entrada.
- **A2** Quantidade inválida: O sistema solicita correção.
- **A3** Nota fiscal duplicada: O sistema bloqueia o registro

UC10 - Gerenciar Estoque

Ator: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado e produto cadastrado.

Pós: Estoque consultado e monitorado.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de estoque.
- 2.O sistema exibe o saldo por produto e variação.
- 3.O administrador consulta produtos com estoque baixo ou zerado.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Estoque inexistente para uma variação: O sistema exclui o produto

UC11 - Verificar Estoque Mínimo

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Usuário autenticado e estoque cadastrado.

Pós: Situação de estoque mínimo identificada.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário acessa o estoque ou dashboard.
- 2.O sistema compara o saldo atual com o estoque mínimo.
- 3.O sistema exibe alerta para itens abaixo do mínimo.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Não há produtos abaixo do mínimo: O sistema não exibe alerta.

UC12 - Registrar Venda

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Usuário autenticado, produto ativo e estoque disponível

Pós: Venda registrada, total calculado e estoque atualizado.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário acessa o módulo de vendas.
- 2.Seleciona produto e variação.
- 3.Informa quantidade.
- 4.O sistema verifica disponibilidade em estoque.
- 5.O sistema calcula o total de venda.
- 6.O usuário finaliza a venda.
- 7.O sistema registra e baixa o estoque.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Estoque insuficiente: O sistema impede a venda.
- **A2** Produto inativo: O sistema bloqueia a seleção.

UC13 - Calcular Total da Venda

Ator: Admin e Vendedor **Pré-condição:** Venda em andamento com itens selecionados. **Pós:** Total da venda calculado

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O sistema identifica os itens de venda.
- 2.Multiplica quantidade pelo preço.
- 3.Soma os valores dos itens.
- 4.Exibe o total da venda.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Item sem preço cadastrado: O sistema impede o cálculo e informa o erro.

UC14 - Adicionar Item à Venda

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Usuário autenticado e venda aberta

Pós: Item adicionado à venda

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário pesquisa o produto.
- 2.Seleciona a variação.
- 3.Informa a quantidade.
- 4.O sistema verifica o estoque.
- 5.O sistema adiciona o item à venda.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Quantidade maior que o estoque disponível: O sistema bloqueia a inclusão.

UC15 - Remover Item da Venda

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Venda aberta com pelo menos um item adicionado

Pós: Item removido e total acumulado

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário seleciona o item da venda.
- 2.Solicita remoção.
- 3.O sistema remove o item.
- 4.O sistema recalcula o total.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Venda já finalizada: O sistema impede a remoção.

UC16 - Finalizar Venda

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Venda aberta com pelo menos um item valido

Pós: Venda finalizada e estoque atualizado.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário confere os itens.
- 2.Solicita finalização.
- 3.O sistema valida estoque e valores.
- 4.O sistema registra a venda.
- 5.O sistema gera movimentação de saída.
- 6.O sistema baixa o estoque.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Estoque insuficiente no momento da finalização: O sistema cancela a operação e informa o erro.

UC17 - Gerar Nota Fiscal

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Nota fiscal registrada e vinculada à venda

Pós: Nota fiscal registrada e vinculada à venda.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa a venda finalizada.
- 2.Solicita geração ou registro de nota fiscal.
- 3.O sistema recebe os dados fiscais.
- 4.O sistema vincula a nota à venda.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Nota já vinculada: O sistema impede duplicidade.
- **A2** Dados fiscais inválidos: O sistema solicita correção.

UC18 - Consultar Nota Fiscal

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Nota fiscal registrada

Pós: Nota fiscal consultada

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuário acessa o módulo fiscal.
- 2.Pesquisa a nota por venda, número ou chave de acesso.
- 3.O sistema exibe os dados fiscais.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Nota não encontrada: O sistema informa ausência de registro.

UC19 - Gerar Relatórios

Atores: Admin

Pré-condição: Administrador autenticado e existência de dados registrados.

Pós: Relatório gerado para consulta e apoio à decisão.

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O administrador acessa o módulo de relatórios.
- 2.Seleciona o tipo de relatório.
- 3.Define filtros, como período, produto ou categoria.
- 4.O sistema gera o relatório.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Sem dados no período: O sistema exibe relatório vazio ou mensagem informativa

UC20 - Consultar Dashboard

Ator: Admin e Vendedor

Pré-condição: Usuario autenticado.

Pós: Indicadores gerenciais visualizados

FLUXO PRINCIPAL

- 1.O usuario acessa a tela principal.
- 2.O sistema carrega indicadores.
- 3.O sistema exhibe o resumo de vendas, entradas, produtos e estoque.

FLUXOS ALTERNATIVOS

- **A1** Sem dados no período: O sistema exhibe relatório vazio ou mensagem informativa

Modelagem de dados — DER




Tabela: usuario			
Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id	INT	—	PK, auto incremento
nome	VARCHAR	100	Nome completo, obrigatório
email	VARCHAR	100	Único
Senha	VARCHAR	255	Obrigatório, Senha criptografada (Hash)
perfil	ENUM	—	('admin', 'vendedor')
ativo	TINYINT(1)	—	Padrão: 1 (Ativo)

Tabela: clientes			
Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id_cliente	INT	—	PK, auto incremento
nome	VARCHAR	100	Nome completo, obrigatório
cpf	VARCHAR	14	Único, Obrigatório
endereco	VARCHAR	150	Obrigatório
celular	VARCHAR	20	Obrigatório

Tabela: veiculos				
Campo	Tipo	Tam.	Descrição	
id_carro	INT	—	PK, auto incremento	
marca	VARCHAR	100	Obrigatório	
modelo	VARCHAR	14	Obrigatório	
ano	YEAR	4	Obrigatório	
cor	VARCHAR	20	Obrigatório	
combustivel	VARCHAR	20	Obrigatório	
km	INT	—	Quilometragem do veículo	
n_chassi	VARCHAR	17	Obrigatório	
preco	DECIMAL	10,2	Padrão: 0,00	
imagem	VARCHAR	255	Caminho da imagem do veículo	

Tabela: estoque				
Campo	Tipo	Tam.	Descrição	
id_estoque	INT	—	PK, auto incremento	
id_carro	INT	—	FK → carros.id_carro	
status_veiculo	ENUM	—	('disponivel', 'vendido', 'reservado') Padrão: 'disponivel'	
preco_compra	DECIMAL	10,2	Obrigatório	
preco_venda	DECIMAL	10,2	Obrigatório	
data_entrada	DATE	20	Obrigatório	
data_saida	DATE	—	Quilometragem do veículo	

Tabela: vendas				
Campo	Tipo	Tam.	Descrição	
id_venda	INT	—	PK, auto incremento	
id_usuario	INT	—	FK → usuario.id	
id_cliente	INT	—	FK → clientes.id_cliente	
Id_carro	DECIMAL	—	Obrigatório	
valor	DECIMAL	10,2	Obrigatório	
data_venda	DATE	20	Obrigatório	

Tabela: pagamentos				
Campo	Tipo	Tam.	Descrição	
id_pagamento	INT	—	PK, auto incremento	
id_venda	INT	—	FK → vendas.id_venda	
forma_pagamento	VARCHAR	50	Obrigatorio	
banco	VARCHAR	50	Obrigatório	
parcelas	INT	—	Padrão: 1	
Juros	DECIMAL	10,2	Padrão: 0,00	
status_pagamento	ENUM	—	('pendente', 'pago', 'cancelado')	
data_registro	DATETIME	—	CURRENT_TIMESTAMP	

Tabela: nota_fiscal

Campo	Tipo	Tam.	Descrição
id_nota	INT	—	PK, auto incremento
id_venda	INT	—	FK → vendas.id_venda
data_emissao	DATETIME	—	CURRENT_TIMESTAMP
valor_total	DECIMAL	10,2	Obrigatório
numero_nota	VARCHAR	50	Unico

Tabela: itens_nota_fiscal				
Campo	Tipo	Tam.	Descrição	
id_item	INT	—	PK, auto incremento	
id_nota	INT	—	FK → nota_fiscal.id_nota	
id_carro	INT	—	FK → carros.id_carro	
quantidade	INT	—	Padrão: 1	
Valor unitario	DECIMAL	10,2	—	

```
CREATE TABLE carros ( id_carro int(11) NOT NULL, marca varchar(30) NOT NULL, modelo varchar(30) NOT NULL, ano year(4) NOT NULL, cor varchar(20) DEFAULT NULL, combustivel varchar(20) DEFAULT NULL, km int(11) DEFAULT NULL, n_chassi varchar(17) NOT NULL, preco decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00, imagem varchar(255) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE clientes ( id_cliente int(11) NOT NULL, nome varchar(100) NOT NULL, cpf varchar(14) NOT NULL, endereco varchar(150) DEFAULT NULL, celular varchar(20) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE estoque ( id_estoque int(11) NOT NULL, id_carro int(11) NOT NULL, status_veiculo enum('disponivel','vendido','reservado') DEFAULT 'disponivel', preco_compra decimal(10,2) DEFAULT NULL, preco_venda decimal(10,2) DEFAULT NULL, data_entrada date DEFAULT NULL, data_saida date DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE itens_nota_fiscal ( id_item int(11) NOT NULL, id_nota int(11) NOT NULL, id_carro int(11) NOT NULL, quantidade int(11) DEFAULT 1, valor_unitario decimal(10,2) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE nota_fiscal ( id_nota int(11) NOT NULL, id_venda int(11) NOT NULL, data_emissao datetime DEFAULT current_timestamp(), valor_total decimal(10,2) DEFAULT NULL, numero_nota varchar(50) DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE pagamentos ( id_pagamento int(11) NOT NULL, id_venda int(11) NOT NULL, forma_pagamento varchar(50) DEFAULT NULL, banco varchar(50) DEFAULT NULL, parcelas int(11) DEFAULT 1, juros decimal(10,2) DEFAULT 0.00, status_pagamento enum('pendente','pago','cancelado') DEFAULT NULL, data_registro datetime DEFAULT current_timestamp() ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE usuario ( id int(11) NOT NULL, nome varchar(100) NOT NULL, email varchar(100) NOT NULL, senha varchar(255) NOT NULL, perfil enum('admin','vendedor') NOT NULL, ativo tinyint(1) DEFAULT 1 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

```
CREATE TABLE vendas ( id_venda int(11) NOT NULL, id_usuario int(11) NOT NULL, id_cliente int(11) NOT NULL, id_carro int(11) NOT NULL, valor decimal(10,2) DEFAULT NULL, data_venda date DEFAULT NULL ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```


```
CREATE TABLE pagamentos ( id_pagamento int(11) NOT NULL, id_venda int(11) NOT NULL, forma_pagamento varchar(50) DEFAULT NULL, banco varchar(50) DEFAULT NULL, parcelas int(11) DEFAULT 1, juros decimal(10,2) DEFAULT 0.00, status_pagamento enum('pendente','pago','cancelado') DEFAULT NULL, data_registro datetime DEFAULT current_timestamp() ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
```

39

QUESITO 11

Identidade visual do sistema

0,5 pt




PRIME MOTORS

E-mail

Senha

Entrar

Cadastrar



PRIME MOTORS **Dashboard**
Painel do Sistema

Logado como **User** (admin) Sair

Bem-vindo(a), User!


Produto/Categoria Entradas Vendas Relatorios

Vendas(mes) Entradas(mes) Estoque Baixo Produtos

0 0 0 0

Observação: esses números serão alimentados quando implementarmos os módulos de entradas, vendas e estoque.

PALETA



40

QUESITO 12 · VALE 2,0

Manual do sistema

2,0 pt

1 Acessar e fazer login



E-mail

Senha

Entrar

Cadastrar

2 Dashboard (para cadastrar produto basta clicar em produtos/categoria)



Dashboard

Painel do sistema

Logado como **Gabriel** (admin) • Sair

Bem-vindo(a), Gabriel!

Escolha um módulo para continuar.

Produtos / Categorias	Entradas	Vendas	Relatórios
-----------------------	----------	--------	------------

Vendas (mês) 0	Entradas (mês) 0	Estoque baixo 0	Produtos 0
--------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------

Observação: esses números serão alimentados quando implementarmos os módulos de entradas, vendas e estoque.

3 Cadstrar produtos (carros)

PRIME MOTORS

Olá, Gabriel

Sair

Carros

Cadastrar Carro

Marca

Modelo

Ano

Cor

Combustível

KM

Nº Chassi

Imagem do Carro

Escolher arquivo

Nenhum arquivo escolhido

Preço (R\$)

Salvar

Limpar

Lista de Carros

ID	Marca	Modelo	Ano	Cor	KM	Preço	Ações	Imagem
5	Lamborghini	Aventador	2024	Vermelha	10	R\$ 7.800.000,00	Editar Excluir	
4	BMW	Serie 3	2023	Prata	1.000	R\$ 379.999,00	Editar Excluir	
3	Ferrari	Roma	2026	Preta	14	R\$ 4.700.000,00	Editar Excluir	

42

QUESITO 13 · VALE 2,0

Demonstração ao vivo

2,0 pt

Acesse seu site

Como somamos 10,0 pontos

Nº	Quesito	Não fez	Parcial	Completo
1	Levantamento de requisitos	0	0,25	0,5
2	Minimundo do sistema	0	0,25	0,5
3	Plano de ação — 5W2H	0	0,25	0,5
4	Requisitos (RF/RNF) e Regras	0	0,25	1,0
5	README e GitHub	0	0,25	0,5
6	Modelagem UML	0	0,25	0,5
7-26	Especificação de caso de uso	0	0,25	0,5
27	Modelagem de dados — DER	0	0,25	0,5
28-35	Dicionário de dados	0	0,25	0,5
36-38	Script SQL	0	0,25	0,5
39	Identidade visual	0	0,25	0,5
40-41	Manual do sistema	0	0,25	2,0
42	Apresentação final	0	0	2,0
Total de pontos				10,0

OBRIGADO(a)

Perguntas?

Equipe PrimeMotors · 3º Info — 2026 · Escola Técnica 3D

REPOSITÓRIO

github.com/gabrielpimenta89/prime-motors

CONTATO

equipe.primemotors7@gmail.com

