

## CLIENTES

# Página de clientes

- NOME: Gabriel
- ENDEREÇO: Guanambi
- DÉBITO: 10
- NOME: 123
- ENDEREÇO: 123
- DÉBITO: 32
- NOME: JOÃO MARCOS
- ENDEREÇO: IGAPORÃ
- DÉBITO: 12312

Nome  Endereço  Débito

```
Route::prefix('clientes')->group(function () {
    Route::get('/show', [ClienteController::class, 'show']);

    Route::get('/', [ClienteController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Cadastro de clientes</title>
</head>
<body>
    <form method="post" action="./store">
        @csrf
        <label for="nome">Nome</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" />

        <label for="endereco">Endereço</label>
        <input type="text" id="endereco" name="endereco" />

        <label for="debito">Débito</label>
        <input type="text" id="debito" name="debito" />

        <input type="submit" value="Cadastrar" />
    </form>
</body>
</html>
```

```

<h1>Página de clientes</h1>

@foreach ($clientes as $cliente)
<ul>
    <li>NOME: {{ $cliente->nome }}</li>
    <li>ENDEREÇO: {{ $cliente->endereco }}</li>
    <li>DÉBITO: {{ $cliente->debito }}</li>
</ul>
@endforeach

```

```

class ClienteController extends Controller
{
    public function show()
    {
        $clientes = Cliente::all();

        echo $clientes;
    }

    public function index()
    {
        $clientes = Cliente::all();

        return view('clientes.index', ['clientes' => $clientes]);
    }

    public function create()
    {
        return view('clientes.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $cliente = new Cliente();
        $cliente->nome = $request->nome;
        $cliente->endereco = $request->endereco;
        $cliente->debito = $request->debito;
        $cliente->save();

        return redirect('clientes/');
    }
}

```

## FORNECEDORES

# Página de fornecedores

- NOME: Guanambier Distribuidora de Bebidas
- CNPJ: 05.145.422/0001-79
- TELEFONE: (77) 3451-3334
- ENDEREÇO: Av. Pres. Castelo Branco, 1442
  
- NOME: TESTE
- CNPJ: 1231231231
- TELEFONE: 12312312
- ENDEREÇO: 2TESTSETSE

Nome  CNPJ  Telefone  Endereço

```
Route::prefix('fornecedores')->group(function () {
    Route::get('/show', [FornecedorController::class, 'show']);

    Route::get('/', [FornecedorController::class, 'index']);
    Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create']);
    Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store']);
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html Lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
    <title>Cadastro de fornecedores</title>
</head>

<body>
    <form method="post" action="./store">
        @csrf
        <label for="nome">Nome</label>
        <input type="text" id="nome" name="nome" />

        <label for="cnpj">CNPJ</label>
        <input type="text" id="cnpj" name="cnpj" />

        <label for="telefone">Telefone</label>
        <input type="text" id="telefone" name="telefone" />

        <label for="endereco">Endereço</label>
        <input type="text" id="endereco" name="endereco" />

        <input type="submit" value="Cadastrar" />
    </form>
</body>
</html>
```

```

<h1>Página de fornecedores</h1>

@foreach ($fornecedores as $fornecedor)
<ul>
    <li>NOME: {{ $fornecedor->nome }}</li>
    <li>CNPJ: {{ $fornecedor->cnpj }}</li>
    <li>TELEFONE: {{ $fornecedor->telefone }}</li>
    <li>ENDEREÇO: {{ $fornecedor->endereco }}</li>
</ul>
@endforeach

```

```

class FornecedorController extends Controller
{
    public function show()
    {
        $fornecedores = Fornecedor::all();

        echo $fornecedores;
    }

    public function index()
    {
        $fornecedores = Fornecedor::all();

        return view('fornecedores.index', ['fornecedores' => $fornecedores]);
    }

    public function create()
    {
        return view('fornecedores.create');
    }

    public function store(Request $request)
    {
        $fornecedor = new Fornecedor();
        $fornecedor->nome = $request->nome;
        $fornecedor->cnpj = $request->cnpj;
        $fornecedor->telefone = $request->telefone;
        $fornecedor->endereco = $request->endereco;
        $fornecedor->save();

        return redirect('fornecedores/');
    }
}

```